

Beschlagtechnik

Ausgabe 2019 / 2021



Profilzylinder

Profildoppelzylinder mit beidseitigem Anbohrschutz durch gehärtete Edelstahlstifte

- 3 Schlüssel
- 5-stiftig
- mit Zylinderschraube M5 x 80 mm
- verschiedenschließend



Topqualität mit ABS zum günstigen Preis



Gleichschließend
Aufpreis auf
Stückpreis

5€

Artikelnummer	Abmessung	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
3160 VS*	21,5/ 21,5 mm	1 Stück	18060	38,90
3160 VS	28/ 28 mm	1 Stück	18062	38,90
3160 VS	28/ 33 mm	1 Stück	18064	38,90
3160 VS	30/ 30 mm	1 Stück	18066	41,60
3160 VS	30/ 35 mm	1 Stück	18068	42,80
3160 VS	30/ 40 mm	1 Stück	18070	43,90
3160 VS	30/ 45 mm	1 Stück	18072	43,90
3160 VS	30/ 50 mm	1 Stück	18074	
3160 VS	30/ 55 mm	1 Stück	18076	44,60
3160 VS	30/ 60 mm	1 Stück	18078	45,80
3160 VS	30/ 65 mm	1 Stück	18080	46,90
3160 VS	35/ 35 mm	1 Stück	18082	42,80
3160 VS	35/ 40 mm	1 Stück	18084	43,90
3160 VS	35/ 45 mm	1 Stück	18086	44,60
3160 VS	35/ 50 mm	1 Stück	18088	44,90
3160 VS	35/ 55 mm	1 Stück	18030	45,50
3160 VS	40/ 40 mm	1 Stück	18032	47,90
3160 VS	40/ 45 mm	1 Stück	18034	48,60
3160 VS	40/ 50 mm	1 Stück	18036	49,50
3160 VS	45/ 45 mm	1 Stück	18038	51,90

* Mod. 3160 21,5 / 21,5 = ohne Anbohrschutz (3-stiftig) / nicht gleichschließend mit anderen Längen / Länge 28/28 mm = 4-stiftig / **gleichschließend (GS) = Aufpreis!**

Profilhalbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase

- 3 Schlüssel
- 5-stiftig
- mit Zylinderschraube M5 x 35 mm



mit 8-fach verstellbarer Schließnase

3190 VS	30/ 10 mm	1 Stück	18090	38,90
3190 GS	30/ 10 mm	1 Stück	18091	38,90
3190 VS	35/ 10 mm	1 Stück	18092	42,80
3190 GS	35/ 10 mm	1 Stück	18093	42,80
3190 VS	40/ 10 mm	1 Stück	18094	49,50
3190 GS	40/ 10 mm	1 Stück	18095	49,50

Profilknauflzylinder mit beidseitigem Anbohrschutz durch gehärtete Edelstahlstifte

- 3 Schlüssel
- 5-stiftig
- mit Zylinderschraube M5 x 80 mm



5160 VS	30/ 30 mm	1 Stück	18100	59,90
5160 GS	30/ 30 mm	1 Stück	18101	59,90
5160 VS	A 30/ 35 mm Innen	1 Stück	18102	59,90
5160 GS	A 30/ 35 mm Innen	1 Stück	18103	59,90
5160 VS	A 35/ 30 mm Innen	1 Stück	18104	63,90
5160 GS	A 35/ 30 mm Innen	1 Stück	18105	63,90

Außenzylinder

- komplett mit Zubehör
- Lochabstand 21 mm



3615 VS		1 Stück	18150	57,80
3615 GS		1 Stück	18151	57,80

Passende KBV-Rohlinge „Original“

- außerdem passen weiterhin z.B. die ABUS-Rohlinge CS85, BKS-Rohlinge BK1X, ISEO-Rohlinge IE6, Universal-Rohlinge UL-050X

18000		100 Stück	18000	
-------	--	-----------	-------	--

Alle Zylinderlängen der Serie 3160, 3190 und 5160 sind (auch untereinander) in **GS gleichschließend** erhältlich.
VS = verschiedenschließend.

Hochwertige Materialien und hochpräzise Fertigungsmethoden sorgen für eine einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

Profilzylinder „ISEO“ Z2090 / Z2000 / Z2500

Profilhalbzylinder „ISEO F5“

- 3 Schlüssel
- mit Zylinderschraube M5 x 65
- mit 8-fach verstellbarer Schließnase
- nach DIN 18252
- 5-stufig
- VS = verschiedenschließend
- GS = gleichschließend / **Aufpreis auf Stückpreis**
(bitte GS hinter Artikel-Nr. schreiben)



8209 (Z2090)

Profil Doppelzylinder „ISEO F5“

- 3 Schlüssel
- mit Zylinderschraube M5 x 65
- nach DIN 18252
- 5-stufig
- VS = verschiedenschließend
- GS = gleichschließend / **Aufpreis auf Stückpreis**
(bitte GS hinter Artikel-Nr. schreiben)



8209 (Z2000)

8299 (Z2500 / mit N+G)

Mit Not- und Gefahrenfunktion:

- 8299 (Z2500) = **Aufpreis auf Stückpreis**
(bitte N+G hinter Artikel-Nr. schreiben)
- Lieferbar ab Länge 30/30 mm

Knaufzylinder:

- 8289 (Z2400) = **Aufpreis auf Stückpreis**
(bitte Knaufseite angeben)



5€

Artikelnummer	Abmessung	Auch mit N+G (8299) lieferbar	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
820925109-VS	25/10 mm	-	1 Stück	11500	48,60
820930109-VS	30/10 mm	-	1 Stück	11504	49,90
820935109-VS	35/10 mm	-	1 Stück	11506	49,60
820940109-VS	40/10 mm	-	1 Stück	11512	51,50
820945109-VS	45/10 mm	-	1 Stück	11514	52,50
820950109-VS	50/10 mm	-	1 Stück	11520	54,90
820955109-VS	55/10 mm	-	1 Stück	11524	55,80
820960109-VS	60/10 mm	-	1 Stück	11526	56,90
820965109-VS	65/10 mm	-	1 Stück	11528	57,50
820970109-VS	70/10 mm	-	1 Stück	11530	61,80
820980109-VS	80/10 mm	-	1 Stück	11532	67,90
820990109-VS	90/10 mm	-	1 Stück	11534	71,80

Gleichschließend = Aufpreis auf Stückpreis

820921219-VS	21/21 mm	(3-stufig)	1 Stück	12000	48,60
820925259-VS	25/25 mm	(4-stufig)	1 Stück	12002	48,60
820925309-VS	25/30 mm	(4-stufig)	1 Stück	12004	48,60
820928289-VS	28/28 mm	-	1 Stück	12008	48,60
820928339-VS	28/33 mm	-	1 Stück	12016	49,90
820930309-VS	30/30 mm	auch N+G	1 Stück	12020	51,90
820930359-VS	30/35 mm	auch N+G	1 Stück	12024	51,90
820930409-VS	30/40 mm	auch N+G	1 Stück	12028	56,80
820930459-VS	30/45 mm	auch N+G	1 Stück	12032	57,50
820930509-VS	30/50 mm	auch N+G	1 Stück	12036	58,90
820930559-VS	30/55 mm	auch N+G	1 Stück	12040	59,50
820930609-VS	30/60 mm	auch N+G	1 Stück	12044	61,50
820930659-VS	30/65 mm	auch N+G	1 Stück	12048	62,90
820930709-VS	30/70 mm	auch N+G	1 Stück	12052	63,90
820930759-VS	30/75 mm	auch N+G	1 Stück	12056	63,90
820930809-VS	30/80 mm	auch N+G	1 Stück	12064	64,90
820935359-VS	35/35 mm	auch N+G	1 Stück	12068	53,90
820935409-VS	35/40 mm	auch N+G	1 Stück	12072	54,50
820935459-VS	35/45 mm	auch N+G	1 Stück	12076	55,50
820935509-VS	35/50 mm	auch N+G	1 Stück	12084	56,90
820935559-VS	35/55 mm	auch N+G	1 Stück	12088	57,80
820935659-VS	35/65 mm	auch N+G	1 Stück	12092	58,90
820940409-VS	40/40 mm	auch N+G	1 Stück	12096	60,50
820940459-VS	40/45 mm	auch N+G	1 Stück	12112	61,90
820940509-VS	40/50 mm	auch N+G	1 Stück	12116	62,80
820940559-VS	40/55 mm	auch N+G	1 Stück	12124	63,90
820940609-VS	40/60 mm	auch N+G	1 Stück	12126	64,90
820940709-VS	40/70 mm	auch N+G	1 Stück	12130	66,80
820945459-VS	45/45 mm	auch N+G	1 Stück	12128	67,90
820945509-VS	45/50 mm	auch N+G	1 Stück	12138	68,90
820950509-VS	50/50 mm	auch N+G	1 Stück	12132	72,80
820950559-VS	50/55 mm	auch N+G	1 Stück	12136	72,80
820950609-VS	50/60 mm	auch N+G	1 Stück	12140	76,90
820955659-VS	55/65 mm	auch N+G	1 Stück	12144	78,90

Außenzylinder / Messing / LA = 15 mm / kpl. mit Montageplatte:

850007	40 mm Ø	-	1 Stück	12148	78,90
--------	---------	---	---------	-------	-------

Sie wollen Zylinder selber stiften? - Kein Problem:

Für sämtliche ISEO-Zylinder gibt es einen **Selbststiftsatzkasten mit Montagewerkzeug**. Bitte fordern Sie separates Informationsmaterial mit Preisliste an!

Alle ISEO-Zylinder sind auch in **gleichschließend** erhältlich.

Aufpreis auf Stückpreis

MS 8209	-	-	1 Stück	MS8209	11,90
RO 8209	-	-	1 Stück	RO8209	11,90
Aufpr. 8209	Aufpreis	-	1 x		

Mehrschlüssel

Passende ISEO-F5-Original-Rohlinge

Aufpreis für Zylinder nach Musterschlüssel bauen

WILKA-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion

WILKA-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion Nr. 1463

- beidseitig schließbar
- mit je 3 Schlüsseln
- mit Schraube M5 x 85
- Messing-matt-vernickelt
- Klasse 80
- nach DIN 18252
- mit 6 Sicherheitssperrstiftpaaren (ab Länge 30/30 mm, unter dieser Länge: 5 Sperrstiftpaare)
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- Sinter-Stahlschließbart
- mit gefederter Kupplungseinrichtung
- mit Picking-Widerstand



Topqualität mit N+G-Funktion (Mod. 1463/WILKA)

Gleichschließend
Aufpreis auf
Stückpreis

5€

Aufpreis für Zylinder mit Freilauf „FZG“.

FZG-Schließnase ist dann freidrehend, und dann auch zugelassen für Panik-Mehrfachverriegelungen.

Knaufzylinder = Aufpreis

(bitte Knaufseite hinter Artikel-Nr. schreiben)

Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase



Biffar-Nase (Aufpreis auf Zylinderpreis)

Außenzylinder für IKON-Kastenschloss (18 mm LA)

Außenzylinder für ABUS-Kastenschloss (21 mm LA)

Passender Original-Rohling „WILKA“

Mehrschlüssel

Aufpreis für Zylinder nach Musterschlüssel bauen

Artikelnummer	Abmessung	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
1483	26 / 35 mm	1 Stück	18320	69,80
1483	26 / 40 mm	1 Stück	18322	72,80
1483	26 / 45 mm	1 Stück	18324	73,80
1463	30 / 30 mm	1 Stück	18330	69,80
1463	30 / 35 mm	1 Stück	18332	71,90
1463	30 / 40 mm	1 Stück	18334	72,80
1463	30 / 45 mm	1 Stück	18336	73,90
1463	30 / 50 mm	1 Stück	18338	75,80
1463	30 / 55 mm	1 Stück	18340	76,80
1463	30 / 60 mm	1 Stück	18342	77,90
1463	30 / 65 mm	1 Stück	18344	82,90
1463	30 / 70 mm	1 Stück	18346	84,90
1463	30 / 75 mm	1 Stück	18380	85,80
1463	30 / 80 mm	1 Stück	18382	92,80
1463	30 / 85 mm	1 Stück	18430	94,80
1463	30 / 90 mm	1 Stück	18432	99,60
1463	35 / 35 mm	1 Stück	18348	71,80
1463	35 / 40 mm	1 Stück	18350	73,90
1463	35 / 45 mm	1 Stück	18352	75,90
1463	35 / 50 mm	1 Stück	18354	78,90
1463	35 / 55 mm	1 Stück	18356	79,90
1463	35 / 60 mm	1 Stück	18376	85,60
1463	35 / 65 mm	1 Stück	18378	87,90
1463	35 / 70 mm	1 Stück	18440	88,90
1463	35 / 75 mm	1 Stück	18442	89,60
1463	35 / 80 mm	1 Stück	18444	95,80
1463	35 / 85 mm	1 Stück	18446	99,80
1463	40 / 40 mm	1 Stück	18358	75,90
1463	40 / 45 mm	1 Stück	18360	77,90
1463	40 / 50 mm	1 Stück	18362	82,90
1463	40 / 55 mm	1 Stück	18364	86,90
1463	40 / 60 mm	1 Stück	18384	92,90
1463	40 / 65 mm	1 Stück	18448	94,90
1463	40 / 70 mm	1 Stück	18450	98,80
1463	40 / 80 mm	1 Stück	18454	99,80
1463	45 / 45 mm	1 Stück	18366	82,60
1463	45 / 50 mm	1 Stück	18368	86,90
1463	45 / 55 mm	1 Stück	18386	88,90
1463	45 / 60 mm	1 Stück	18388	99,80
1463	50 / 50 mm	1 Stück	18370	89,90
1463	50 / 55 mm	1 Stück	18372	92,90
1463	50 / 65 mm	1 Stück	18374	94,90
1463	55 / 55 mm	1 Stück	18456	97,80
1463	55 / 60 mm	1 Stück	18458	98,90
1463	55 / 65 mm	1 Stück	18460	124,90
1463	60 / 65 mm	1 Stück	18462	159,90
1410	26,5 / 10 mm (5-stiftig)	1 Stück	18308	59,60
1410	30 / 10 mm	1 Stück	18310	59,60
1410	35 / 10 mm	1 Stück	18312	62,80
1410	40 / 10 mm	1 Stück	18314	74,90
1410	45 / 10 mm	1 Stück	18302	75,80
1410	50 / 10 mm	1 Stück	18304	84,60
1410	55 / 10 mm	1 Stück	18480	85,80
1410	60 / 10 mm	1 Stück	18482	91,80
1410	65 / 10 mm	1 Stück	18484	95,80
1410	70 / 10 mm	1 Stück	18486	124,80
1410	75 / 10 mm	1 Stück	18488	126,90
19090	Aufpreis	1 Stück	19090	69,00
18470	-	1 Stück	18470	126,90
18472	-	1 Stück	18472	126,90
RO 61	-	1 Stück	RO61	
MS 6160	-	1 Stück	MS6160	16,90
Aufpr. 6160	Aufpreis	1 x	-	24,90

Mengenrabatt: Bei Abnahme ab 100 Stück sortiert = 10 % Sonderrabatt

Aufpreis für Zylinder in Messing-poliert bzw. Messing-matt-gebürstet. (Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)

Alle Zylinder sind auch in gleichschließend erhältlich. (Aufpreis)

BKS-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion

BKS-Profilzylinder

- mit N + G - Funktion
- mit je 3 Schlüssel (Stahl vernickelt)
- mit Schraube M5 x 80
- Messing-vernickelt
- nach DIN EN 1303
- nach DIN 18252 (Klasse 70)
- serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking
- 5-stufig mit parazentrischem Schlüsselprofil



Mod. BKS / Serie 88



5€

Mit Gefahrenfunktion einseitig (lange Seite ist innen):

Artikelnummer	Abmessung	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
PZ 8802	27 / 31 mm	1 Stück	18522	64,80
PZ 8802	27 / 35 mm	1 Stück	18524	64,80
PZ 8802	27 / 40 mm	1 Stück	18526	67,90
PZ 8802	27 / 50 mm	1 Stück	18528	


Mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig:

Artikelnummer	Abmessung	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
PZ 8812	31 / 31 mm	1 Stück	18530	65,80
PZ 8812	31 / 35 mm	1 Stück	18532	66,90
PZ 8812	31 / 40 mm	1 Stück	18534	68,80
PZ 8812	31 / 45 mm	1 Stück	18536	69,90
PZ 8812	31 / 50 mm	1 Stück	18538	72,80
PZ 8812	31 / 55 mm	1 Stück	18540	74,90
PZ 8812	31 / 60 mm	1 Stück	18542	81,90
PZ 8812	35 / 35 mm	1 Stück	18550	69,80
PZ 8812	35 / 40 mm	1 Stück	18552	72,60
PZ 8812	35 / 45 mm	1 Stück	18554	74,90
PZ 8812	35 / 50 mm	1 Stück	18556	79,80
PZ 8812	35 / 55 mm	1 Stück	18558	82,90
PZ 8812	35 / 60 mm	1 Stück	18560	95,60
PZ 8812	40 / 40 mm	1 Stück	18564	84,60
PZ 8812	40 / 45 mm	1 Stück	18566	85,90
PZ 8812	40 / 50 mm	1 Stück	18568	89,90
PZ 8812	40 / 55 mm	1 Stück	18570	92,60
PZ 8812	40 / 60 mm	1 Stück	18572	98,90
PZ 8812	45 / 45 mm	1 Stück	18576	112,90
PZ 8812	45 / 50 mm	1 Stück	18578	119,60
PZ 8812	45 / 55 mm	1 Stück	18582	129,90
PZ 8812	50 / 50 mm	1 Stück	18586	131,80



Mengenrabatt: Bei Abnahme ab 50 Stück sortiert = 10 % Sonderrabatt

BKS-Knaufzylinder



PZ 8806

Knaufzylinder (K = Knaufseite):

Artikelnummer	Abmessung	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
PZ 8806	K 31 / 31 mm	1 Stück	18600	96,90
PZ 8806	K 31 / 35 mm	1 Stück	18602	96,60
PZ 8806	K 35 / 31 mm	1 Stück	18604	96,90

Weitere Knaufzylinderlängen auf Anfrage!
Aufpreis auf N + G - Stückpreise!

BKS-Halbzylinder

- Schließnase 8-fach verstellbar



PZ 8900

Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase:

Artikelnummer	Abmessung	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
PZ 8900	27 / 10 mm	1 Stück	18506	64,90
PZ 8900	31 / 10 mm	1 Stück	18508	64,90
PZ 8900	35 / 10 mm	1 Stück	18510	66,80

Weitere Halbzylinderlängen auf Anfrage!

Außenzylinder für Kastenschlösser (Lochabstand 21 mm)

Artikelnummer	Abmessung	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
18650	-	1 Stück	18650	198,60

Passender Original Rohling mit BKS-Prägung

Mehrschlüssel

Aufpreis für Zylinder nach Musterschlüssel bauen

Artikelnummer	Abmessung	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
18580	-	1 Stück	18580	
MS PZ 88	-	1 Stück	MS 88	19,20
Aufpr. PZ 88	Aufpreis	1 x	-	22,80

Alle Zylinder der Serie PZ 88/89 sind auch in gleichschließend erhältlich. Aufpreis auf Stückpreis!

Profilzylinder ohne N+G „BKS“ und „WILKA“

BKS-Profilzylinder „PZ 8800“

- ohne N+G-Funktion
- mit je 3 Schlüssel (Stahl vernickelt)
- mit Schraube M5 x 80
- Messing-vernickelt
- nach DIN EN 1303
- nach DIN 18252 (Klasse 70)
- SKG-geprüft
- serienmäßig geschützt gegen Schlagpick ing
- 5-stiftig mit parazentrischem Schlüsselprofil



5€



Halbzylinder, Knaufzylinder, Rohlinge usw.
siehe Seite: BKS-Zylinder „mit N+G - Funktion“

WILKA-Profilzylinder „Z1400“

- ohne N + G - Funktion
- mit je 3 Schlüssel
- mit Schraube M5 x 85
- Messing-matt-vernickelt
- Klasse 80
- nach DIN 18252
- mit 6 Sicherheitssperrstiftpaaren (ab Länge 30/30 mm, unter dieser Länge: 5 Sperrstiftpaare)
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- Sinter-Stahlschließbart
- mit gefederter Kupplungseinrichtung
- mit Picking-Widerstand



Aufpreis für gleichschließend!

Halbzylinder, Knaufzylinder, Rohlinge usw.
siehe Seite: WILKA-Zylinder „mit N+G - Funktion“

Mengerrabatte:

- Bei Abnahme ab 50 Stück sortiert = 5 % Sonderrabatt
- Bei Abnahme ab 100 Stück sortiert = 10 % Sonderrabatt

Artikelnummer	Abmessung	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
17210	27 / 27 mm	1 Stück	17210	54,60
17212	27 / 31 mm	1 Stück	17212	54,60
17214	27 / 35 mm	1 Stück	17214	55,80
17216	27 / 40 mm	1 Stück	17216	55,80
17220	31 / 31 mm	1 Stück	17220	54,60
17222	31 / 35 mm	1 Stück	17222	55,80
17224	31 / 40 mm	1 Stück	17224	56,90
17226	31 / 45 mm	1 Stück	17226	57,80
17228	31 / 50 mm	1 Stück	17228	58,90
17230	31 / 55 mm	1 Stück	17230	62,80
17232	31 / 60 mm	1 Stück	17232	74,60
17236	35 / 35 mm	1 Stück	17236	55,80
17238	35 / 40 mm	1 Stück	17238	57,90
17240	35 / 45 mm	1 Stück	17240	62,80
17242	35 / 50 mm	1 Stück	17242	63,60
17244	35 / 55 mm	1 Stück	17244	68,50
17246	35 / 60 mm	1 Stück	17246	89,60
17250	40 / 40 mm	1 Stück	17250	71,90
17252	40 / 45 mm	1 Stück	17252	74,60
17254	40 / 50 mm	1 Stück	17254	76,90
17256	40 / 55 mm	1 Stück	17256	86,80
17260	45 / 45 mm	1 Stück	17260	84,60
17262	45 / 50 mm	1 Stück	17262	92,60
17266	50 / 50 mm	1 Stück	17266	136,90
17300	26 / 26 mm	1 Stück	17300	54,60
17302	26 / 30 mm	1 Stück	17302	54,60
17304	26 / 35 mm	1 Stück	17304	56,80
17306	26 / 40 mm	1 Stück	17306	57,60
17310	30 / 30 mm	1 Stück	17310	55,60
17312	30 / 35 mm	1 Stück	17312	56,90
17314	30 / 40 mm	1 Stück	17314	58,90
17316	30 / 45 mm	1 Stück	17316	61,80
17318	30 / 50 mm	1 Stück	17318	65,90
17320	30 / 55 mm	1 Stück	17320	78,90
17322	30 / 60 mm	1 Stück	17322	86,90
17330	35 / 35 mm	1 Stück	17330	55,90
17332	35 / 40 mm	1 Stück	17332	61,90
17334	35 / 45 mm	1 Stück	17334	65,90
17336	35 / 50 mm	1 Stück	17336	74,80
17338	35 / 55 mm	1 Stück	17338	79,60
17340	35 / 60 mm	1 Stück	17340	98,60
17348	40 / 40 mm	1 Stück	17348	74,60
17350	40 / 45 mm	1 Stück	17350	85,90
17352	40 / 50 mm	1 Stück	17352	87,80
17354	40 / 55 mm	1 Stück	17354	92,50
17356	40 / 60 mm	1 Stück	17356	99,80
17360	45 / 45 mm	1 Stück	17360	85,60
17362	45 / 50 mm	1 Stück	17362	96,80
17364	45 / 55 mm	1 Stück	17364	99,80
17370	50 / 50 mm	1 Stück	17370	134,60

Wendeschlüssel / Bohrmuldenzylinder

Profildoppelzylinder 7160

- 6-stiftig
- **mit Not- und Gefahrenfunktion**
- **mit je 5 Bohrmuldenschlüssel**
- mit blauen Kunststoff-Schlüsselkappen
- **mit beidseitigem Anbohrschutz**
- gesandstrahlt
- mit Zylinderschraube M5 x 80



**Neue
Ausführung!**

Artikel- nummer	Abmessung	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
7160 VS	30/ 30 mm	1 Stück	17160	52,90
7160 GS	30/ 30 mm	1 Stück	17161	52,90
7160 VS	30/ 35 mm	1 Stück	17164	54,90
7160 GS	30/ 35 mm	1 Stück	17165	54,90
R7160 / Rohlinge	-	1 Stück	R7160	
MS7160 / Mehrschlüssel	-	1 Stück	MS7160	

Bei Abnahme ab 20 Stück Zylindern gewähren wir Ihnen
noch einmal **10 % Sonderrabatt.**

**Qualität
muss nicht
teuer sein!**

Profildoppelzylinder R6

- 6-stiftig
- **alle mit Not- und Gefahrenfunktion**
- mit je 3 Bohrmuldenschlüssel
und Zylinderschraube M5 x 65
- **mit Aufbohrschutz**
- Messing-matt-vernickelt



R6



Verstärkte Wendeschlüssel = hohe Drehfestigkeit

**Gleichschließend
Aufpreis auf
Stückpreis**

5€

880928289	28/28 mm ohne N+G	1 Stück	18690	64,50
880928339	28/33 mm ohne N+G	1 Stück	18692	66,80
889930309	30/30 mm	1 Stück	18694	79,80
889930359	30/35 mm	1 Stück	18696	82,60
889930409	30/40 mm	1 Stück	18608	86,90
889930459	30/45 mm	1 Stück	18610	87,90
889930509	30/50 mm	1 Stück	18612	89,60
889930559	30/55 mm	1 Stück	18614	92,80
889930609	30/60 mm	1 Stück	18616	94,90
889930659	30/65 mm	1 Stück	18618	98,80
889930709	30/70 mm	1 Stück	18620	112,90
889930759	30/75 mm	1 Stück	18622	132,80
889930809	30/80 mm	1 Stück	18624	149,60
889935359	35/35 mm	1 Stück	18630	79,80
889935409	35/40 mm	1 Stück	18632	87,90
889935459	35/45 mm	1 Stück	18634	88,90
889935509	35/50 mm	1 Stück	18636	94,60
889935559	35/55 mm	1 Stück	18638	98,80
889935659	35/65 mm	1 Stück	18658	125,90
889940409	40/40 mm	1 Stück	18640	116,90
889940459	40/45 mm	1 Stück	18642	124,90
889940509	40/50 mm	1 Stück	18644	129,90
889940559	40/55 mm	1 Stück	18646	136,80
889940609	40/60 mm	1 Stück	18648	156,90
889945459	45/45 mm	1 Stück	18688	126,80
889945509	45/50 mm	1 Stück	18670	142,60
889950509	50/50 mm	1 Stück	18652	141,90
889950559	50/55 mm	1 Stück	18672	152,80
889950609	50/60 mm	1 Stück	18654	167,90
889955659	55/65 mm	1 Stück	18656	169,80
Halbzylinder:				
880930109	30/10 mm	1 Stück	18686	74,80
880935109	35/10 mm	1 Stück	18662	75,90
880940103	40/10 mm	1 Stück	18664	79,80
880945109	45/10 mm	1 Stück	18666	81,90
880950109	50/10 mm	1 Stück	18668	82,90
880955109	55/10 mm	1 Stück	18674	89,80
880960109	60/10 mm	1 Stück	18676	98,60
880965109	65/10 mm	1 Stück	18678	112,60
880970109	70/10 mm	1 Stück	18680	128,90
880980109	80/10 mm	1 Stück	18682	158,60
880990109	90/10 mm	1 Stück	18684	196,80

**Außenzylinder / 40 mm Ø / Schraublochabstand = 15 mm
inkl. Befestigungsschrauben und Montageplatte:**

86000857	-	1 Stück	18698	136,90
----------	---	---------	-------	--------

R6 - Rohlinge - Original

R6 - Mehrschlüssel

R6 - Nachschlüssel

Aufpreis für Zylinder nach Musterschlüssel oder Code bauen

ISEO-Rohlinge	-	1 Stück	-	
Mehrschlüssel	-	1 Stück	-	26,90
Nachschlüssel	-	1 Stück	-	32,60
Aufpreis R6	Aufpreis	1 x	-	25,90

Profilzylinder mit N+G-Funktion u. Sicherungskarte

Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion mit Sicherungskarte

- Patentlaufzeit bis 2025
- beidseitig schließbar (mit N+G-Funktion)
- Zylinder nach DIN 18252 / DIN EN 1303
- 6 Stifzuhaltungen (ab 30/30 mm), Klasse 80
- mit je 3 Neusilberschlüssel
- Messing-matt-vernickelt
- große Schlüsselreihe für leichte Handhabung
- erster Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz

72,90 ab

Mit Sicherungskarte Ab Lager!



Ebenfalls lieferbar: Zylinder in Ausführung:
Messing-matt = Aufpreis
Messing-polier = Aufpreis
 Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen

mit Anbohrschutz ABH3 einseitig = Aufpreis
 Lieferzeit: ca. 14 Tage (bitte Seite angeben)

Aufpreis für **gleichschließende Zylinder** = + 15 %
 Lieferzeit ca. 1-2 Tage

Knaufzylinder = Aufpreis auf Stückpreis
 (bitte **Knaufseite** hinter Artikel-Nr. schreiben).

Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase



Knaufzylinder



Weitere Längen kurzfristig ab Lager lieferbar!

Außenzylinder mit Mitnehmerstange (für Kastenschloss), z.B. für IKON
Außenzylinder mit Mitnehmerstange (für Kastenschloss), z.B. für ABUS

Biffar-Nase (Aufpreis auf Zylinderpreis!)

Mehrschlüssel
Nachschlüssel

Aufpreis für Zylinder nach Musterschlüssel bzw. Code bauen

Artikelnummer	Abmessung	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
W 400	ohne N+G 26,5 / 26,5 mm	1 Stück	18910	72,90
W 400	26,5 / 30 mm	1 Stück	18912	72,90
W 400	mit N+G 26,5 / 35 mm	1 Stück	18920	82,90
W 400	26,5 / 40 mm	1 Stück	18922	86,90
W 400	26,5 / 45 mm	1 Stück	18924	88,90
W 400	30 / 30 mm	1 Stück	18930	89,90
W 400	30 / 35 mm	1 Stück	18932	91,60
W 400	30 / 40 mm	1 Stück	18934	93,80
W 400	30 / 45 mm	1 Stück	18936	96,90
W 400	30 / 50 mm	1 Stück	18938	99,80
W 400	30 / 55 mm	1 Stück	18940	112,60
W 400	30 / 60 mm	1 Stück	18942	119,80
W 400	30 / 65 mm	1 Stück	18944	127,80
W 400	30 / 70 mm	1 Stück	18946	139,80
W 400	30 / 75 mm	1 Stück	19020	156,90
W 400	30 / 80 mm	1 Stück	19022	169,80
W 400	30 / 85 mm	1 Stück	19024	198,60
W 400	30 / 90 mm	1 Stück	18948	224,80
W 400	35 / 35 mm	1 Stück	18950	91,60
W 400	35 / 40 mm	1 Stück	18952	94,80
W 400	35 / 45 mm	1 Stück	18954	97,90
W 400	35 / 50 mm	1 Stück	18956	112,80
W 400	35 / 55 mm	1 Stück	18958	126,90
W 400	35 / 60 mm	1 Stück	19030	134,50
W 400	35 / 65 mm	1 Stück	19032	141,60
W 400	40 / 40 mm	1 Stück	18962	152,60
W 400	40 / 45 mm	1 Stück	18964	159,80
W 400	40 / 50 mm	1 Stück	18966	163,60
W 400	40 / 55 mm	1 Stück	18968	174,80
W 400	40 / 60 mm	1 Stück	18980	182,90
W 400	40 / 65 mm	1 Stück	19040	193,80
W 400	40 / 70 mm	1 Stück	19042	213,60
W 400	45 / 45 mm	1 Stück	18972	153,90
W 400	45 / 50 mm	1 Stück	18974	156,90
W 400	45 / 55 mm	1 Stück	18976	163,80
W 400	45 / 60 mm	1 Stück	18970	179,90
W 400	50 / 50 mm	1 Stück	18978	182,60
W 400	50 / 55 mm	1 Stück	18960	189,60
W 400	55 / 55 mm	1 Stück	19050	191,90
W 400	55 / 60 mm	1 Stück	19052	212,60
W 400	55 / 65 mm	1 Stück	19054	236,80
W 400	30 / 10 mm	1 Stück	18982	97,60
W 400	35 / 10 mm	1 Stück	18984	98,50
W 400	40 / 10 mm	1 Stück	18986	99,80
W 400	45 / 10 mm	1 Stück	18988	109,60
W 400	50 / 10 mm	1 Stück	18904	127,80
W 400	26 / 30 Knaufs.	1 Stück	19072	163,90
W 400	26 / 26 mm	1 Stück	19070	163,90
W 400	30 / 26 Knaufs.	1 Stück	19080	176,80
W 400	30 / 30 mm	1 Stück	18990	176,80
W 400	30 / 35 Knaufs.	1 Stück	18992	183,90
W 400	35 / 30 Knaufs.	1 Stück	18994	183,90
18996	Für Außenzylinder IKON	1 Stück	18996	219,80
18998	Für Außenzylinder ABUS	1 Stück	18998	219,80
19090	Doppelnase Aufpreis	1 Stück	19090	99,80
MS-W 400	Mehrschlüssel	1 Stück	-	26,90
NS-W 400	Nachschlüssel	1 Stück	-	32,60
Auf-W 400	nach Musterschl.	1 x	-	39,80

Profilzylinder mit N+G-Funktion u. Sicherungskarte

Artikelnummer

Abmessung

Verp.-Einheit

EDV-Nummer

Stückpreis € zzgl. MwSt.

Durch das **Protector-Stiftpaar in Schlüssel und Zylinderkern** erreicht das **PR300-Profil** höchsten technischen Kopierschutz und entspricht so allen wichtigen Anforderungen! **Spezial-Mantelstifte als Pickingwiderstand! Ein Gehäusestift, ein Kernstift und ein Taststift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz!**

Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion mit Sicherungskarte - waagrechtes Wendeschlüsselsystem

- geschütztes parazentrisches Schlüsselprofil
- Patentlaufzeit bis 2025**
- mit je 3 Schlüssel aus Neusilber (verschleißarm und korrosionsfrei)
- große Schlüsselreide für leichte Handhabung
- besondere Stabilität der Schlüssel durch hohe Materialstärke
- Schlüsselform vorgerichtet für aktuelle Schutzbeschläge
- Zylinder nach DIN 18252 / DIN EN 1303
- ab Länge 30 / 30 mm mit 6 Sicherheits-Sperrstiftpaaren
- Kernstifte aus verschleißfester Silberbronze
- balliger Zylinderkern für exakte Schlüsselführung
- 1 SV-Spezialstift im Gehäuse
- erster Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz



PR 300

Top-Qualität zum Top-Preis
Wendeschlüsselsystem mit N+G
Deutsche Markenqualität (WILKA)

Ebenfalls lieferbar: Zylinder in Ausführung:

Messing-matt = Aufpreis auf Stückpreis

Messing-poliert = Aufpreis auf Stückpreis

Andere Längen auf Anfrage!

mit Anbohrschutz ABH8 einseitig = Aufpreis auf Stückpreis

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen (bitte Seite angeben)

Aufpreis für **gleichschließende Zylinder** = + 15 %

Lieferzeit ca. 1-2 Tage

Knaufzylinder = Aufpreis auf N+G - Stückpreise!

(bitte **Knaufseite** hinter Artikel-Nr. schreiben).

Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase



PR 300	26 / 10 mm	1 Stück	17002	182,90
PR 300	30 / 10 mm	1 Stück	17004	186,90
PR 300	35 / 10 mm	1 Stück	17006	189,90
PR 300	40 / 10 mm	1 Stück	17008	196,80

Knaufzylinder



Weitere Längen kurzfristig ab Lager lieferbar!

PR 300	30 / 26 Knaufs.	1 Stück	17130	259,80
PR 300	26 / 30 Knaufs.	1 Stück	17128	266,90
PR 300	30 / 30 mm	1 Stück	17138	259,80
PR 300	30 / 35 Knaufs.	1 Stück	17140	278,90
PR 300	35 / 30 Knaufs.	1 Stück	17142	278,90

Außenzylinder mit Mitnehmerstange (für ABUS-Kastenschloss Serie 7000)

Außenzylinder mit Mitnehmerstange (für ABUS-Kastenschloss / alt)

Außenzylinder mit Mitnehmerstange (für IKON-Kastenschloss)

17148	für Außenzyl. ABUS 7000	1 Stück	17148	289,60
17150	für Außenzyl. ABUS / alt	1 Stück	17150	289,60
17154	für Außenzylinder IKON	1 Stück	17154	296,80

Mehrschlüssel

Nachschlüssel

MS-PR 300	Mehrschlüssel	1 Stück	-	29,50
NS-PR 300	Nachschlüssel	1 Stück	-	37,80

Aufpreis für Zylinder nach Musterschlüssel bzw. Code bauen

Auf-PR 300	nach Musterschl.	1 x	-	42,90
------------	------------------	-----	---	-------



Profilylinder mit N+G-Funktion u. Sicherungskarte

Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion „W 500“ mit Sicherungskarte - waagrechtes Wendeschlüsselsystem

- geschütztes parazentrisches Schlüsselprofil
- Patentlaufzeit bis 2025**
- mit je 3 Schlüssel aus Neusilber (verschleißarm und korrosionsfrei)
- große Schlüsselreihe für leichte Handhabung
- besondere Stabilität der Schlüssel durch hohe Materialstärke
- Schlüsselform vorgerichtet für aktuelle Schutzbeschläge
- Zylinder nach DIN 18252 / DIN EN 1303
- ab Länge 30 / 30 mm mit 6 Sicherheits-Sperrstiftpaaren
- Kernstifte aus verschleißfester Silberbronze
- balliger Zylinderkern für exakte Schlüsselführung
- Sinterstahl-Schließbart
- erster Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz



Top-Qualität zum Top-Preis
Wendeschlüsselsystem mit N+G
Deutsche Markenqualität (WILKA)

Ebenfalls lieferbar: Zylinder in Ausführung:

Messing-matt = Aufpreis auf Stückpreis

Messing-polier = Aufpreis auf Stückpreis

Andere Längen auf Anfrage!

mit Anbohrschutz ABH8 einseitig = Aufpreis auf Stückpreis

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen (bitte Seite angeben)

Aufpreis für **gleichschließende Zylinder** = + 15 %

Lieferzeit ca. 1-2 Tage

Knaufzylinder: Aufpreis auf N+G - Stückpreise!

(bitte **Knaufseite** hinter Artikel-Nr. schreiben).

Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase



Knaufzylinder



Weitere Längen kurzfristig ab Lager lieferbar!

Außenzylinder mit Mitnehmerstange (für Kastenschloss), z.B. für ABUS

Außenzylinder mit Mitnehmerstange (für Kastenschloss), z.B. für IKON

Mehrschlüssel

Nachschlüssel

Aufpreis für Zylinder nach Musterschlüssel bzw. Code bauen

BKS-Wendeschlüsselsystem „Helius“

- mit Sicherungskarte (Sperrschließung)
- mit beidseitiger Not- und Gefahrenfunktion
- Schlüssel aus hochwertigem Neusilber
- mit verlängertem Schlüsselhalm
- serienmäßiger Schlagpickingschutz
- **Patentlaufzeit bis 2024**
- Markenschutz
- 5-stiftige Bauart
- Zylinder ab BL 27/27
- Zylinderoberfläche Messing vernickelt
- hoher Schließkomfort
- beidseitige Schlüsselinführung möglich
- mit Anbohrschutz



Artikelnummer	Abmessung	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
W 500	ohne N+G 26,5 / 26,5 mm	1 Stück	18720	99,80
W 500	26,5 / 30 mm	1 Stück	18722	99,80
W 500	mit N+G 26,5 / 35 mm	1 Stück	18724	124,60
W 500	26,5 / 40 mm	1 Stück	18726	129,60
W 500	26,5 / 45 mm	1 Stück	18728	131,90
W 500	30 / 30 mm	1 Stück	18740	124,80
W 500	30 / 35 mm	1 Stück	18742	126,90
W 500	30 / 40 mm	1 Stück	18744	129,80
W 500	30 / 45 mm	1 Stück	18746	132,90
W 500	30 / 50 mm	1 Stück	18748	139,80
W 500	30 / 55 mm	1 Stück	18750	142,90
W 500	30 / 60 mm	1 Stück	18752	149,60
W 500	30 / 65 mm	1 Stück	18754	152,60
W 500	30 / 70 mm	1 Stück	18756	159,80
W 500	35 / 35 mm	1 Stück	18764	128,90
W 500	35 / 40 mm	1 Stück	18766	133,60
W 500	35 / 45 mm	1 Stück	18768	139,80
W 500	35 / 50 mm	1 Stück	18770	142,60
W 500	35 / 55 mm	1 Stück	18772	149,80
W 500	35 / 60 mm	1 Stück	18774	159,80
W 500	40 / 40 mm	1 Stück	18780	179,80
W 500	40 / 45 mm	1 Stück	18782	182,60
W 500	40 / 50 mm	1 Stück	18784	186,80
W 500	40 / 55 mm	1 Stück	18786	189,90
W 500	40 / 60 mm	1 Stück	18788	195,90
W 500	45 / 45 mm	1 Stück	18790	182,60
W 500	45 / 50 mm	1 Stück	18792	189,90
W 500	45 / 55 mm	1 Stück	18794	196,80
W 500	45 / 60 mm	1 Stück	18796	198,62
W 500	50 / 50 mm	1 Stück	18798	209,80
W 500	30 / 10 mm	1 Stück	18812	161,50
W 500	35 / 10 mm	1 Stück	18814	161,50
W 500	40 / 10 mm	1 Stück	18816	161,50
W 500	45 / 10 mm	1 Stück	18822	181,90
W 500	50 / 10 mm	1 Stück	18820	189,90
W 500	30 / 30 mm	1 Stück	18824	246,90
W 500	30 / 35 Knaufs.	1 Stück	18826	246,90
W 500	35 / 30 Knaufs.	1 Stück	18828	246,90
18818	für Außenzylinder ABUS	1 Stück	18818	275,90
18840	für Außenzylinder IKON	1 Stück	18840	275,90
MS-W 500	Mehrschlüssel	1 Stück	-	29,60
NS-W 500	Nachschlüssel (+W300)	1 Stück	-	39,90
Auf-W 500	nach Musterschl.	1 x	-	47,60
Ab Lager mit 3 Schlüssel:				
16074	31 / 31 mm mit N+G	1 Stück	16074	169,80
16076	31 / 35 mm mit N+G	1 Stück	16076	186,90
Aufpreis je angefangene 5 mm Verlängerung je Seite / Aufpreis auf Bruttopreis 31/31 mm (Lieferzeit dann ca. 1 Woche):				
16099	Verlängerung mit N+G je 5 mm pro Seite	1 x	16099	15,00
Lieferzeit ca. 1 Woche (für nachfolgendes):				
MS-Helius	Mehrschlüssel	1 Stück	16096	26,90
NS-Helius	Nachschlüssel	1 Stück	16098	39,60

Aufpreis für gleichschließend (Lieferzeit 1 Woche)

Halbzylinder (31 / 10 mm) mit 3.Schlüsseln (Art.-Nr. 16070): Aufpreis!

Auf Anfrage auch als Z- und HS-Schließanlage lieferbar!

Hochwertige Profilzylinder mit Sicherungskarte

Sicherheits-Profilzylinder **CES RE5 Plus**

- mit 5 Neusilberschlüsseln, korrosionsbeständig
- Messing-matt-vernickelt, satiniert
- mit 5 Stifzuhaltungen, zusätzliche seitliche Sperrelemente
- **VdS-zertifizierter Zylinder**
- hochwertiger Bohrschutz und Ziehschutz
- hochwertiger Kopierschutz
- hochwertiger Schlagschutz
- **beidseitig schließbar (N+G)**
- Sicherungskarte
- Pflege-/Montageanleitung
- Made in Germany nach DIN 18252/EN
- Testsieger im Praxistest „Selbst ist der Mann“
Note: sehr gut / Ausgabe 12/2010
- hochwertige aufklappbare Kunststoff-Verpackung

geprüft
zertifiziert
sicher!



Artikel-nummer	Abmessung in mm	Not- und Gefahrenfunktion	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
16010-VS	27,5 / 35,5 mm	mit N+G	1 Stück	16010	239,00
16012-VS	31,5 / 31,5 mm	mit N+G	1 Stück	16012	239,00
16014-VS	31,5 / 35,5 mm	mit N+G	1 Stück	16014	269,00
MS-RE5+	Mehrschlüssel Nachschlüssel	-	1 Stück	16020	27,50
NS-RE5+		-	1 Stück	16021	62,00

Weitere Längen (Aufpreis je angefangene 10 mm Verlängerung auf Stückpreise) sowie **gleichschließende** Zylinder auf Anfrage!
Lieferzeit dann 10 - 14 Tage.

Mit den seitlichen Sperrelementen und einem weiteren patentierten Sicherheits-element gegen Schlagpicken macht es der Sicherheitszylinder **RE5 Plus** jedem Einbrecher so richtig schwer!

Wendeschlüssel-Profilzylinder **BKS-Serie 4612 janus**

- mit 5 Schlüsseln (Neusilber)

Produktmerkmale:

- Patentlaufzeit bis 2031
- verlängerter Schlüsselhalm
- geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- beidseitige Schlüssel-einführung möglich
- einwandfreie Haptik der Schlüsselreihe
- Bohrmuldenschlüssel ohne scharfkantige Ecken
- Gefahrenfunktion, die das Blockieren durch eingesteckte Schlüssel verhindert, ist in registrierten Einzelschliessungen bereits integriert

Produktvorteile:

- einzigartiger Schließkomfort
- serienmäßiger Schutz gegen Schlagpicking
- patentgeschützte Schlüssel
- sicherer neuer Kopierschutz
- längenveränderbare Zylinder durch modulare Bauweise
- Bohr- und Ziehschutz gegen gewaltsame Öffnen
- **beidseitig schließbar (N+G)**



Artikel-nummer	Abmessung in mm	Not- und Gefahrenfunktion	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
16030-VS	31 / 31 mm	mit N+G	1 Stück	16030	auf Anfrage
16032-VS	31 / 35 mm	mit N+G	1 Stück	16032	
MS-Janus	Mehrschlüssel	-	1 Stück	16034	
NS-Janus	Nachschlüssel	-	1 Stück	16035	
16040	Verlängerung je 10 mm pro Seite	mit N+G	1x	16040	

Aufpreis je angefangene 10 mm Verlängerung je Seite / Aufpreis auf Stückpreise / Länge: 31/31

16040	Verlängerung je 10 mm pro Seite	mit N+G	1x	16040	
-------	---------------------------------	---------	----	-------	--

Weitere Längen sowie **gleichschließende** Zylinder auf Anfrage!
Lieferzeit dann 10 - 14 Tage.
Aufpreis für Knäufelzylinder auf Stückpreis.


Ein **Wendeschlüsselsystem** setzt Maßstäbe!

Die Marke „janus“ setzt als hochwertiges Schließsystem Maßstäbe: Durch die Patentlaufzeit bis 2031 bleiben janus Schließzylinder auch in Zukunft Spitzenklasse. Komfort und Schutz werden durch den modularen Zylinderaufbau, die ausgereifte Wendeschlüsselmechanik und den außerordentlich sicheren **Kopierschutz** der Bohrmuldenschlüssel garantiert. Er verhindert zuverlässig, dass Schlüssel durch handelsübliche Maschinen oder 3D-Drucker exakt nachgebildet werden können! Das Wendeschlüsselsystem **Serie 46 janus** erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheit, Funktionalität und Design. Unverwechselbares Erkennungsmerkmal ist der janus Bohrmuldenschlüssel mit seiner roten Kugel.

Wendeschlüssel-Profilzylinder **WILKA PRIMUS HX**

- mit 4 Bohrmulden-Protector-Neusilberschlüsseln mit Protectorstift als höchsten Kopierschutz
- Perlglanz-matt-vernickelt
- **VdS, Klasse BZ**
- nach DIN 18252, Klasse BZ82/EN 1303
- Verschlussicherheitsklasse 6
- mit Not- und Gefahrenfunktion
- Schutz gegen Abtast- und Nachsperrversuche
- Pickingschutzstift als äußere Sicherheit gegen aktuelle Öffnungsmethoden
- mit beidseitigem Spezial-Bohrschutz und Ziehschutz
- gehärtete Stahleinlage als Zylinder-Abreißschutz
- je Zylinderseite mit 6+2 in zueinander versetzte Ebenen
- Kern und Gehäuse mit je 2 Vollhartmetallstiften
- **beidseitig schließbar (N+G)**

Artikel-nummer	Abmessung in mm	Not- und Gefahrenfunktion	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
16050-VS	30 / 30 mm	mit N+G	1 Stück	16050	269,00
16052-VS	30 / 35 mm	mit N+G	1 Stück	16052	269,00
MS-Primus HX	Mehrschlüssel	-	1 Stück	16060	49,00
NS-Primus HX	Nachschlüssel	-	1 Stück	16061	69,00



Weitere Längen sowie **gleichschließende** Zylinder auf Anfrage!
Lieferzeit dann 10 - 14 Tage.

Schließanlagen

Ausführung



Stückpreis €
zzgl. MwSt.

Konventionelles Schlüsselssystem UD5

- als Schließanlage
- mit **patentrechtl. Schlüsselschutz** nach DIN 18252 (bis 2030)
- **mit Sicherungskarte**
- Messing-matt-vernickelt
- gemäß DIN 18252 / EN 1303
- mit Top-Schlüsselkopierschutz



UD5



**Lieferzeit bei Abnahme bis 100 Zylinder:
ca. 3 Arbeitstage**

Bitte teilen Sie uns immer die Schlüsselanzahl mit, da Schließanlagen-Zylinder immer ohne Schlüssel geliefert werden!

Achtung:

Bei Zylinder-Nachbestellungen bitte die Preise vorher anfragen!

Grundlänge:

31,5 / 31,5 mm + 27,5 / 27,5 mm + 27,5 / 35,5 mm

Aufpreis für je angefangene 10 mm Verlängerung

je Seite bis 111 mm Gesamtlänge

Dto., ab 115 mm Gesamtlänge

Aufpreis für Bohrschutz „BS3“ pro Seite (Seite angeben)

Mehrprijs für Not- und Gefahrenfunktion

Halbzylinder mit 12-fach verstellbarer Schließnase

31,5 / 10 mm

Knaufzylinder 31,5 / 31,5 mm

Hebelzylinder (Einbaumaß = 25 mm)

Vorhangschloss Nr. 215 UD, velour verchromt

(Abmessungen:

Gehäusebreite = 58 mm / Höhe = 50 mm

lichte Bügelhöhe = 35 mm / Bügelstärke = 8 mm)

Aufpreis für Z, ZHS, HS-Anlage

Aufpreis für GHS-Anlage (pro Zylinder)

Neusilber-Schlüssel bei Lieferung mit Anlage:

General-Haupt-Schlüssel (GHS)

Haupt-/Gruppen-Schlüssel (HS)

Einzel-Schlüssel


Nachschlüssel (lt. Sicherungskarte) UD (DU)

(auch: PS5, SP, KM)

Schließanlagen Preise nach Anfrage

Vertikales Wendeschlüsselssystem DW (WD)

- als Schließanlage
- mit **patentrechtl. Schlüsselschutz** nach DIN 18252 (bis 2030)
- **mit Sicherungskarte**
- Messing-matt-vernickelt
- gemäß DIN 18252 / EN 1303
- **leichtes Einführen des Schlüssels (vertikal)**
(griffiger Schlüssel mit guter Haptik)
- **Kombination aus rechtl. Patentschutz bis 2030 und technischem Kopierschutz** (z.B. gegen Easy-Entry-Maschine)
- **serienmäßiger Schlagschutz**
- **integrierter Basisschutz gegen Aufbohren!**
- **besitzt mehrfach parazentrisches Profil und bietet somit wirksamen Schutz gegen Sperwerkzeuge (Pickingschutz)**



Bitte teilen Sie uns immer die Schlüsselanzahl mit, da Schließanlagen-Zylinder immer ohne Schlüssel geliefert werden!

**Lieferzeit bei Abnahme bis 20 Zylinder:
ca. 3 Arbeitstage**

Grundlänge:

31,5 / 31,5 mm + 27,5 / 27,5 mm + 27,5 / 35,5 mm

Aufpreis für je angefangene 10 mm Verlängerung

je Seite bis 111 mm Gesamtlänge

Dto., ab 115 mm Gesamtlänge

einseitiger Bohr- und Ziehschutz (Aufpreis)

Mehrprijs für Not- und Gefahrenfunktion

Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase

31,5 / 10 mm

Knaufzylinder 31,5 / 31,5 mm

Hebelzylinder

Vorhangschloss Nr. 215 N

(Abmessungen:

Gehäusebreite = 58 mm / Höhe = 50 mm

lichte Bügelhöhe = 35 mm / Bügelstärke = 8 mm)

Aufpreis für Z, ZHS, HS-Anlage (W05)

Aufpreis für GHS-Anlage (pro Zylinder) (W05)

Neusilber-Schlüssel bei Lieferung mit Anlage:

General-Haupt-Schlüssel (GHS)

Haupt-/Gruppen-Schlüssel (HS)

Einzel-Schlüssel

Nachschlüssel lt. Sicherungskarte WD (DW)

auch: WZ5, WM, W0

Schließanlagen Preise nach Anfrage


Achtung: Bei Zylindernachbestellungen innerhalb 4 Wochen erheben wir keinen Erweiterungszuschlag.

Nach 4 Wochen wird ein **Erweiterungs- / Nachlieferungszuschlag** berechnet, der sich **deutlich** von den obigen Zylinderpreisen unterscheidet (marktübliche Bruttokonditionen)! - **Bitte vorher anfragen!**

Blindzylinder

Blindzylinder

- mit Schraube M5 x 80 mm
- Messing vernickelt
- massiv!



Jetzt in fast allen Längen

Bitte möglichst 1 Verpackungseinheit = je 10 Stück abnehmen!

Mengenrabatt:

- Bei Abnahme von 100 Stück sortiert = 5 % Sonderrabatt
- Bei Abnahme von 300 Stück sortiert = 10 % Sonderrabatt

Artikelnummer	Abmessung	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
2160	30 / 10 mm	1 Stück	18258	26,90
2160	35 / 10 mm	1 Stück	18259	26,90
2160	28 / 28 mm	1 Stück	18260	28,90
2160	28 / 33 mm	1 Stück	18262	28,90
2160	30 / 30 mm	1 Stück	18264	29,50
2160	27 / 35 mm	1 Stück	18263	29,50
2160	30 / 35 mm	1 Stück	18266	29,50
2160	30 / 40 mm	1 Stück	18268	29,50
2160	30 / 45 mm	1 Stück	18270	29,50
2160	30 / 50 mm	1 Stück	18271	29,50
2160	30 / 55 mm	1 Stück	18273	29,50
2160	30 / 60 mm	1 Stück	18275	29,50
2160	30 / 65 mm	1 Stück	18267	29,50
2160	30 / 70 mm	1 Stück	18269	29,50
2160	35 / 35 mm	1 Stück	18272	29,50
2160	35 / 40 mm	1 Stück	18274	29,50
2160	35 / 45 mm	1 Stück	18276	29,50
2160	35 / 50 mm	1 Stück	18277	29,50
2160	35 / 55 mm	1 Stück	18279	29,50
2160	35 / 60 mm	1 Stück	18240	29,50
2160	40 / 40 mm	1 Stück	18278	32,50
2160	40 / 45 mm	1 Stück	18280	32,50
2160	40 / 50 mm	1 Stück	18282	32,50
2160	40 / 55 mm	1 Stück	18283	32,50
2160	40 / 60 mm	1 Stück	18242	32,50
2160	40 / 65 mm	1 Stück	18243	32,50
2160	45 / 45 mm	1 Stück	18284	32,50
2160	45 / 50 mm	1 Stück	18285	32,50
2160	45 / 60 mm	1 Stück	18246	32,50
2160	45 / 65 mm	1 Stück	18247	32,50
2160	50 / 50 mm	1 Stück	18286	39,50
2160	50 / 55 mm	1 Stück	18249	39,50
2160	50 / 65 mm	1 Stück	18251	39,50
2160	55 / 55 mm	1 Stück	18253	49,50
2160	55 / 60 mm	1 Stück	18254	49,50
2160	55 / 65 mm	1 Stück	18256	49,50
2160	60 / 60 mm	1 Stück	18287	59,50
2160	70 / 80 mm	1 Stück	18288	65,90

Blindzylinder in Sonderausführung

- eine Seite Schließfunktion, andere Seite blind
- Messing matt vernickelt, satiniert



18290	27,5 / 27,5 mm	1 Stück	18290	69,90
18291	30 / 30 mm	1 Stück	18291	79,50
18292	30 / 35 mm (35-er Seite: Schließfunktion)	1 Stück	18292	79,50

Universal-Blindzylinder „EASYBLIND“

- geprüft für den Einsatz in Feuerschutztüren bis T60, sowie in Rauchschutztüren
- sekundenschnelle Montage ohne jegliches Werkzeug, einfach von beiden Seiten einstecken und zusammenführen
- kratzfeste Oberfläche



NEU! superschnelle Montage!

Einstellbereiche:				
18406	50-76 mm / vernickelt	1 Stück	18406	69,50
18407	77-132 mm / vernickelt	1 Stück	18407	89,50
18408	50-76 mm / schwarz	1 Stück	18408	89,50
18409	77-132 mm / schwarz	1 Stück	18409	99,50

Mengenrabatt:

- Bei Abnahme von 50 Stück sortiert
- Bei Abnahme von 100 Stück sortiert
- Bei Abnahme von 250 Stück sortiert

Blindzylinder

Universal - Blindzylinder „UBZ“

kann an Türstärken einschl. einer Beschlaghöhe von 35 - 154 mm ohne Probleme angepasst werden. Mit Hilfe der M5-Zylinderschraube wird der UBZ in seiner Endlage fixiert.

Bitte
möglichst
1 Verpackungseinheit
=
Je 10 Stück
abnehmen!



Artikel-
nummer

Abmessung

Verp.-
Einheit

EDV-
Nummer

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

passend für Türstärke:

UBZ 1 35 - 56 mm
UBZ 2 50 - 86 mm
UBZ 3 84 - 154 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück

18295
18296
18297

Mengenrabatt:

Bei Abnahme von 50 Stück sortiert
Bei Abnahme von 100 Stück sortiert
Bei Abnahme von 200 Stück sortiert

Der UBZ hat die Zulassung für T90-Türen. Er ist zur Verwendung in Feuerschutzabschlüssen bis zur Feuerwiderstandsklasse EI290 nach DIN EN 13501-2:2003-12 bzw. T90 nach DIN 4102-5:1977-09 geeignet. MPA-Gutachten kann angefordert werden. Es bestehen keine Bedenken gegen die Verwendung des „UBZ“ in Bauchabschluss Türen nach DIN 18095-1:1988-10.

Universal-Blindzylinder „3 in 1“

- passend für Türstärken von 35 - 154 mm
- auch für Halbzyylinder geeignet
- Zulassung für T90-Türen
- supereinfache Montage: durch Sollbruchstelle einfach trennbar!
- Made in Germany

„3 in 1“

NEU!
1 UBZ passend
für TS 35 - 154 mm



18400



18400



18404

passend für Türstärke:

18400 35 - 154 mm

1 Stück

18400

Dito, jedoch passend für Schweizer Profil:

18404

35 - 154 mm

1 Stück

18404

Mengenrabatt:

Bei Abnahme von 50 Stück sortiert
Bei Abnahme von 100 Stück sortiert
Bei Abnahme von 200 Stück sortiert

Zulassung für T90-Türen. Geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen bis zur Feuerwiderstandsklasse EI290 und nach DIN EN 13501-2:2003-12 bzw. T90 nach DIN 4102-5:1977-09. Verwendung in Bauchabschluss Türen nach DIN 18095-1:1988-10. Sämtliche eingesetzten Werkstoffe entsprechen der Prüfvorschrift DIN EN 12844.

UBZ-Montages tangen

- 350 mm Gesamtlänge, zum besseren Montieren der UBZ



18299

350 mm Länge

1 Stück

18299

Blindzylinder „variabel“

- individuell einstellbar mit 6-Kantschlüssel (45 - 125 mm)
- mit 3 Stulpschrauben:
- M5 x 45 passend für Türstärke 33 - 59 mm
- M5 x 70 passend für Türstärke 60 - 85 mm
- M5 x 95 passend für Türstärken 86 - 110 mm

Super einfache Montage!



18300

passend für Türstärke:

ca. 33 - 110 mm

1 Stück
ab 30 St.
ab 90 St.

18300

Bei größeren Stückzahlen gewähren wir Ihnen Sonderpreise!

Dto. für Feuerschutztüren bis T 90 geeignet

- MPA-Nr. 120003727
- Einstellbereich = 45 - 95 mm



18301

passend für Türstärke:

ca. 38 - 80 mm

1 Stück
ab 30 St.
ab 90 St.

18301

Blindzylinder

Blindzylinder in Sonderausführung

- eine Seite Schließfunktion, andere Seite blind
- Messing matt vernickelt, satiniert



Artikelnummer	Abmessung	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
18290	27,5 / 27,5 mm	1 Stück	18290	67,50
18291	30 / 30 mm	1 Stück	18291	69,50
18292	30 / 35 mm (35-er Seite: Schließfunktion)	1 Stück	18292	75,50

Blindknaufzylinder:

- mit Schraube M5 x 80



B = Blindseite
K = Knaufseite

18208	B 10 / K 30 mm	1 Stück	18208	95,50
18209	B 10 / K 35 mm	1 Stück	18209	95,50
18210	B 26,5 / K 26,5 mm	1 Stück	18210	95,50
18211	B 26,5 / K 30 mm	1 Stück	18211	95,50
18212	B 26,5 / K 35 mm	1 Stück	18212	95,50
18214	B 30 / K 26,5 mm	1 Stück	18214	96,80
18218	B 30 / K 30 mm	1 Stück	18218	96,80
18219	B 30 / K 35 mm	1 Stück	18219	96,80
18220	B 30 / K 40 mm	1 Stück	18220	96,80
18221	B 30 / K 45 mm	1 Stück	18221	96,80
18222	B 35 / K 26,5 mm	1 Stück	18222	98,90
18223	B 35 / K 30 mm	1 Stück	18223	98,80
18225	B 35 / K 35 mm	1 Stück	18225	98,80
18226	B 35 / K 40 mm	1 Stück	18226	98,80
18227	B 35 / K 45 mm	1 Stück	18227	98,80
18203	B 35 / K 55 mm	1 Stück	18203	98,80
18228	B 40 / K 30 mm	1 Stück	18228	109,50
18229	B 40 / K 35 mm	1 Stück	18229	109,50
18230	B 40 / K 40 mm	1 Stück	18230	109,50
18231	B 40 / K 45 mm	1 Stück	18231	109,50
18232	B 40 / K 50 mm	1 Stück	18232	109,50
18233	B 45 / K 30 mm	1 Stück	18233	115,50
18234	B 45 / K 35 mm	1 Stück	18234	115,50
18235	B 45 / K 40 mm	1 Stück	18235	115,50
18236	B 45 / K 45 mm	1 Stück	18236	115,50
18237	B 45 / K 50 mm	1 Stück	18237	115,50
18204	B 50 / K 30 mm	1 Stück	18204	129,50
18205	B 50 / K 35 mm	1 Stück	18205	129,50
18206	B 50 / K 40 mm	1 Stück	18206	130,50
18238	B 50 / K 45 mm	1 Stück	18238	130,50
18239	B 50 / K 50 mm	1 Stück	18239	135,50
18207	B 50 / K 55 mm	1 Stück	18207	145,50

Andere Längen auf Anfrage!

Vorhangschlösser

Vorhangschlösser „Magnum“

- einfache Verriegelung
- mit gehärtetem Stahlbügel
- nur verschiedenschließend lieferbar
- auf SB-Karte



Artikelnummer	Ausführung	Abmessung Gehäuse (A/B)	Abmessung (C/D/H)	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
CAD 20	Messing	20 x 17	3/11/12	1 Stück	11220	25,00
CAD 30	Messing	30 x 21	5/16/17	1 Stück	11230	29,50
CAD 40	Messing	40 x 26	5,5/23/23	1 Stück	11240	32,50
CAD 50	Messing	49 x 32	6,5/27/28	1 Stück	11250	35,50
CAD 60	Messing	59 x 38	8/35/34	1 Stück	11260	39,50

Maße: A = Breite x B = Höhe
 C = Bügelstärke / D = horizontaler Abstand zwischen Bügeln /
 H = vertikaler Abstand UK Bügel bis OK Gehäuse

Vorhangschlösser „Deluxe“

- beidseitige Verriegelung
- mit gehärtetem Stahlbügel
- mit Nirosta-Feder
- mit je 2 Schlüsseln

VS = verschiedenschließend
 GS = gleichschließend



HS 020B* VS	Messing	20 x 20	3,5/10/11	12 Stück	11264	25,50
HS 020B* GS	Messing	20 x 20	3,5/10/11	12 Stück	11266	25,50
HS 025B* VS	Messing	25 x 24	4/13/13	12 Stück	11268	29,50
HS 025B* GS	Messing	25 x 24	4/13/13	12 Stück	11276	29,50
*Serie HS 020B + HS 025B mit einseitiger Verriegelung!						
HS 030B VS	Messing	30 x 29	4,8/16/17	12 Stück	11280	35,50
HS 030B GS	Messing	30 x 29	4,8/16/17	12 Stück	11284	35,50
HS 040B VS	Messing	40 x 39	6,4/22/22	12 Stück	11288	42,50
HS 040B GS	Messing	40 x 39	6,4/22/22	12 Stück	11292	42,50
HS 050B VS	Messing	50 x 41	8/28/29	6 Stück	11296	45,50
HS 050B GS	Messing	50 x 41	8/28/29	6 Stück	11300	45,50
HS 060B VS	Messing	60 x 43	9,5/35/35	6 Stück	11304	55,50
HS 060B GS	Messing	60 x 43	9,5/35/35	6 Stück	11308	55,50

Verpackungseinheit = möglichst 12 Stück
 ab Größe 50 mm = 6 Stück

Vorhangschlösser „Deluxe“

- beidseitige Verriegelung
- mit gehärtetem Stahlbügel
- mit Nirosta-Feder
- mit je 2 Schlüsseln
- mit hohem Bügel

Topqualität
 mit hohem Bügel



HSL 030B VS	Messing	30 x 29	4,8/16/54	12 Stück	11320	55,90
HSL 030B GS	Messing	30 x 29	4,8/16/54	12 Stück	11322	55,90
HSL 040B VS	Messing	40 x 39	6,4/22/64	12 Stück	11324	55,90
HSL 040B GS	Messing	40 x 39	6,4/22/64	12 Stück	11326	55,90
HSL 050B VS	Messing	50 x 41	8/28/79	6 Stück	11328	60,50
HSL 050B GS	Messing	50 x 41	8/28/79	6 Stück	11330	60,50

Vorhangschlösser

Messing-Vorhangschloss mit Zahlenkombination

12252 + 12254 = 3-stellig
12256 = 4-stellig



Artikelnummer	Ausführung	Abmessung Gehäuse in mm Breite x Höhe	Bügel-durchmesser	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
12252	Messing	20 x 30	3,5 mm	1 Stück	12252	29,80
12254	Messing	30 x 40	4,8 mm	1 Stück	12254	31,60
12256	Messing	40 x 50	6,4 mm	1 Stück	12256	34,80

Vorhangschloss mit 4-stelliger Zahlenkombination

- Körper aus Zink mit Messing-finish
- Stahl gehärtet
- beidseitige Verriegelung
- hohe Kombinationsmöglichkeit
- 30 Jahre Garantie
- selbst einstellbare 4-stellige Kombination (10.000 mögliche Kombinationen)
- horizontaler Bügelabstand = 25 mm



Vertikaler Bügelabstand zwischen Gehäuse und Bügel = 25 mm:

12292	Gold-farbig	52 x 38	8 mm	1 Stück	12292	69,80
-------	-------------	---------	------	---------	-------	-------

Vertikaler Bügelabstand zwischen Gehäuse und Bügel = 57 mm:

12293	Gold-farbig	52 x 38	8 mm	1 Stück	12293	69,80
-------	-------------	---------	------	---------	-------	-------

Messing-Vorhangschlösser Serie „Stem“

- beidseitige Verriegelung
- mit gehärtetem Stahlbügel
- Rückseite blank: zur Eigengravur geeignet
- mit Nirosta-Federn
- mit je 2 Schlüssel
- mit Picking resistenten Stiften

VS = verschiedenschließend
GS1 = gleichschließend / Schließung 1
GS2 = gleichschließend / Schließung 2
GS3 = gleichschließend / Schließung 3



12300	VS	30 x 29	4,8 mm	1 Stück	12300	27,90
12301	GS1	30 x 29	4,8 mm	1 Stück	12301	27,90
12302	GS2	30 x 29	4,8 mm	1 Stück	12302	28,90
12303	GS3	30 x 29	4,8 mm	1 Stück	12303	28,90
12305				1 Stück	12305	
12306	Mehrschlüssel	-	-	1 Stück	12306	9,80
12307	Nachschlüssel	-	-	1 Stück	12307	9,80
12310	VS	40 x 39	6,4 mm	1 Stück	12310	31,90
12311	GS1	40 x 39	6,4 mm	1 Stück	12311	32,90
12312	GS2	40 x 39	6,4 mm	1 Stück	12312	31,90
12313	GS3	40 x 39	6,4 mm	1 Stück	12313	32,90
12315				1 Stück	12315	
12316	Mehrschlüssel	-	-	1 Stück	12316	11,80
12317	Nachschlüssel	-	-	1 Stück	12317	11,80
12320	VS	50 x 39	8 mm	1 Stück	12320	29,60
12321	GS1	50 x 39	8 mm	1 Stück	12321	29,60
12322	GS2	50 x 39	8 mm	1 Stück	12322	32,90
12323	GS3	50 x 39	8 mm	1 Stück	12323	32,90
12325	Rohlinge	-	-	1 Stück	12325	
12326	Mehrschlüssel	-	-	1 Stück	12326	11,80
12327	Nachschlüssel	-	-	1 Stück	12327	11,80

Weitere Größen in 20, 25 und 60 mm sowie in Ausführung „mit hohem Bügel“ auf Anfrage!

Sonderrabatte:

Bei Abnahme je gewünschter Ausführung: ab 72 Stück = 10 % Sonderrabatt

Bei Abnahme je gewünschter Ausführung: ab 144 Stück = 15 % Sonderrabatt

Bei Abnahme je gewünschter Ausführung: ab 216 Stück = 20 % Sonderrabatt

Diskus-Schlösser / Spezial-Vorhangschlösser

Diskus-Hangschloss

- Schlosskörper ohne Niete zusammengeschweißt
- Bügel aus gehärtetem Stahl vernickelt
- 4-stiftiger Messingzylinder, verschiedenschließend
- dto. **gleichschließend**



Artikelnummer	Ausführung	Abmessung Gehäuse in mm Breite x Höhe	Bügel-durchmesser	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
HSD 50-VS	Edelstahl rostfrei	50 mm Ø	C = 7 D = 10	1 Stück ab 12 St.	11550	33,50
HSD 50-GS	Edelstahl rostfrei	50 mm Ø	C = 7 D = 10	1 Stück ab 12 St.	11551	33,50
H055R	Rohlinge	-	-	1 Stück	H055R	

Diskus-Hangschloss

- Schlosskörper ohne Niete zusammengeschweißt
- Bügel aus gehärtetem Stahl vernickelt
- 5-stiftiger Messingzylinder, verschiedenschließend
- dto. **gleichschließend**



HSD 70-VS	Edelstahl rostfrei	70 mm Ø	C = 9,5 D = 19	1 Stück ab 12 St.	11570	35,50
HSD 70-GS	Edelstahl rostfrei	70 mm Ø	C = 9,5 D = 19	1 Stück ab 12 St.	11571	35,50
H070R	Rohlinge	-	-	1 Stück	H070R	

Diskus-Hangschloss

- Schlosskörper ohne Niete zusammengeschweißt
- Bügel aus gehärtetem Stahl vernickelt
- **Edelstahlrostfreie Platten, anbohrgeschützt** durch zwei gehärtete Stahlstifte,
- 5-stiftiger Messingzylinder, verschiedenschließend
- dto. **gleichschließend**, 5-stiftig



HSD 90-VS	Edelstahl rostfrei	90 mm Ø	C = 12 D = 24	1 Stück ab 12 St.	11590	39,80
HSD 90-GS	Edelstahl rostfrei	90 mm Ø	C = 12 D = 24	1 Stück ab 12 St.	11591	39,80
H090R	Rohlinge	-	-	1 Stück	H090R	

Diskus-Hochsicherheits-Vorhangschloss

- eingefasster, patentierter achteckiger Bügel aus Borcarbide (daher maximaler Widerstand gegen Bolzenschneider)
- einstellbare **4-stellige Zahlenkombi** (mit Codierungsschlüssel = 10.000 mögliche Kombinationen)
- **doppelte Kugelverriegelung** (max. Widerstand gegen Zugkraft und Hebelwirkung)
- 30 Jahre Garantie
- horizontaler Bügelabstand = 21 mm

12290	Edelstahl	70 mm Ø	10 mm	1 Stück ab 4 St.	12290	69,50
-------	-----------	---------	-------	----------------------------	-------	-------

Stabile Spezialvorhangschlösser vorgerichtet für Profilhalbzylinder



809909



VHS71

Boxer / stahlummantelt / mit Zylinderpanzer / sehr stabil:						
809909	Messing	96 x 82	12 mm	1 Stück	11587	187,50
VHS71+72 - Universal / Stahl gehärtet / Bügel in Edelstahl / Gehäuse Nickel beschichtet:						
VHS71	Messing	54 x 52	8 mm	1 Stück	11588	126,80
		Bügelhöhe = 30 mm				
VHS72	Messing	54 x 52	8 mm	1 Stück	11589	129,50
		Bügelhöhe = 50 mm				

Liebeschloss „Liebe ist...“

- mit Filzstift zur individuellen Beschriftung
- Blisterverpackt
- gehärteter Stahlbügel
- mit je 2 Schlüssel, verschiedenschließend
- offizielles Lizenzprodukt



12264



12260	weiß/rot	40 x 35	6,3 mm	1 Stück	12260	
12261	grün	40 x 35	6,3 mm	1 Stück	12261	
12262	rosa	40 x 35	6,3 mm	1 Stück	12262	

Thekenverkaufsdisplay mit 18 Stück (3 Motive á 6 Stück) inkl. 3 Befestigungshaken:

12264	-	320 x 18	6,3 mm	1 Set	12264	
-------	---	----------	--------	-------	-------	--

Digitale Türspione

Digitale Türspione mit LCD-Bildschirm und Türspion können an Eingangstüren von z.B. Wohnungen, Altenheimen, Krankenhäusern, Heimen, Hotelzimmern usw. angebracht werden. Ideal für Senioren, Rentner, Brillenträger, Behinderte. Ein Tastendruck am Innenteil reicht aus, um den Bildschirm zu aktivieren. Das klare Bild lässt gut erkennen, wer vor der Tür steht. Einfache kinderleichte Montage an Stelle des bisherigen Türspions. Die Batterien sind einfach auszutauschen. Keine Einsicht in die Wohnung möglich, Anwesenheit nicht erkennbar. Wir bieten unterschiedliche Ausführung (u.a. mit Bildaufzeichnung auf SD-Karte) für die komfortable Hausüberwachung an.

Digitale Türspion „Basic“

- LCD-Farbdisplay 2,6 Zoll, TFT (0,3 Megapixel)
- passend für Türstärke: 38 - 110 mm
- passt in alle 14 mm Türspionbohrungen
- incl. 2 x AA Mignon Batterien
- Sichtwinkel ca. 100 Grad
- Sichtfenster ca. (B)50 x (H)40 mm
- neutrale weiße Kartonverpackung



11381

Artikelnummer	Ausführung	Außenabmessung (BxHxT) mm	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
11381	silberfbg./schwarz	110 x 60 x 15	1 Stück ab 5 St.	11381	124,90

Preiswert!

Digital-Door-Viewer auf SB-Karte

- LCD-Farbdisplay B 64 mm x H 48 mm / 3,2 Zoll TFT (0,3 Megapixel)
- inkl. 2x AAA Batterien
- passend für Türstärke 38 - 110 mm
- Bohrdurchmesser für Türspion 14-22 mm
- Sichtwinkel ca. 105 Grad

11386



11386	silberfbg./schwarz	125x68x15	1 Stück ab 5 St.	11386	167,80
-------	--------------------	-----------	------------------	-------	--------

Preiswert!

Digital-Door-Viewer

- Farbdisplay B 70 mm x H 52 mm / LCD Screen 3,5" TFT / 0,3 Megapixel
- inkl. 4x AA-Batterien
- passend für Türstärke 38 - 115 mm
- Bohrdurchmesser für Türspion 14-22 mm
- Sichtwinkel ca. 110 Grad

11380



11380	silberfbg./schwarz	135x87x25	1 Stück ab 5 St.	11380	198,50
-------	--------------------	-----------	------------------	-------	--------

Verlängerungshülse 14 x 75 mm, passend bis Türstärke 115 mm (für Verkabelung ist selbst zu sorgen):

11382	verchromt	14 mm Ø	1 Stück	11382	
-------	-----------	---------	---------	-------	--

Digitale-Door-Viewer mit Türklingel Nr. 11387

- Farbdisplay B 57 mm x H 40 mm / LCD Display 2,8" (0,3 Megapixel)
- inkl. Mikro-SD-Speicherkarte 4 GB
- inkl. 1.500 mAH Lithium Batterie und Adapter für die einfache Aufladung in Steckdose
- inkl. USB-Kabel und USB-Anschluss
- passend für Türstärke 35 - 110 mm
- Einstellung und Aufzeichnung von Zeit und Datum
- mit 5-fach Digital-Zoom-Funktion
- außen am Türspionenteil ist eine Klingel; wenn man diese drückt, erfolgt Aufnahme. (Klingellautstärke (sowie 2 Klingeltöne) ist einstellbar bzw. ganz abstellbar)
- Auflösung der Fotos und Dauer der Videoaufzeichnung ist einstellbar.
- Helligkeit des Bildschirms ist einstellbar
- Bildschirm bleibt auf Wunsch 5, 10, 15 oder 20 Sekunden an
- einfache Löschkfunktion, wenn SD-Karte voll ist
- die Infrarot-LED am Außenteil ermöglicht gute Sichtbarkeit auch bei Dunkelheit
- Fotoformat = jpg; Videos = AVI-Format
- leichte Bearbeitung am PC mit beiliegendem USB-Kabel (Anschluss befindet sich auf der Unterseite des DDV)
- Menüführung in deutsch, englisch oder niederländisch
- Sichtwinkel ca. 165 Grad
- IP-X33 (spritzwasserfest)

mit Speicherfunktion

**TOP-Qualität
Großes Sichtfenster
42 x 58 mm!**

11387	silberfbg./schwarz (Niromatt ähnlich)	135x86x25	1 Stück 5 Stück	11387	
-------	---------------------------------------	-----------	-----------------	-------	--

Dito, ähnliches Modell Nr. 11390 / inkl. Micro SD-Karte bis zu 4 GB / benötigt 3 x 1,5 Volt AA Mignon Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) / Blickfeld von ca. 70° (für guten Überblick der Halle oder Galerie) / 5-fach Zoom-Funktion / LCD Display 2,8" / außen mit Türspion / nach IP-54 (stark wasserfest) / ohne Klingel / ohne Infrarot-Nachtkamera / ohne USB-Kabel / ohne Adapter:

11390	silberfbg./schwarz (Niromatt ähnlich)	136x75x18	1 Stück 5 Stück	11390	186,90
-------	---------------------------------------	-----------	-----------------	-------	--------

**Preiswert!
mit SD-Karte**



11390



11387

Baubeschläge 72 mm / 8 mm

Langschildpaare / 72 mm Entfernung



Kurzschildpaare / 72 mm Entfernung



Knopflangschilder / 72 mm Entfernung



Knopfkurzschilder / 72 mm Entfernung

Wechsel-Langschildgarnituren

- außen: Knopfschild
- innen: Schild und 8 mm Drückerlochteil
- 72 mm



Wechsel-Kurzschildgarnituren

- 72 mm Entfernung



Drückerpaare / 8 mm + Drückerlochteile / 8 mm



Artikelnummer	Ausführung	Abmessung in mm (L x B)	Lochung	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.	
215/42L	F1-elox. gepresst	215 x 42/38	BB-gelocht	10 Paar	27550	29,80	
215/42L	F1-elox. gepresst	215 x 42/38	PZ-gelocht	10 Paar	27560		
215/42WC	F1-elox. gepresst	215 x 42/38	WC/78mm	1 Paar	27565		
215/42L	F2-elox. gepresst	215 x 42/38	BB-gelocht	10 Paar	27600		
215/42L	F2-elox. gepresst	215 x 42/38	PZ-gelocht	10 Paar	27610		
215/42WC	F2-elox. gepresst	215 x 42/38	WC/78mm	1 Paar	27615		
Ovale gepresste Langschilder:							
230/40oL	F1-elox. gepresst	230 x 40	BB-gelocht	10 Paar	27570		
230/40oL	F1-elox. gepresst	230 x 40	PZ-gelocht	10 Paar	27571		
230/40WCoL	F1-elox. gepresst	230 x 40	WC/78mm	1 Paar	27572		
230/40oL	F2-elox. gepresst	230 x 40	BB-gelocht	10 Paar	27574		
230/40oL	F2-elox. gepresst	230 x 40	PZ-gelocht	10 Paar	27575		
230/40WCoL	F2-elox. gepresst	230 x 40	WC/78mm	1 Paar	27576		
230/40L	F1-elox. gegossen	230 x 40	BB-gelocht	10 Paar	27620	35,60	
230/40L	F1-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	10 Paar	27630		
230/40L	F2-elox. gegossen	230 x 40	BB-gelocht	10 Paar	27640		
230/40L	F2-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	10 Paar	27650		
230/40WC	F1-elox. gegossen	230 x 40	WC/78mm	1 Paar	27654		
230/40WC	F2-elox. gegossen	230 x 40	WC/78mm	1 Paar	27656		
250/53L	F1-elox. gegossen	250 x 53	BB-gelocht	6 Paar	27660		33,90
250/53L	F1-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	6 Paar	27670		
250/53L	F2-elox. gegossen	250 x 53	BB-gelocht	6 Paar	27680		
250/53L	F2-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	6 Paar	27690		
250/53WC	F1-elox. gegossen	250 x 53	WC/78mm	1 Paar	27691		
250/53WC	F2-elox. gegossen	250 x 53	WC/78mm	1 Paar	27692		
163/40K	F1-elox. gepresst	163 x 40	BB-gelocht	10 Paar	27694	36,90	
163/40K	F1-elox. gepresst	163 x 40	PZ-gelocht	10 Paar	27696		
163/40WC	F1-elox. gepresst	163 x 40	WC/78mm	1 Paar	27697		
163/40K	F2-elox. gepresst	163 x 40	BB-gelocht	10 Paar	27700		
163/40K	F2-elox. gepresst	163 x 40	PZ-gelocht	10 Paar	27710		
163/40WC	F2-elox. gepresst	163 x 40	WC/78mm	1 Paar	27715		
215/42KL	F1-elox. gepresst	215 x 42/38	PZ-gelocht	1 Stück	27740	35,80	
215/42KL	F2-elox. gepresst	215 x 42/38	PZ-gelocht	1 Stück	27750		
230/40KL	F1-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	1 Stück	27760		
230/40KL	F2-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	1 Stück	27770		
250/53KL	F1-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	1 Stück	27780		
250/53KL	F2-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	1 Stück	27790		
163/40KK	F1-elox. gepresst	163 x 40	PZ-gelocht	2 Stück	27792		
163/40KK	F2-elox. gepresst	163 x 40	PZ-gelocht	2 Stück	27800		
215/42WGL	F1-elox. gepresst	215 x 42/38	PZ-gelocht	1 Grt.	27820	39,90	
215/42WGL	F2-elox. gepresst	215 x 42/38	PZ-gelocht	1 Grt.	27830		
230/40WGL	F1-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	1 Grt.	27840		
230/40WGL	F2-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	1 Grt.	27850		
250/53WGL	F1-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	1 Grt.	27860		
250/53WGL	F2-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	1 Grt.	27870		
230/40WGLoL	F1-elox. gepresst	230 x 40	PZ-gelocht	1 Grt.	27578	je Stück	
230/40WGLoL	F2-elox. gepresst	230 x 40	PZ-gelocht	1 Grt.	27579		
163/40WGK	F1-elox. gepresst	163 x 40	PZ-gelocht	1 Grt.	27874		
163/40WGK	F2-elox. gepresst	163 x 40	PZ-gelocht	1 Grt.	27880		
4100	F1-elox.	gerade Form	8 mm	10 Paar	27900	Alle Beschläge	
4100L	F1-elox.	Dto./Lochteil	8 mm	1 Stück	27905		
4100	F2-elox.	gerade Form	8 mm	10 Paar	27910		
4100L	F2-elox.	Dto./Lochteil	8 mm	1 Stück	27915		
4710	F1-elox.	U-Form	8 mm	10 Paar	27920		
4710L	F1-elox.	Dto./Lochteil	8 mm	1 Stück	27925		
4710	F2-elox.	U-Form	8 mm	10 Paar	27930		
4710L	F2-elox.	Dto./Lochteil	8 mm	1 Stück	27935		
4500	F1-elox.	CL-Form	8 mm	10 Paar	27936		
4500L	F1-elox.	Dto./Lochteil	8 mm	1 Stück	27937		
4500	F2-elox.	CL-Form	8 mm	10 Paar	27938		
4500L	F2-elox.	Dto./Lochteil	8 mm	1 Stück	27939		

Baubeschläge

Alu-Guss-Innenschild (250 x 53 mm) mit festdrehbar gelagerten U-Form-Drücker



fest-drehbar

Artikelnummer	Ausführung	Abmessung in mm (L x B)	Lochung	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
28366	F1-elox.	72 mm / 8 mm Vierkant		1 Stück	28366	39,50
28368	F2-elox.	72 mm / 8 mm Vierkant		1 Stück	28368	
28364	F1-elox.	92 mm / 8 mm Vierkant		1 Stück	28364	
28365	F2-elox.	92 mm / 8 mm Vierkant		1 Stück	28365	

Haustürlängschildpaare / 92 mm Entfernung



Haustür!

230 / 40 HL
250 / 53 HL



27944	F1-elox. gepresst	240 x 48/40	BB-gelocht	1 Paar	27944	42,80
27946	F2-elox. gepresst	240 x 48/40	BB-gelocht	1 Paar	27946	
240/48HL	F1-elox. gepresst	240 x 48/40	PZ-gelocht	1 Paar	27940	
240/48HL	F2-elox. gepresst	240 x 48/40	PZ-gelocht	1 Paar	27942	
230/40HL	F1-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	1 Paar	27950	
230/40HL	F2-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	1 Paar	27952	
250/53HL	F1-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	1 Paar	27956	
250/53HL	F2-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	1 Paar	27958	

Drückerpaare 10 mm und 9 mm Vierkant



Haustür!

4100H

4710H

4100H	F1-elox.	gerade Form	10 mm	1 Paar	27970	47,60
4100HL	F1-elox.	Dto./Lochteil	10 mm	1 Stück	27972	
4100H	F2-elox.	gerade Form	10 mm	1 Paar	27974	
4100HL	F2-elox.	Dto./Lochteil	10 mm	1 Stück	27976	
4710H	F1-elox.	U-Form	10 mm	1 Paar	27980	48,90
4710HL	F1-elox.	Dto./Lochteil	10 mm	1 Stück	27982	
4710H	F2-elox.	U-Form	10 mm	1 Paar	27984	
4710HL	F2-elox.	Dto./Lochteil	10 mm	1 Stück	27986	
9 mm Vierkant:						
4100/9mm	F1-elox.	gerade Form	9 mm	1 Paar	-	Drückerpaare
4100L/9mm	F1-elox.	Dto./Lochteil	9 mm	1 Stück	-	
4100/9mm	F2-elox.	gerade Form	9 mm	1 Paar	-	
4100L/9mm	F2-elox.	Dto./Lochteil	9 mm	1 Stück	-	
4710/9mm	F1-elox.	U-Form	9 mm	1 Paar	-	
4710L/9mm	F1-elox.	Dto./Lochteil	9 mm	1 Stück	-	
4710/9mm	F2-elox.	U-Form	9 mm	1 Paar	-	
4710L/9mm	F2-elox.	Dto./Lochteil	9 mm	1 Stück	-	

Aufpreis für Wechselgarnitur (Drückerpaar + Schilderpaar)

Türdrückerlängschildgarnitur mit Hochhaltemechanismus

- mit U-Form Drücker festdrehbar montiert auf Längschild (220 x 40 mm)
- verdeckte Verschraubung
- **Edelstahl**



Preiswert!

25337/BB	Edelstahl	8 mm / 72 mm / BB	1 Grt.	25337	124,50
25338/PZ	Edelstahl	8 mm / 72 mm / PZ	1 Grt.	25338	
25339/PZ/92	Edelstahl	8 mm / 92 mm / PZ	1 Grt.	25339	
25341/WC-DLS	Edelstahl	8 mm / 78 mm / WC	1 Grt.	25341	98,60
25342/WC-DRS	Edelstahl	8 mm / 78 mm / WC	1 Grt.	25342	
25340/WE-DLS	Edelstahl	8 mm / 72 mm / Wechselgrt. PZ / DLS	1 Grt.	25340	169,00
25343/WE-DRS	Edelstahl	8 mm / 72 mm / Wechselgrt. PZ / DRS	1 Grt.	25343	

Türdrückerlängschildgarnitur mit Hochhaltemechanismus

- mit CL-Form-Drücker festdrehbar montiert auf Längschild (220 x 40 mm)
- verdeckte Verschraubung
- **Edelstahl**



Preiswert!

25330/BB	Edelstahl	8 mm / 72 mm / BB	1Grt.	25330	170,00
25332/PZ	Edelstahl	8 mm / 72 mm / PZ	1Grt.	25332	
25333/WC-DLS	Edelstahl	8 mm / 78 mm / WC	1Grt.	25333	186,00
25334/WC-DRS	Edelstahl	8 mm / 78 mm / WC	1Grt.	25334	
25335/WE-DLS	Edelstahl	8 mm / 72 mm / Wechselgrt. / PZ / DLS	1Grt.	25335	Beschläge
25336/WE-DRS	Edelstahl	8 mm / 78 mm / Wechselgrt. / PZ / DRS	1Grt.	25336	

Kurzchild- und Rosettengarnituren

Kurzchild-Garnitur mit festdrehbar gelagerten U-Form-Drückern

- mit Stahlunterkonstruktion
- mit Stütznocken
- mit verdeckter Verschraubung
- 8 mm Vierkant
- nach DIN 18255
- Abmessungen: 170 x 45 mm
- 72 mm Entfernung
- passend für Türstärken 38 - 45 mm



Artikelnummer	Färbung	Ausführung	Lochung	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
107500	F1-eloxiert	Drückergrt	BB-gel.	1 Grt.	24700	94,50
107505	F1-eloxiert	Drückergrt	PZ-gel.	1 Grt.	24702	94,50
106500	Edelstahl	Drückergrt.	BB-gel.	1 Grt.	24706	195,60
106505	Edelstahl	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24708	169,80
107510	F1-eloxiert	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24710	95,80
106510	Edelstahl	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24714	176,50
107520	F1-eloxiert	WC-Dr.-Grt.	WC/78mm	1 Grt.	24716	169,50
106520	Edelstahl	WC-Dr.-Grt.	WC/78mm	1 Grt.	24718	185,90

FH-Garnituren (9 mm / mit Stahlkerndrucker) siehe Gruppe 7

Rosetten-Garnitur „oval“

mit festdrehbar gelagerten gekröpften U-Form-Drückern

- mit Stahlunterkonstruktion
- mit Rückholfeder
- mit verdeckter Verschraubung
- 8 mm Vierkant
- nach DIN 18255
- Rosettenabmessungen: 70 x 33 mm



187405	F1-eloxiert	Drückergrt	PZ-gel.	1 Grt.	24770	179,60
186405	Edelstahl	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24772	182,50
187410	F1-eloxiert	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24774	179,50
186410	Edelstahl	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24776	186,90
Ausführung mit Knopf drehbar:						
187410D	F1-eloxiert	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24778	189,90
186410D	Edelstahl	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24779	196,50

FH-Garnituren (9 mm / mit Stahlkerndrucker) siehe Gruppe 7

Nylon-Garnitur mit U-Formdrücker

- passend für Türstärke 38 - 42 mm (gegen Aufpreis auch in anderen Türstärken lieferbar)

Lieferzeit ca. 3-8 Tage



2001 + 2316

* Bei Wechselgarnituren unbedingt DIN-Richtung angeben!



2003 + 2318



3000

NEU: Auf Anfrage können wir Ihnen auch „Medi-Griffe“, antimikrobiell beschichtet nach DIN 1906 / Klasse 4 anbieten.

Sie bieten Schutz gegen Übertragung von Bakterien und Viren. Bitte Informationen anfordern!

Rosettengarnitur 55 mm Ø / ohne Stahlkern / 8 mm Ø / Griffdurchm: 20 mm

2000	siehe unten	Drückergrt	BB-gel.	1 Grt.	24780	65,50
2001	siehe unten	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24781	65,50
2006	siehe unten	WC-Dr.-Grt.	WC	1 Grt.	24785	72,50
2010*	siehe unten	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24784	79,50
BB-Ros.	per Paar	mit Unterteil	BB-gel.	1 Paar	24786	81,50
PZ-Ros.	per Paar	mit Unterteil	PZ-gel.	1 Paar	24787	45,50

Rosettengarnitur 55 mm Ø / mit Stahlkern / 8 mm Ø / Griffdurchm: 23 mm

2315	siehe unten	Drückergrt	BB-gel.	1 Grt.	24800	65,50
2316	siehe unten	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24802	65,50
2321	siehe unten	WC-Dr.-Grt.	WC	1 Grt.	24804	78,50
2325*	siehe unten	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24806	78,50

Mit Kurzchild: 20 mm Ø / ohne Stahlkern / 8 mm:

2002	siehe unten	Drückergrt	BB-gel.	1 Grt.	24788	57,50
2003	siehe unten	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24789	57,50
2007	siehe unten	WC-Dr.-Grt.	WC	1 Grt.	24790	75,50

Auch als Langschildgarnitur lieferbar: Aufpreis!

Kurzchildgarnitur: 23 mm Ø / mit Stahlkern / 8 mm:

2317	siehe unten	Drückergrt.	BB-gel.	1 Grt.	24810	83,50
2318	siehe unten	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24812	83,50
2322	siehe unten	WC-Dr.-Grt.	WC	1 Grt.	24814	95,50
2327*	siehe unten	Wechselgrt. (weiß+schwarz)	PZ-gel.	1 Grt.	24816	95,50
2327A*	siehe unten	Wechselgrt. (andere Farben)	PZ-gel.	1 Grt.	24817	285,50

Fenstergriffe:

3000	siehe unten	7 mm Vierk.	-	1 St	24797	27,50
3001	weiß und dunk.braun	7 mm Vierk.	abschließB.	1 St	24798	85,50

Farben: weiß, grau, dunkelgrau, hellbraun, mittelbraun, dunkelbraun, gelb, blau, grün, rot, schwarz, dunkelgrün, dunkelblau, dunkelrot, türkis

Auch Schmalrahmgarnituren, Sicherheitsgarnituren und Möbelgriffe auf Anfrage in Nylon lieferbar.

Türkissen aus Leder

- mit einer festen Schlaufe
- die andere Schlaufe 3-fach verstellbar



23840



23842



23844

23840	Leder beige/braun	ca. 170 x 70 mm	-	1 St	23840	Auf Anfrage	
Neu! mit Klettverschluss:							
23842	Leder schwarz	ca. 2 x 125 x 40 mm	-	1 St.	23842		
23844	Leder grau	ca. 150 x 75 mm	-	1 St	23844		

Top-Qualität: optimal für Arztpraxen und überall dort einsetzbar, wo man sich die Finger nicht einklemmen soll.

Rosettengarnituren




Komplette Drückergarnitur festdrehbar auf Rosetten


- inkl. Schlüsselrosetten und Schrauben
- **Edelstahl**
- mit Rückholfeder
- Drückerdurchmesser = 21 mm
- WC-Garnitur = rot/weiß: außen Vierkant, innen großer Knebel
- Rosettendurchmesser = 55 mm / Stärke = 8 mm




36005
U-Form



36010
L-Form



36015
CL-Form



Artikelnummer	Techn. Erläuterungen	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
36005-BB	Edelstahl	1 Garn.	36005-BB	56,50
36005-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36005-PZ	56,50
36005-WC	Edelstahl	1 Garn.	36005-WC	65,50
36055-Wechselgarnitur-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36055-WEGA	75,50
36010-BB	Edelstahl	1 Garn.	36010-BB	59,50
36010-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36010-PZ	59,50
36010-WC	Edelstahl	1 Garn.	36010-WC	69,50
36050-Wechselgarnitur-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36050-WEGA	79,50
36015-BB	Edelstahl	1 Garn.	36015-BB	56,50
36015-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36015-PZ	56,50
36015-WC	Edelstahl	1 Garn.	36015-WC	69,50
36060-Wechselgarnitur-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36060-WEGA	79,50

Bei größeren Stückzahlen gewähren wir Sondernettopreise!

Komplette Drückergarnitur festdrehbar auf Rosetten

- inkl. Schlüsselrosetten (Abm. 53 x 53 mm) und Schrauben
- **Edelstahl**



36577



BB



PZ



36580

36577-BB	Edelstahl	1 Garn.	36577-BB	62,50
36577-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36577-PZ	62,50
36577-WC	Edelstahl	1 Garn.	36577-WC	79,50
36577-Wechselgarnitur-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36577-WEGA	79,50
36580-Knopf	Knopf fest auf Rosette	1 Stück	36580	85,50

Rosettengarnitur „rund“ mit festdrehbar gelagerten U-Form-Drückern

- mit **Stahlunterkonstruktion**
- mit Stütznocken
- mit verdeckter Verschraubung
- 8 mm Vierkant
- **nach EN 1906 / Klasse 4**
- Rosettendurchmesser: 55 mm
- Lochabstand 38 mm
- passend für Türstärke 38 - 45 mm



157500 F1-eloxiert	Drückergrt BB-gel.	1 Grt.	24730	75,50
157505 F1-eloxiert	Drückergrt. PZ-gel.	1 Grt.	24732	75,50
156500 Edelstahl	Drückergrt. BB-gel.	1 Grt.	24736	135,50
156505 Edelstahl	Drückergrt. PZ-gel.	1 Grt.	24738	135,50
157510 F1-eloxiert	Wechselgrt./PZ-gel.	1 Grt.	24740	75,50
156510 Edelstahl	Wechselgrt./PZ-gel.	1 Grt.	24744	
157520 F1-eloxiert	WC-Dr.-Grt./ WC	1 Grt.	24746	165,50
156520 Edelstahl	WC-Dr.-Grt./ WC	1 Grt.	24748	165,50

FH-Garnituren (9 mm / mit Stahlkerndrucker) siehe Gruppe 7

Türdrückerpaar (U-Form) mit Hochhaltemechanismus

- festdrehbar montiert auf runden Rosetten
- mit **Stahlunterkonstruktion**



35281 Edelstahl	8 mm Vierkant 19 mm Durchm.	1 Pr.	25281	65,50
------------------------	--------------------------------	-------	-------	-------

Türdrückerpaar (Spitze L-Form) mit Hochhaltemechanismus

- festdrehbar montiert auf runden Rosetten
- mit **Stahlunterkonstruktion**



35282 Edelstahl	8 mm Vierkant 19 mm Durchm.	1 Pr.	25282	65,50
------------------------	--------------------------------	-------	-------	-------

Türdrückerpaar / für Glastüren / ohne Ansatzführung



35015




35012

35015 Edelstahl	8 mm / 19 mm Ø	1 Pr.	25355	55,50
35012 Edelstahl	8 mm / 19 mm Ø	1 Pr.	25357	55,50

Rosetten für Holz- und Metalltüren

Rundrosettenpaar aus Edelstahl mit Kunststoffunterkonstruktion

- Durchmesser = 55 mm
- LA = 38 mm
- 8 mm Stärke



Artikelnummer
36002/BB
36001/PZ
36003/BL
36004/WC

Ausführung
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl

Techn. Erläuterungen
BB-Rosettenpaar
PZ-Rosettenpaar
Blindrosettenpaar
WC-Rosettenpaar *
(* außen mit Vierkant)

Verp.- Einheit
1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar

EDV- Nummer
36002
36001
36003
36004

Stückpreis € zzgl. MwSt.
25,50
25,50
25,50
25,50



Rund-Rosetten mit Metallunterkonstruktion

- Druckerführung aus Edelstahl
- Durchmesser = 53 mm
- LA = 38 mm
- 10 mm stark



35130/ DR

Edelstahl

Drückerosettenpaar

1 Paar

25300

25,50



Dto. Rund-Rosetten mit Metallunterkonstruktion

- 8 mm stark



35132/ BB
35134/ PZ
35139/ BL
35156/ WC

Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl

BB-Rosette
PZ-Rosette
Blindrosette
WC-Rosettenpaar
(10 mm stark)

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Paar

25302
25304
25305
25306

15,50
15,50
15,50
50,50

Gepresste Alu-Rund-Rosetten

- mit unsichtbarer Verschraubung
- mit Kunststoffunterkonstruktion
- Durchmesser = 55 mm
- LA = 38 mm
- 8 mm stark



24600/DR 24610/PZ 24616/BL 24622/WC

24600/DR
24602/DR
24604/BB
24606/BB
24610/PZ
24612/PZ
24616/BL
24618/BL
24620/WC
24622/WC

F1
F2
F1
F2
F1
F2
F1
F2
F1
F2

Drückerosettenpaar
Drückerosettenpaar
BB-Rosettenpaar
BB-Rosettenpaar
PZ-Rosettenpaar
PZ-Rosettenpaar
Blindrosettenpaar
Blindrosettenpaar
WC-Rosettenpaar*
WC-Rosettenpaar*
(* mit Vierkant)

1 Paar
1 Paar

24600
24602
24604
24606
24610
24612
24616
24618
24620
24622

15,50
15,50
15,50
15,50
15,50
15,50
15,50
15,50
25,50
25,50

Oval-Rosetten mit Metallunterkonstruktion

- Druckerführung aus Edelstahl
- Abmessungen: 65 x 30 mm
- LA = 50 mm
- 10 mm stark



35170/ DR

Edelstahl

Drückerosettenpaar

1 Paar

25310

25,50



Oval-Rosetten mit Metallunterkonstruktion



35172/ BB
35174/ PZ
35179/ BL

Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl

BB-Rosette
PZ-Rosette
Blindrosette

1 Stück
1 Stück
1 Stück

25312
25314
25315

15,50
15,50
15,50

Oval-Rosetten mit Kunststoffunterkonstruktion

- mit verdeckt liegender Verschraubung
- Abmessungen: 69 x 33 mm
- Lochabstand = 50 mm
- 7 mm stark



24350-PZ
24352-PZ
24353-PZ
24354-BL
24356-BL
24357-BL

F1
F2
Edelstahl
F1
F2
Edelstahl

PZ-Rosette
PZ-Rosette
PZ-Rosette
Blindrosette
Blindrosette
Blindrosette

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

24350
24352
24353
24354
24356
24357

15,50
15,50
17,50
15,50
15,50
19,50

Gepresste Ovale Alu-Rosetten

- Abmessungen: 65 x 26 mm
- Lochabstand = 50 mm
- 7 mm stark



24632/DR 24642/PZ 24648/BL

24630-DR
24632-DR
24634-BB
24636-BB
24640-PZ
24642-PZ
24646-BL
24648-BL

F1
F2
F1
F2
F1
F2
F1
F2

Drückerosettenpaar
Drückerosettenpaar
BB-Rosettenpaar
BB-Rosettenpaar
PZ-Rosettenpaar
PZ-Rosettenpaar
Blindrosettenpaar
Blindrosettenpaar

1 Paar
1 Paar

24630
24632
24634
24636
24640
24642
24646
24648

17,50
17,50
17,50
17,50
18,50
18,50
17,50
17,50

Gepresste Eckige Alu-Rosetten

- Abmessungen: 67 x 27 mm
- Lochabstand = 50 mm
- 7 mm stark



24652/DR 24656/BB 24668/BL

24650-DR
24652-DR
24654-BB
24656-BB
24660-PZ
24662-PZ
24666-BL
24668-BL

F1
F2
F1
F2
F1
F2
F1
F2

Drückerosettenpaar
Drückerosettenpaar
BB-Rosettenpaar
BB-Rosettenpaar
PZ-Rosettenpaar
PZ-Rosettenpaar
Blindrosettenpaar
Blindrosettenpaar

1 Paar
1 Paar

24650
24652
24654
24656
24660
24662
24666
24668

18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
19,50
19,50

Türkнопfe

Türkнопfdrücker - 8 mm



Flachknopf (50 mm Durchmesser):

Artikelnummer	Ausführung	Techn. Erläuterungen	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
24410	F1	Knopfdrückpaar / 8 mm	1 Paar	24410	46,50
24415L	F1	dto / <u>Lochteil</u> / 8 mm	1 Stück	24415	25,50
24412	F2	Knopfdrückpaar / 8 mm	1 Paar	24412	46,50
24417L	F2	dto / <u>Lochteil</u> / 8 mm	1 Stück	24417	25,50

Kugelknopf (52 mm Durchmesser):

24430	F1	Knopfdrückpaar / 8 mm	1 Paar	24430	49,50
24435L	F1	dto / <u>Lochteil</u> / 8 mm	1 Stück	24435	25,50
24432	F2	Knopfdrückpaar / 8 mm	1 Paar	24432	49,50
24437L	F2	dto / <u>Lochteil</u> / 8 mm	1 Stück	24437	25,50

Türkнопf auf Rosette



Flachknopf auf runder Rosette (60 mm Durchmesser):

24450F	F1	fest	1 Stück	24450	45,50
24452F	F2	fest	1 Stück	24452	45,50
24451D	F1	<u>drehbar</u>	1 Stück	24451	47,50
24453D	F2	<u>drehbar</u>	1 Stück	24453	47,50

Kugelknopf auf runder Rosette (60 mm Durchmesser):

24460F	F1	fest	1 Stück	24460	47,50
24462F	F2	fest	1 Stück	24462	47,50
24461D	F1	<u>drehbar</u>	1 Stück	24461	49,50
24463D	F2	<u>drehbar</u>	1 Stück	24463	49,50

Kugelknopf auf ovaler Gussrosette (68 x 30 mm - neue Ausführung):

24470	F1	fest	1 Stück	24470	47,50
24472	F2	fest	1 Stück	24472	47,50
24474	F1	<u>drehbar</u>	1 Stück	24474	49,50
24476	F2	<u>drehbar</u>	1 Stück	24476	49,50

Flachknopf fest bzw. festdrehbar auf runder Rosette

- mit M8-Gewindestift (bei Ausführung: fest)
- mit Vierkantstift (bei Ausführung: drehbar)
- Rosette mit verdeckt liegender Verschraubung



25320	F1	fest	1 Stück	25320	43,50
25321	Edelstahl	fest	1 Stück	25321	56,50
25318	F1	<u>drehbar</u>	1 Stück	25318	49,50
25319	Edelstahl	<u>drehbar</u>	1 Stück	25319	65,50

Dito, jedoch Kugelknöpfe auf runder Rosette:

25316	Edelstahl	fest	1 Stück	25316	95,50
25317	Edelstahl	<u>drehbar</u>	1 Stück	25317	98,50

Rosettendurchmesser = 55 mm, Lochabstand = 38 mm

Gekröpfter Kugelknopf auf Rosette

- Lochabstand = 50 mm
- Abmessung Rosette = ca. 69 x 29 mm



auf ovaler Rosette:

24480	F1	fest	1 Stück	24480	47,50
24485	F1	<u>drehbar</u>	1 Stück	24485	48,50

auf kantiger Rosette:

24490	F1	fest	1 Stück	24490	47,50
24495	F1	<u>drehbar</u>	1 Stück	24495	45,50
24497	weiß	<u>drehbar</u>	1 Stück	24497	49,50

gekröpfter Viereckknopf auf kantiger Rosette:

24498F	F1	fest	1 Stück	24498	35,50
24499D	F1	<u>drehbar</u>	1 Stück	24499	47,50

Angewinkelter Kugelknopf fest bzw. festdrehbar auf ovaler Rosette

- mit Rollenwechselstift (bei Ausführung: fest)
- mit Vierkantstift (bei Ausführung: drehbar)
- Rosette mit verdeckt liegender Verschraubung



25323	F1 - elox.	fest	1 Stück	25323	47,50
25325	Edelstahl	fest	1 Stück	25325	69,50
25329	F1 - elox.	<u>drehbar</u>	1 Stück	25329	47,50
25326	Edelstahl	<u>drehbar</u>	1 Stück	25326	85,80

Rosettenabmessung = 70 x 33 mm, Lochabstand = 50 mm

Angewinkelter Knopf fest bzw. festdrehbar auf ovaler Rosette

- Rosette mit verdeckt liegender Verschraubung



Edelstahl



Alu

25327	Edelstahl	fest	1 Stück	25327	60,50
25328	Edelstahl	<u>drehbar</u>	1 Stück	25328	65,50
25360	F1	fest	1 Stück	25360	46,50
25361	F1	<u>drehbar</u>	1 Stück	25361	48,50
25362	weiß	fest	1 Stück	25362	47,50
25363	weiß	<u>drehbar</u>	1 Stück	25363	49,50
25364	braun	fest	1 Stück	25364	47,50
25365	braun	<u>drehbar</u>	1 Stück	25365	49,50

Rosettenabmessung = 70 x 32 mm, Lochabstand = 50 mm

Metalltürdrücker

Schweres Metalltürdrückerlochteil auf Rosette, mit Rückholfeder

- Rosettengröße = 74 x 33 mm
- Gesamthöhe mit Rosette = 68 mm



ovale Rosette

Springdrücker
in
Topqualität

auf ovaler Rosette:

270300R	F1	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27030	45,50
270320R	weiß	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27032	45,50
270350R	braun	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27035	45,50
270400R	Edelstahl	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27040	135,50

auf kängiger Rosette:

27050KR	F1	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27050	45,50
27052KR	weiß	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27052	45,50
27055KR	braun	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27055	45,50
27060KR	Edelstahl	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27060	135,50

Schweres Metalltürdrückerlochteil, festdrehbar auf Rosette, mit Rückholfedermechanik

- Rosettengröße = 74 x 33 mm
- Gesamthöhe mit Rosette = 71 mm



27090-27094



27031-27033

PREIS-
WERT

FÜR
FH

27090	F1	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27090	35,50
27091	weiß	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27091	35,50
27092	braun	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27092	35,50
27093	Edelstahl	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27093	95,50
27094	Messing- poliert	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27094	112,50

Für 9 mm Vierkant für FH-Türen / nach EN 1906 Klasse 4 / mit 4facher Federunterstützung:

27031	F1	9 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27031	45,50
27034	weiß	9 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27034	65,50
27033	Edelstahl	9 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27033	75,50

Türdrückerpaar mit Hochhaltemechanismus festdrehbar montiert

- mit ovalen PZ-Rosetten
- Rosettengröße = 75 x 34 mm
- Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken



25295	Edelstahl	8 mm	1 Grt.	25295	185,50
25296	Edelstahl	9 mm Vierkant für FH-Türen / nach EN 1906, DIN 18273	1 Grt.	25296	225,50

Metalltürdrückerlochteil festdrehbar auf Rosette

- Schraublöcher verdeckt
- Rosettengröße = 74 x 33 mm
- Gesamthöhe mit Rosette = 70 mm
- LA = Lochabstand



25290	F1	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	25290	45,50
25289	F2	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	25289	45,50
25291	weiß	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	25291	49,50
25292	braun	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	25292	49,50
25293	F1	8 mm, LA = 43 mm	1 Stück	25293	47,50

Metalltürdrückerlochteil festdrehbar auf Rosette

- Rosettengröße = 74 x 33 mm
- Gesamthöhe mit Rosette nur 29 mm
- Besonders flache Ausführung!



Extra
flach!

25294	F1	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	25294	65,50
-------	----	------------------	---------	-------	-------

Metalltürdrückerlochteil festdrehbar auf gegossener Rosette

- Rosettengröße = 70 x 28 mm
- Gesamthöhe mit Rosette = 67 mm



27080	F1	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27080	45,50
27081	F2	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27081	45,50
27082	weiß	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27082	49,50
27083	braun	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27083	49,50

Passende PZ-Gussrosette in F1:

27084	F1	PZ, LA = 50 mm	1 Stück	27084	19,50
-------	----	----------------	---------	-------	-------

Metalltürdrückerlochteil festdrehbar auf gegossener Rosette

- Rosettengröße = 70 x 28 mm
- Gesamthöhe mit Rosette = 70 mm



27085	F1	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27085	35,50
-------	----	------------------	---------	-------	-------

Passende PZ-Gussrosette:

27084	F1	PZ, LA = 50 mm	1 Stück	27084	15,50
-------	----	----------------	---------	-------	-------

Beschläge für Schlosskästen / Rosettenkombination

Alu-Kurzschild, passend für
 - Schlosskästen mit 8 mm Nuss
 - LA = 67 mm / 72 mm Entfernung

27534



Artikelnummer	Färbung	Ausführung	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MWST.
27534	F1-elox.	155 x 30 mm	1 Stück	27534	37,50

Knopf-Kurzschild, passend für
 - Schlosskästen mit 8 mm Nuss
 - LA = 67 mm / 72 mm Entfernung
 - links und rechts verwendbar

27532 / 27533



Mit Flachknopf:					
27532	F1-elox.	fest	1 Stück	27532	35,50
27533	F1-elox.	drehbar	1 Stück	27533	37,50

27536 / 27537



27538 / 27539

Mit abgekröpften Viereckknopf:					
27536	F1-elox.	fest	1 Stück	27536	49,50
27537	F1-elox.	drehbar	1 Stück	27537	49,50

Mit abgekröpften Kugelknopf:					
27538	F1-elox.	fest	1 Stück	27538	56,50
27539	F1-elox.	drehbar	1 Stück	27539	59,50

Drücker festdrehbar auf Kurzschild, passend für
 - Schlosskästen mit 8 mm Nuss
 - LA = 67 mm, 72 mm Entfernung
 - links und rechts verwendbar



27530

27531

27530	F1-elox.	festdrehbar (kantiger Drücker)	1 Stück	27530	45,50
27531	F1-elox.	festdrehbar (abgerundeter Drücker)	1 Stück	27531	53,50

Gekröpfter Knopf auf Rosette, passend für
 - Schlosskästen mit 8 mm Nuss
 - LA = 67 mm
 - links und rechts verwendbar

27540 / 27541



27545 / 27546



27547 / 27548



Mit abgekröpften Viereckknopf:					
27540	F1-elox.	fest	1 Stück	27540	47,50
27541	F1-elox.	drehbar	1 Stück	27541	49,50

Mit abgekröpften Kugelknopf:					
27545	F1-elox.	fest	1 Stück	27545	54,50
27546	F1-elox.	drehbar	1 Stück	27546	58,50

Mit Viereckknopf auf Rosette:					
27547	F1-elox.	fest	1 Stück	27547	54,50
27548	F1-elox.	drehbar	1 Stück	27548	58,50

Drücker festdrehbar auf Rosette, passend für
 - Schlosskästen mit 8 mm Nuss
 - LA = 67 mm



27542

27543

27542	F1-elox.	kantige Form	1 Stück	27542	45,50
27543	F1-elox.	abgerundete Form	1 Stück	27543	49,50

Alu-Guss-Innenschild (250 x 53 mm) gebohrt (M5) für Sicherheitsaußen-Rundrosette
 - Schraublochabstand neben PZ-Loch = 38 mm
 - mit U-Form-Drücker festdrehbar auf Langschild gelagert (ohne Außenrosette)
 - 72 und 92 mm Entfernung
 - 8 mm Vierkant



(gebohrt für Rosette / Lieferung ohne Rosette)

28322	F1-elox.	LA = 38 mm / 72 mm	1 Stück	28322	49,50
28323	F2-elox.	LA = 38 mm / 72 mm	1 Stück	28323	49,50
28328	F1-elox.	LA = 38 mm / 92 mm	1 Stück	28328	54,50
28329	F2-elox.	LA = 38 mm / 92 mm	1 Stück	28329	54,50

Dito, jedoch mit M6-Bohrung, z.B. für Sicherheitskernziehschutz-Außenrundrosette (ohne Außenrosette):

28325	F1-elox.	LA = 38 mm / 72 mm	1 Stück	28325	49,50
28326	F2-elox.	LA = 38 mm / 72 mm	1 Stück	28326	49,50
28360	F1-elox.	LA = 38 mm / 92 mm	1 Stück	28360	54,50
28362	F2-elox.	LA = 38 mm / 92 mm	1 Stück	28362	54,50

Alu-Schutzlangschild mit Griffplatte, mit Kernziehschutz
 - passend für Zylindervorstand von 12 - 17 mm
 - passend für Türstärke 35 - 45 mm
 - innen mit Alu-Verdeckrundrosetten und losem U-Form-Drückerlochteil



28310	F1-elox.	72 mm	1 Grt.	28310	176,50
28320	F1-elox.	92 mm	1 Grt.	28320	184,50

Edelstahl-Griffstangen

Edelstahl-Griffstangen

- aus Rundrohr (32 mm Ø)
- mit 2 Stützen: 45° bzw. 90° Grad
- inkl. M8 mm Edelsthaladapter zur Befestigung mit Senkkopf ohne Zweikant
- V2A (Oberfläche matt gebürstet)
- Gesamthöhe = 78 mm



Lieferzeit: ca. 3-7 Tage!

Sonderlängen, abweichende Schraublochabstände und Stangenrohrdurchmesser (35 mm Ø und 40 mm Ø) auf Wunsch möglich. Oberfläche in anthrazit Feinstruktur auf Anfrage.

Auf Anfrage auch andere Griffstangen (auch in Kombi Edelstahl/Harholz-Wenge) sowie Messing polierte und brünierte Ausführungen lieferbar.

Mengenrabatte: Ab 5 Stück = 10 % Sonderrabatt!

Edelstahl-Griffstangen „Mod. 2289E“

- mit 2 Stützen: 45° bzw. 90° Grad
- Rohrdurchmesser: 40 mm Ø



2289E



mit 45° Grad-Stütze

Lieferzeit: ca. 3-7 Tage!

Die Griffstangen „Mod. 2289E“ sind in jeder Länge bis 3000 mm lieferbar. In der Regel werden sie in Ø 40 mm Rohrdurchmesser mit 2 Stützen 90 Grad geliefert. Auf Anfrage auch in 30 mm Ø oder 35 mm Rohrdurchmesser mit 90° Grad-Stützen lieferbar.

Lochabstand der Stützen = Länge der Stange minus 55 mm!

Preisbeispiele:

501 - 1000 mm	Ø 40 Rohrdurchmesser
1001 - 1500 mm	Ø 40 Rohrdurchmesser
1501 - 2000 mm	Ø 40 Rohrdurchmesser
2001 - 2200 mm	Ø 40 Rohrdurchmesser

Artikelnummer	Länge	Stützabstand (LA)	Stützen (Grad)	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
Mit Stützen 45 Grad:						
28802	400	200	45°	1 Stück	28802	88,50
28806	500	300	45°	1 Stück	28806	89,50
28808	600	400	45°	1 Stück	28808	94,50
28810	800	600	45°	1 Stück	28810	98,50
28812	1000	800	45°	1 Stück	28812	125,50
28814	1200	1000	45°	1 Stück	28814	137,50
28816	1400	1200	45°	1 Stück	28816	142,50
28818	1500	1300	45°	1 Stück	28818	151,50
28820	1600	1400	45°	1 Stück	28820	169,50
28822	1800	1600	45°	1 Stück	28822	185,50
28824	2000	1800	45°	1 Stück	28824	212,50
Verlängerte Stützen (Gesamthöhe dann 95 mm):						
28828	-	-	45°	1 Paar	28828	17,50
Mit Stützen 90 Grad:						
28832	400	200	90°	1 Stück	28832	88,50
28836	500	300	90°	1 Stück	28836	89,50
28838	600	400	90°	1 Stück	28838	94,50
28840	800	600	90°	1 Stück	28840	98,50
28842	1000	800	90°	1 Stück	28842	125,50
28844	1200	1000	90°	1 Stück	28844	137,50
28846	1400	1200	90°	1 Stück	28846	142,50
28848	1500	1300	90°	1 Stück	28848	151,50
28850	1600	1400	90°	1 Stück	28850	169,50
28852	1800	1600	90°	1 Stück	28852	185,50
28854	2000	1800	90°	1 Stück	28854	212,50

Aluminium-Schutzbeschläge ohne und mit Kernziehschutz

Alu-Langschildschutzgarnitur

- mit M6-Gewindenocken und Stahl-Anbohrschutzplatte im Zylinderbereich
- 2-fach Verschraubung (Lochabstand = 215 mm)
- Abmessungen 240 x 50 mm
- massiv aus Profilmaterial



Preisgleich!
Auch in F1 lieferbar!
Hinter Bestell-Nr.
F1 schreiben!

Alu-Kurzschildschutzgarnitur

- mit Stahl-Anbohrschutzplatte
- Abmessungen 165 x 50 mm



Kernziehschutzbeschlag „PI-Junior“

- passend für Zylindervorstand von 8-18 mm
- verwendbar für 8/72 und 10/92 mm Entfernung
- Abmessungen: 251 x 51 mm

**Nur noch
1 Garnitur für
72 u. 92 mm
Entfernung!**



Kernziehschutzbeschlag „PI-2000“

- passend für Zylindervorstand von 8-18 mm
- verwendbar für 8/72 und 10/92 mm Entfernung (Ovale Form)
- Abmessungen: 270 x 54 mm

**Ausführung in
Sicherheitsstufe
ES1 + ES2
auf Anfrage!**



Kernziehschutzbeschlag

- passend für Zylindervorstand von 9-18 mm
- verwendbar für 8/72 und 10/92 mm Entfernung (Ovale Form)
- Abmessungen: 274 x 54 mm
- mit ES1 Kernziehschutz



3700 WG



3700 WG / 703



3700 B

**Nur noch
1 Garnitur für
72 u. 92 mm
Entfernung!**

Artikelnummer	Ausführung	Technische Erläuterungen	Stärke bzw. Zylindervorstand	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
7212 ZW	F2-elox.	8/72 mm Wechselgrt.	12 mm	1Gr.	27200	48,50
7215 ZW	F2-elox.	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	1Gr.	27210	48,50
7212 B	F2-elox.	8/72 mm Drückergrt.	12 mm	1Gr.	27220	48,50
7215 B	F2-elox.	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	1Gr.	27230	48,50
F1-elox. = gleicher Preis						
9212 HW	F2-elox.	10/92 mm Wechselgrt.	12 mm	1Gr.	27240	54,50
9215 HW	F2-elox.	10/92 mm Wechselgrt.	15 mm	1Gr.	27250	54,50
9212 HB	F2-elox.	10/92 mm Drückergrt.	12 mm	1Gr.	27260	54,50
9215 HB	F2-elox.	10/92 mm Drückergrt.	15 mm	1Gr.	27270	54,50
F1-elox. = gleicher Preis						
Mengenrabatt:						
Bei Abnahme ab 30 Garnituren sortiert: abzüglich 5% Sonderrabatt						
Ausführung F3-goldfarbig eloxiert: + 10% Farbzuschlag						
F1-elox. = gleicher Preis						
7212 KZW	F2-elox.	8/72 mm Wechselgrt.	12 mm	1Gr.	27280	48,50
7215 KZW	F2-elox.	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	1Gr.	27285	48,50
7212 KB	F2-elox.	8/72 mm Drückergrt.	12 mm	1Gr.	27290	48,50
7215 KB	F2-elox.	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	1Gr.	27295	48,50
PI 1100 W	F1-elox.	Wechselgrt. mit Knopf	8-18 mm	1Gr.	27301	99,80
PI 1100 W	F2-elox.	Wechselgrt. mit Knopf	8-18 mm	1Gr.	27300	99,80
PI 1101/804	F1-elox.	Wechselgrt. mit Griffplatte	8-18 mm	1Gr.	27311	99,80
PI 1101/804	F2-elox.	Wechselgrt. mit Griffplatte	8-18 mm	1Gr.	27310	99,80
PI 1102 B	F1-elox.	Drückergrt.	8-18 mm	1Gr.	27321	99,80
PI 1102 B	F2-elox.	Drückergrt.	8-18 mm	1Gr.	27320	99,80
PI 2000 W	F1-elox.	Wechselgrt. mit Knopf	8-18 mm	1Gr.	27401	98,90
PI 2000 W	F2-elox.	Wechselgrt. mit Knopf	8-18 mm	1Gr.	27400	98,80
PI 2000/703	F1-elox.	Wechselgrt. mit Griffplatte	8-18 mm	1Gr.	27411	156,90
PI 2000/703	F2-elox.	Wechselgrt. mit Griffplatte	8-18 mm	1Gr.	27410	185,50
PI 2000 B	F1-elox.	Drückergrt.	8-18 mm	1Gr.	27421	175,50
PI 2000 B	F2-elox.	Drückergrt.	8-18 mm	1Gr.	27420	175,50
3700WG-F1	F1-elox.	Wechselgrt./m. Knopf	9-18 mm	1Gr.	27510	99,50
3700WG-F2	F2-elox.	Wechselgrt./m. Knopf	9-18 mm	1Gr.	27511	99,50
3700WG-F3	F3-elox.	Wechselgrt./m. Knopf	9-18 mm	1Gr.	27512	99,50
3700WG-WE	weiß	Wechselgrt./m. Knopf	9-18 mm	1Gr.	27513	99,50
3700WG-BR	braun	Wechselgrt./m. Knopf	9-18 mm	1Gr.	27514	99,50
3700WG/703-F1	F1-elox.	Wechselgrt./Griffplatte	9-18 mm	1Gr.	27520	125,50
3700WG/703-F2	F2-elox.	Wechselgrt./Griffplatte	9-18 mm	1Gr.	27521	125,50
3700WG/703-F3	F3-elox.	Wechselgrt./Griffplatte	9-18 mm	1Gr.	27522	135,50
3700WG/703-WE	weiß	Wechselgrt./Griffplatte	9-18 mm	1Gr.	27523	135,50
3700WG/703-BR	braun	Wechselgrt./Griffplatte	9-18 mm	1Gr.	27524	145,50
3700B-F1	F1-elox.	Drückergrt.	9-18 mm	1Gr.	27525	125,50
3700B-F2	F2-elox.	Drückergrt.	9-18 mm	1Gr.	27526	125,50
3700B-F3	F3-elox.	Drückergrt.	9-18 mm	1Gr.	27527	135,50
3700B-WE	weiß	Drückergrt.	9-18 mm	1Gr.	27528	142,50
3700B-BR	braun	Drückergrt.	9-18 mm	1Gr.	27529	142,50

Dieser geprüfte und patentierte Kernziehschutzbeschlag ist äußerst stabil und lässt sich innen mit Hilfe des Drückerloches auf 72 bzw. 92 mm Entfernung einstellen / einfache und schnelle Montage / geringe Lagerhaltung / gute Qualität zum günstigen Preis!

Alu- / Edelstahl-Schutzbeschläge

Schutzlangschild-Wechselgarnitur

- geprüft nach EN 1906
- Stahl-Unterkonstruktion im Innen- und Außenschild
- Abmessungen: 247 x 54 mm
- Lochabstand = 215 mm
- passend für TS = 38 - 45 mm
- Innenschild: 8 mm stark
- mit U-Form-Drücker



ohne KZS

25590

mit KZS mit Knopf



25594-96 KZS

mit KZS mit abgekr. Griffplatte




25597-99 KZS

Sensationell Preiswert ES 0

Alu-Schutzlangschild-Drückergarnitur

- geprüft nach EN 1906 / ES 0
- Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild
- Abmessungen: 247 x 54 mm
- Innenschild 8 mm stark
- Lochabstand = 215 mm
- passend für Türstärke 38 - 45 mm
- mit U-Form-Drücker



Drücker! Drücker!

Alu-Schutzlangschildgarnitur

- mit Flach-Knopf bzw. beidseitig Drücker (rs + ls verwendbar)
- mit Kernziehschutz
- ES 1 nach EN 1906
- Abmessungen: 256 x 53 mm
- Lochabstand = 215 mm
- Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild
- hochfeste Verschraubung durch Stahlhaken
- passend für Zylindervorstand 10 - 15 mm
- passend für Türstärke 38 - 45 mm



72 KZ

ES1

TOP QUALITÄT zum TOP-PREIS

Dito, mit abgekröpftem Knopf

ES1



28210 - 28260

Dito, mit Griffplatte

ES1

28261 - 28264

Dito, mit abgekröpfter Griffplatte

ES1



28265 - 28268

Edelstahl-Schutzlangschildgarnitur

- mit massiver Griffplatte (rs + ls verwendbar)
- mit Kernziehschutz
- ES 1 nach DIN 18257, EN 1906
- Abmessungen: 256 x 53 mm
- Lochabstand = 215 mm

ES1



25500/40

25562/65

Niro / ES1

Artikelnummer	Ausführung	Techn. Erläuterungen	Stärke bzw. Ausführung	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
25590	F1-elox.	8/72 mm	14 mm	1 Grt.	25590	69,50
25592	F2-elox.	8/72 mm Wg. m. Knopf	14 mm	1 Grt.	25592	69,50
25593	Edelstahl	8/72 mm Wg. m. Knopf	14 mm	1 Grt.	25593	125,50
Zubehöropakete für dickere Türstärken (Türstärke angeben) ab Lager.						
Dto., jedoch mit Kernziehschutz						
25594-KZS	F1-elox.	8/72 mm Wg. m. Knopf	10-15 mm	1 Grt.	25594	89,50
25595-KZS	F2-elox.	8/72 mm Wg. m. Knopf	10-15 mm	1 Grt.	25595	89,50
25596-KZS	Edelstahl	8/72 mm Wg. m. Knopf	10-15 mm	1 Grt.	25596	125,50
Dto., jedoch mit Kernziehschutz / Wechselgrt. mit abgekröpfter Griffplatte links und rechts verwendbar						
25597-KZS	F1-elox.	8/72 mm abgekr. Griffpl.	10-15 mm	1 Grt.	25597	159,50
25598-KZS	F2-elox.	8/72 mm abgekr. Griffpl.	10-15 mm	1 Grt.	25598	159,50
25599-KZS	Edelstahl	8/72 mm abgekr. Griffpl.	10-15 mm	1 Grt.	25599	189,50
25587	F1-elox.	8/72 mm	14 mm	1 Grt.	25587	89,50
25589	Edelstahl	8/72 mm	14 mm	1 Grt.	25589	125,50
72KZ/Wega/F1	F1	8/72 mm	Knopf/Dr.	1 Grt.	28110	179,50
72KZ/Wega/F2	F2	8/72 mm	Knopf/Dr.	1 Grt.	28120	179,50
72KZ/B/F1	F1	8/72 mm	Drückergrt.	1 Grt.	28230	179,50
72KZ/B/F2	F2	8/72 mm	Drückergrt.	1 Grt.	28240	179,50
92KZ/Wega/F1	F1	10/92 mm	Knopf/Dr.	1 Grt.	28150	189,50
92KZ/Wega/F2	F2	10/92 mm	Knopf/Dr.	1 Grt.	28160	189,50
92KZ/HB/F1	F1	10/92 mm	Drückergrt.	1 Grt.	28270	189,50
92KZ/HB/F2	F2	10/92 mm	Drückergrt.	1 Grt.	28280	189,50
Zubehöropakete für dickere Türstärken (Türstärke angeben) ab Lager.						
28210	F1	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28210	185,50
28220	F2	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28220	185,50
28250	F1	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	28250	189,50
28260	F2	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	28260	189,50
28261	F1	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28261	196,50
28262	F2	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28262	196,50
28263	F1	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	28263	198,50
28264	F2	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	28264	198,50
28265	F1	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28265	189,50
28266	F2	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28266	189,50
28267	F1	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	28267	189,50
28268	F2	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	28268	196,50
25500 ZW	Edelstahl	8/72 mm Wechselgrt. mit Halbmondgriffplatte	10-15 mm	1 Grt.	25500	249,50
25520 B	Edelstahl	8/72 mm Drückergrt.	10-15 mm	1 Grt.	25520	236,50
25562 ZW	Edelstahl	8/72 mm Wechselgrt. mit abgekröpfter Griffplatte	10-15 mm	1 Grt.	25562	236,50
25540 HW	Edelstahl	10/92 mm Wechselgrt. mit Halbmondgriffplatte	10-15 mm	1 Grt.	25540	236,50
25560 HB	Edelstahl	10/92 mm Drückergrt.	10-15 mm	1 Grt.	25560	236,50
25565 HW	Edelstahl	10/92 mm Wechselgrt. mit abgekröpfter Griffplatte	10-15 mm	1 Grt.	25565	236,50

Alu- / Edelstahl-Schutzbeschläge

Alu-Schutzkurzschildgarnitur

- ES 1 nach DIN 18257, EN 1906
- mit festdrehbar gelagertem U-Form-Drücker
- Abmessungen: 170 x 45 mm
- Lochabstand = 90,5 mm
- Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild
- hochfeste Verschraubung durch Stahlnocken
- 72 mm Entfernung / 8 mm Vierkant
- Türstärke 36 - 45mm



Wechselgrt. mit Kernziehschutz:

Artikelnummer	Ausführung	Techn. Erläuterungen	Stärke Ausführung	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
28284	F1	8/72 mm Wechselgrt.	10-15 mm	1 Grt.	28284	169,50
28285	F2	8/72 mm Wechselgrt.	10-15 mm	1 Grt.	28285	169,50
28286	Edelstahl	8/72 mm Wechselgrt.	10-15 mm	1 Grt.	28286	198,50

Drückergrt. mit Kernziehschutz:

28288	F1	8/72 mm Drückergrt.	10-15 mm	1 Grt.	28288	169,50
28289	F2	8/72 mm Drückergrt.	10-15 mm	1 Grt.	28289	169,50
28290	Edelstahl	8/72 mm Drückergrt.	10-15 mm	1 Grt.	28290	198,50

Wechselgrt. ohne Kernziehschutz:

28292	F1	8/72 mm Wechselgrt.	11 mm	1 Grt.	28292	159,50
28293	F2	8/72 mm Wechselgrt.	11 mm	1 Grt.	28293	159,50
28294	F1	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	1 Grt.	28294	159,50
28295	F2	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	1 Grt.	28295	169,50

Drückergrt. ohne Kernziehschutz:

28296	F1	8/72 mm Drückergrt.	11 mm	1 Grt.	28296	159,50
28297	F2	8/72 mm Drückergrt.	11 mm	1 Grt.	28297	159,50
28298	F1	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	1 Grt.	28298	159,50
28299	F2	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	1 Grt.	28299	159,50

FH-Garnituren mit 9 mm Vierkant siehe Gruppe 7!



Schutzrosettenwechselgarnitur

- **außen:** mit Flachknopf
- **innen:** mit festdrehbar gelagertem U-Form-Drücker
- mit Kernziehschutzrosette (10 - 15 mm Zylindervorstand)



28300	F1-elox.	8 mm / PZ-gel.	1Grt.	28300	185,50
28305	Edelstahl	8 mm / PZ-gel.	1Grt.	28305	225,50

Stabile Ausführung mit Stahlunterkonstruktion / mit M8-Gewindenocken / Drückerdurchmesser = 21 mm / Lochabstand = 38 mm / Rosettendurchmesser = 55 mm

Schmalrahmen- schutzbeschläge

Schmalrahmen-Schutzgarnitur mit abgekröpftem Kugelknopf

- mit Kernziehschutz
- ls + rs verwendbar
- verdeckte 3-fach Verschraubung
- **ES1**
- nach DIN 18257, nach EN 1906
- Drücker festdrehbar
- Abmessungen: 252 x 36 mm
- Lochabstand = 215 mm



Artikelnummer	Ausführung	Technische Erläuterungen	Stärke bzw. Zylinder-vorstand	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
25430	F1-elox.	8/92 mm Wechselgrt.	8-15 mm	1Grt.	25430	189,50
25432	F1-elox.	8/92 mm Drückergrt.	8-15 mm	1Grt.	25432	189,50
25434	Edelstahl	8/92 mm Wechselgrt.	8-15 mm	1Grt.	25434	278,50
25436	Edelstahl	8/92 mm Drückergrt.	8-15 mm	1Grt.	25436	278,50

Alu-Schmalrahmen-Schutzgarnitur mit Halbmondgriffplatte

- mit Stahl-Gewinde-Kernziehschutz
- ls + rs verwendbar
- 3-fach Verschraubung
- Drücker festdrehbar
- Abmessungen: 295 x 40 mm
- Lochabstand = 235 mm
- Türstärke = 38 - 45 mm



691 MW/703	F1	8/92 mm	5-10 mm	1 Grt.	25484	265,50
691 MW/703	F1	8/92 mm	11-16 mm	1 Grt.	25488	275,50
Drückergarnitur:						
691HB	F1	8/92 mm	5-10 mm	1 Grt.	25477	275,50
691HB	F1	8/92 mm	11-16 mm	1 Grt.	25496	298,50

Sämtliche Schmalrahmengarnituren der Serie 691 sind auch in 72 mm zum gleichen Preis lieferbar!

Schmalrahmen-Schutzgarnitur

- mit verdeckt liegender 3-fach Verschraubung
- Abmessungen: 245 x 38 mm
- Lochabstand: 210 mm
- M5-Gewinde
- festdrehbar gelagert
- Innenschild 10 mm dick



933 HW



934 HW

Auch nur
Innenschilder mit
festdrehbarem Drücker
lieferbar!

Wechselgarnitur mit Griffplatte:							nach Anfrage
933 HW-F1	F1	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25400		
933 HW-W	weiß	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25402		
933 HW-B	braun	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25406		
933 HW-N	Edelstahl	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25401		
933 HW-M	Mess.titan	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25407		
933 W/72-F1	F1	8/72 mm	10 mm	1 Grt.	25465		
933 W/72-W	weiß	8/72 mm	10 mm	1 Grt.	25466		
933 W/72-B	braun	8/72 mm	10 mm	1 Grt.	25467		
933 W/72-N	Edelstahl	8/72 mm	10 mm	1 Grt.	25469		
Drückergarnitur:							nach Anfrage
933 HB-F1	F1	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25408		
933 HB-W	weiß	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25410		
933 HB-B	braun	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25412		
933 HB-N	Edelstahl	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25409		
933 HB-M	Mess.titan	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25413		
933 B/72-F1	F1	8/72 mm	10 mm	1 Grt.	25446		
933 B/72-W	weiß	8/72 mm	10 mm	1 Grt.	25448		
933 B/72-B	braun	8/72 mm	10 mm	1 Grt.	25450		
933 B/72-N	Edelstahl	8/72 mm	10 mm	1 Grt.	25468		
Mit Kernziehschutz / Wechselgarnitur mit Griffplatte:							nach Anfrage
934 HW-F1	F1	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25420		
934 HW-W	weiß	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25421		
934 HW-B	braun	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25422		
934 HW-N	Edelstahl	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25423		
934 HW-M	Mess.titan	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25424		
934 W/72-F1	F1	8/72 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25440		
Mit Kernziehschutz / Drückergarnitur:							nach Anfrage
934 HB-F1	F1	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25425		
934 HB-W	weiß	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25426		
934 HB-B	braun	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25427		
934 HB-N	Edelstahl	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25428		
934 HB-M	Mess.titan	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25429		
934 B/72-F1	F1	8/72 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25445		

Schmalrahmen- schutzbeschläge

Schmalrahmen-Schutzgarnitur

- ls + rs verwendbar
- mit 3-fach Verschraubung
- Drücker festdrehbar gelagert
- Abmessungen: 253 x 32 mm



25414

25416



25372

25374

Ohne Kernziehschutz / SKG** -geprüft:

25414

Edelstahl

8/92 mm

12 mm

1Gr.

25414

259,50

25416

Edelstahl

8/92 mm
Wechselgrt.
Drückergrt.

12 mm

1Gr.

25416

248,50

Mit Kernziehschutz / Edelstahl V4A / SKG*** -geprüft:

25372

Edelstahl

8/92 mm
Wechselgrt.

9 - 13 mm

1Gr.

25372

268,50

25374

Edelstahl

8/92 mm
Drückergrt.

9 - 13 mm

1Gr.

25374

259,50

Schmalrahmen-Schutzgarnitur mit Bügelgriff

- 92 mm Entfernung
- 8 mm Vierkant
- Drücker mit Rückholmechanismus
- mit verdeckt liegender 3-fach-Verschraubung
- Abmessungen: 245 x 38 mm
- Lochabstand = 210 mm
- Bügelgriff links und rechts verwendbar



25470-F1

F1-elox.

-

10 mm

1Gr.

25470

178,50

25472-W

weiß

-

10 mm

1Gr.

25472

178,50

25474-B

braun

-

10 mm

1Gr.

25474

178,50

25475-N

Edelstahl

-

10 mm

1Gr.

25475

289,50

Drücker, festdrehbar auf Innenschild

- Innenschild-Abmessung: 245 x 38 mm
- 92 mm Entfernung
- Lochabstand: 210 mm
- Stärke des Schildes = 10 mm



25380

F1

8/92 mm

-

1St.

25380

98,50

25382

weiß

8/92 mm

-

1St.

25382

98,50

25384

braun

8/92 mm

-

1St.

25384

98,50

25385

Edelstahl

8/92 mm

-

1St.

25385

189,50

Schmalrahmen-Schutzdrückergarnitur

mit flachem Außendrücker

- mit verdeckt liegender 3-fach Verschraubung
- Innenschild-Abmessung: 245 x 38 mm
- Lochabstand: 210 mm
- M5-Gewinde
- festdrehbar gelagert



25491

F1

8/92 mm

10 mm

1Gr.

25491

124,50

25492

weiß

8/92 mm

10 mm

1Gr.

25492

124,50

25493

braun

8/92 mm

10 mm

1Gr.

25493

124,50

Gesamthöhe des Außenschildes mit Drücker = nur 27 mm

Geminy-Schiebe- / Schutzbeschläge / -rosetten

ES1-Schutzbeschlag „Geminy“ mit Zylinder-Schiebeschutz

- passend für Zylindervorstand von 22 - 30 mm
- Abmessung: 249 x 53 mm
- mit 3 Schlüsseln und Sicherungskarte



Artikelnummer	Ausführung	Techn. Erläuterungen	Verp. Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
GEM-72 ZW	F1	8 / 72 mm Wechselgrt.	1 Grt.	24502	398,50
GEM-72 B	F1	8 / 72 mm Drückergrt.	1 Grt.	24504	398,50
GEM-92 HW	F1	10/92 mm Wechselgrt.	1 Grt.	24506	398,50
GEM-92 HB	F1	10/92 mm Drückergrt.	1 Grt.	24508	398,50

Auch als Rohrahmenbeschlag und FH-Kurzschildbeschlag lieferbar!

Der Geminy-Zylinder-Schiebeschutzbeschlag schützt vor Vandalismus und vor allen bekannten Einbruchsangriffen auf den Zylinder.

Vorteile: gehärteter Stahlverschluss, patentierte Doppeltifttechnik, Nachschlüssel nur mit Sicherheitskarte (klein und handlich). Abgekröpfter Knopf = links und rechts verwendbar.

„Geminy-Europa-Beschlag“ mit Zylinder-Schiebeschutz

- passend für Zylindervorstand von 10 - 18 mm
- Abmessung: 270 x 54 mm
- mit 3 Schlüsseln und Sicherheitskarte
- Innenbeschlag mit U-Form-Drücker
- Beschlag aus Aluminium und dann beschichtet



24514	Vel.chrom	Velour verchromt	1 Grt.	24514	598,50
-------	-----------	------------------	--------	-------	--------

Beidseitig Drücker = gleicher Preis!

Vorteile siehe oben.

Mit einzigartigem Rastersystem. Neben 72 und 92 mm passt sich der Beschlag den Entfernungen 55, 57, 70, 74, 78, 85, 88 und 90 mm an! Durch Weglassen des Einsatzes passen auch Ovalzylinder. (Auch Einsätze für 22 mm Rundzylinder lieferbar!)

„Geminy-Schmalrahmen-Rosette“ für Metall- und Rohrahmentüren mit Zylinder-Schiebeschutz aus Ganzstahl

- passend für Zylindervorstand von 10 - 18 mm
- Abmessung: 113 x 36 mm
- mit 3 Schlüsseln und Sicherheitskarte



24522	Vel.chrom	Velour verchromt	1 Stück	24522	387,50
-------	-----------	------------------	---------	-------	--------



Sehr montagefreundlich: lässt sich einfach mit 4 Schrauben von vorne anschrauben (im geschlossenen Zustand vom gehärteten Schieber verdeckt), optimales Nachrüstprodukt. **Auf Anfrage auch Biffar-Rosette lieferbar!**

„Geminy-Rundrosette“ für Holztüren mit Zylinder-Schiebeschutz

- passend für Zylindervorstand von 15 - 23 mm
- Abmessung: 95 x 60 mm
- mit 3 Schlüsseln und Sicherheitskarte
- Ganzstahl
- Rückseite mit 2 M6-Nocken für bauseitige Innenrosette (Lochabstand = 38 mm)



24526	Vel.chrom	Velour verchromt	1 Stück	24526	598,50
-------	-----------	------------------	---------	-------	--------

Auf Anfrage auch Außenrosetten für Querriegel lieferbar!

Schlüssel

- passend zu allen Geminy-Beschlägen



GEM-MS	-	Mehrschlüssel	1 Stück	24510	78,00
GEM-NS	-	Nachschlüssel lt. Sicherheitskarte	1 Stück	24512	98,00

Kombi-Schlüssel

- passend zu allen Geminy-Beschlägen
- wird mit Ihrem eingeschickten Zylinderschlüssel von uns eingepasst



Kombi-MS	-	Kombi-Mehrschlüssel	1 Stück	24511	97,00
Kombi-NS	-	Kombi-Nachschlüssel lt. Sicherheitskarte	1 Stück	24513	112,00

Kombi-Schlüssel: Vorteil = Zylinderschlüssel und Geminy-Schlüssel in einem. Hierzu müssten Sie uns Ihren Zylinderschlüssel einschicken! Wir kombinieren diesen lt. Sicherheitskarte mit Ihrem vorhandenen Schlüssel.

Geminy-Pflegespray

- auf Teflon-Basis



24500	-	50 ml	1 Stück	24500	78,00
-------	---	-------	---------	-------	-------

Schützt Geminy-Beschläge gegen Verkleben mit Sekundenkleber, schützt gegen Rost, pflegt Schloss, Beschlag und Zylinder und macht sie gangbar. Als Korrosionsschutz gegen Salz, Wasser und Feuchtigkeit. Als Kontaktspray im Elektro- und Elektronikbereich.

Visierbeschläge /-rosetten / Messingschutzbeschläge

Visierbeschlag mit Griffplatte

- passend für Zylindervorstand von 10 - 18 mm
- mit 3 Magnetschlüsseln
- Abmessung: 265 x 54 mm
- mit Kernziehschutz



Artikelnummer	Ausführung	Techn. Erläuterungen	Stärke / Ausführung	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
5200ZW/703	F1-elox.	8 / 72 mm Wechselgrt.		1 Grt.	24530	459,00
5200ZW/703	F2-elox.	8 / 72 mm Wechselgrt.		1 Grt.	24532	459,00
5200HW/703	F1-elox.	10/92 mm Wechselgrt.		1 Grt.	24534	489,00
5200HW/703	F2-elox.	10/92 mm Wechselgrt.		1 Grt.	24536	489,00
5200B	F1-elox.	8 / 72 mm Drückergrt.		1 Grt.	24540	459,00
5200B	F2-elox.	8 / 72 mm Drückergrt.		1 Grt.	24542	459,00
5200HB	F1-elox.	10/92 mm Drückergrt.		1 Grt.	24544	489,00
5200HB	F2-elox.	10/92 mm Drückergrt.		1 Grt.	24546	489,00
5200MS	-	-		1 Stück	24560	59,00
5200NS	-	nach Nummer		1 Stück	24564	78,00

- Mehrschlüssel für Visierbeschlag
Nachschlüssel für Visierbeschlag

Visierrosette für Holztüren

- passend für Zylindervorstand von 10 - 18 mm
- mit 3 Magnetschlüsseln
- Abmessung: 135 x 55 mm
- mit Kernziehschutz



5000R

5000R	F1-elox.	mit 3 Magnetschlüssel		1 Stück	24570	349,00
5000R	F2-elox.	mit 3 Magnetschlüssel		1 Stück	24572	349,00
5200MS	-	-		1 Stück	24560	59,00
5200NS	-	nach Nummer		1 Stück	24564	89,00

- Mehrschlüssel für Visierbeschlag
Nachschlüssel für Visierbeschlag

Messing-Schutzlangschildgarnitur

- ES1 geprüft!
- nach DIN 18257
- Außenschild mit Stahl-Unterkonstruktion
- Abmessungen: 241 x 49 mm
- mit Lack (bei 92 mm-Grt. = außen ohne Lack)



25580 + 25582



25605 + 25607



25610 + 25612

Wechselgarnituren (außen mit Knopf):						
25580	MP	8/72	10 mm	1 Grt.	25580	265,00
25582	MP	8/72	15 mm	1 Grt.	25582	298,00
Drückergarnituren:						
25584	MP	8/72	10 mm	1 Grt.	25584	265,00
25586	MP	8/72	15 mm	1 Grt.	25586	298,00
Wechselgarnituren mit KZS (außen mit Knopf):						
25605	MP	8/72	12-16 mm	1 Grt.	25605	312,00
25607	MP *	10/92	8-12 mm	1 Grt.	25607	312,00
Wechselgarnituren mit KZS (außen mit Griffplatte):						
25610	MP	8/72	12-16 mm	1 Grt.	25610	325,00
25612	MP *	10/92	8-12 mm	1 Grt.	25612	325,00
* außen ohne Lack (bei HTR-Garnituren)						

Weitere Ausführungen und Modelle (auch ohne Lack), Schmalrahmengriffe, Knöpfe, Rosetten, Türklopfer, Briefeinfwürfe, Klingenschilder, normale Türbeschläge in Messing-polier und Messing-alddeutsch, Chrom-matt bzw. polier, Edelstahlfinish auf Anfrage!

Metallpflegemittel für Beschläge aus Messing, Chrom polier und Edelstahl



25618	-	50 ml		1 Stück	25618	25,50
-------	---	-------	--	---------	-------	-------

Pflege für Messingbeschläge, die durch Witterungseinflüsse eine Patina angesetzt haben. Um diesem Prozess entgegen zu wirken, pflegt man die Beschläge mit diesem Pflegemittel und der Oberflächenglanz bleibt erhalten. Ideal auch für Edelstahlbeschläge.

Schutzrosetten / Regenschutzrosetten

Schiebe-Schutzrosetten für Metalltüren „ECKIG“

- PZ gelocht
- Abmessungen: 74 x 33 mm

Formschöne Schieberosetten



Schiebe-Schutzrosetten für Metalltüren „ECKIG“

- mit **Kernziehschutz** (Serie 465 **KZS**)
- für Zylindervorstand bis 7,5 mm bzw. bis 10 mm
- Abmessungen: 74 x 33 mm
- PZ-gelocht

Sämtliche Schieberosetten sind auch in „**ovaler Ausführung**“

zum gleichen Preis erhältlich!

Bitte bei Bestellung „**Oval**“ hinter die Artikelnummer schreiben!

Artikelnummer	Ausführung	Stärke bzw. Zylinder-vorstand	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
458/06	F1	6 mm	1 Stück	26001	46,80
458/06	F2	6 mm	1 Stück	26002	46,90
458/06	d.-braun	6 mm	1 Stück	26003	54,50
458/06	weiß	6 mm	1 Stück	26004	54,50
458/06	Mess.-pol.	6 mm	1 Stück	26005	68,50
458/06	Edelstahl	6 mm	1 Stück	26006	69,50
460/09	F1	9 mm	1 Stück	26009	46,80
460/09	F2	9 mm	1 Stück	26010	46,80
460/09	d.-braun	9 mm	1 Stück	26011	56,50
460/09	weiß	9 mm	1 Stück	26012	56,50
460/09	Mess.-pol.	9 mm	1 Stück	26013	68,50
460/09	Edelstahl	9 mm	1 Stück	26014	69,50
461/14	F1	14 mm	1 Stück	26024	55,50
461/14	F2	14 mm	1 Stück	26025	55,50
461/14	d.-braun	14 mm	1 Stück	26026	64,50
461/14	weiß	14 mm	1 Stück	26027	64,50
461/14	Mess.-pol.	14 mm	1 Stück	26028	72,50
461/14	Edelstahl	14 mm	1 Stück	26029	76,50
465 KZS	F1	bis 7,5 mm	1 Stück	26150	84,50
465 KZS	F2	bis 7,5 mm	1 Stück	26151	84,50
465 KZS	d.-braun	bis 7,5 mm	1 Stück	26152	92,50
465 KZS	weiß	bis 7,5 mm	1 Stück	26153	92,50
465 KZS	Mess.-pol.	bis 7,5 mm	1 Stück	26154	98,50
465 KZS	Mess.-brün.	bis 7,5 mm	1 Stück	26155	99,50
465 KZS	Edelstahl	bis 7,5 mm	1 Stück	26156	99,50

Sämtliche **KZS**-Rosetten gibt es auch **bis 10 mm Zylindervorstand (Aufpreis)**

Kleberosetten

- eckig
- PZ gelocht
- 2 mm stark



Sämtliche Kleberosetten sind auch in „**ovaler Ausführung**“ zum gleichen Preis erhältlich!

Bitte bei Bestellung „**Oval**“ hinter die Artikelnummer schreiben!

450	F1	2 mm	1 Stück	26444	32,50
450	F2	2 mm	1 Stück	26445	32,50
450	d.-braun	2 mm	1 Stück	26446	37,50
450	weiß	2 mm	1 Stück	26447	37,50
450	F1-Edelstahl-optik	2 mm	1 Stück	26443	37,50
450	Edelstahl massiv	2 mm	1 Stück	26441	52,50

Sämtliche **Kleberosetten** gibt es auch in **7,5 mm Stärke (Aufpreis) / Nicht in Edelstahloptik + Edelstahl lieferbar!**

Klebeblindrosetten

- 7,5 mm
- eckig
- (in 2,5 mm leider nicht mehr lieferbar)
- falls in **oval** gewünscht = **oval** hinter Artikelnummer schreiben!



Auch in OVAL!

450 Blind	F1	7,5 mm	1 Stück	26434	52,50
450 Blind	F2	7,5 mm	1 Stück	26435	52,50
450 Blind	d.-braun	7,5 mm	1 Stück	26436	59,50
450 Blind	weiß	7,5 mm	1 Stück	26437	59,50
450 Blind	Edelstahl massiv (nur in eckig)	2,0 mm	1 Stück	26438	98,50

Schiebe-Schutzrosetten für Metalltüren

- PZ gelocht
- Abmessungen: 65 x 30 mm



455/06	F1	6 mm	1 Stück	26448	52,50
455/06	F2	6 mm	1 Stück	26449	52,50
455/06	d.-braun	6 mm	1 Stück	26450	59,50
455/06	weiß	6 mm	1 Stück	26451	59,50
456/10	F1	10 mm	1 Stück	26460	52,50
456/10	F2	10 mm	1 Stück	26461	54,50
456/10	d.-braun	10 mm	1 Stück	26462	56,50
456/10	weiß	10 mm	1 Stück	26463	56,50
26464	Edelstahl	10 mm	1 Stück	26464	69,50
457/14	F1	14 mm	1 Stück	26474	59,50
457/14	F2	14 mm	1 Stück	26475	59,50
457/14	weiß	14 mm	1 Stück	26477	62,50

PZ-Regenschutzklapprossetten

- mit Knebelverschluss
- versenkte Anschraublöcher
- Abmessungen: 33 x 68 mm
- hellgrau



26590	Polyamid 6 RAL 7035	ca. 5 - 12 mm	1 Stück	26590	42,50
26592	Unterlegplatten	2 mm	1 Stück	26592	34,50
26594	Unterlegplatten	5 mm	1 Stück	26594	34,50

Bei Abnahme von 100 Stück = 20 % Sonderrabatt

PZ-Regenschutzklapprossetten aus Edelstahl

- Abmessungen: 32 x 78 mm
- mit 4 Anschraublöchern



26596	Edelstahl	ca. 1 - 13 mm	1 Stück	26596	69,50
26597	Unterlegplatte Edelstahl	2 mm	1 Stück	26597	36,50

Schutzrosetten für Metalltüren / MRR-Rosetten

Schutzrosetten „KÄNTIG“ für Metalltüren

- **Stahlgewindekernziehschutz**einsetz
- Abmessungen: 90 x 37 mm
- Befestigung mit Kerbeinschlagsliffen



Artikelnummer	Ausführung	Stärke bzw. Zylinder-vorstnad	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
480 KZS	F1	5 - 10 mm	1 Stück	26551	94,50
480 KZS	F2	5 - 10 mm	1 Stück	26552	94,50
480 KZS	F3	5 - 10 mm	1 Stück	26553	96,50
480 KZS	d.-braun weiß	5 - 10 mm	1 Stück	26555	98,50
480 KZS	weiß	5 - 10 mm	1 Stück	26556	98,50
480 KZS	Edelstahl	5 - 10 mm	1 Stück	26550	125,50
482 KZS	F1	11 - 16 mm	1 Stück	26561	96,50
482 KZS	F2	11 - 16 mm	1 Stück	26562	96,50
482 KZS	F3	11 - 16 mm	1 Stück	26563	98,50
482 KZS	d.-braun weiß	11 - 16 mm	1 Stück	26565	99,50
482 KZS	weiß	11 - 16 mm	1 Stück	26566	99,50
482 KZS	Edelstahl	11 - 16 mm	1 Stück	26560	145,50

Schutzrosetten „OVAL“ für Metalltüren

- **Stahlgewindekernziehschutz**einsetz
- montagefreundliche Befestigung
- Abmessungen: 85 x 35 mm



485 KZS	F1	5 - 10 mm	1 Stück	26571	95,50
485 KZS	F2	5 - 10 mm	1 Stück	26572	95,50
485 KZS	d.-braun weiß	5 - 10 mm	1 Stück	26575	98,50
485 KZS	weiß	5 - 10 mm	1 Stück	26576	98,50
485 KZS	Edelstahl	5 - 10 mm	1 Stück	26577	135,50
487 KZS	F1	11 - 16 mm	1 Stück	26581	96,50
487 KZS	F2	11 - 16 mm	1 Stück	26582	96,50
487 KZS	d.-braun weiß	11 - 16 mm	1 Stück	26585	99,50
487 KZS	weiß	11 - 16 mm	1 Stück	26586	99,50

Ovale Schutzrosetten mit Kernziehschutz für Metalltüren

- oval
- Abmessungen: ca. 74 x 33 mm



25640	Edelstahl 14 mm	10 - 17 mm	1 Stück	25640	124,50
25641	Edelstahl 11,5 mm	8,5 - 15 mm	1 Stück	25641	129,50
25643	F9 = Edelstahllook	8,5 - 15 mm	1 Stück	25643	125,50

Sicherheitsaußenrosette

- aus Stahl mit M5-Sackgewinde
- auch zum Anschweißen
- Abmessungen: 79 x 35 mm



zum
Anschweißen

443/10	geschwärzt / Eisen	10 mm	1 Stück	26588	112,50
443/15	geschwärzt / Eisen	15 mm	1 Stück	26589	125,50

Langrosettenpaar aus Aluminium für Metall- und Kunststoffrahmentüren

- mit Kernziehschutz



24550



24556

Mit Kernziehschutz					
24547	F1-elox.	8 mm - 13 mm	1 Pr.	24547	186,50
24548	weiß	8 mm - 13 mm	1 Pr.	24548	198,50
24549	braun	8 mm - 13 mm	1 Pr.	24549	198,50
24550	F1-elox.	12 mm - 18 mm	1 Pr.	24550	186,50
24553	weiß	12 mm - 18 mm	1 Pr.	24553	198,50
24555	braun	12 mm - 18 mm	1 Pr.	24555	198,50
Ohne Kernziehschutz (148 x 30 mm)					
24566	F1-elox.	10 mm Stärke	1 Pr.	24566	176,50
24567	weiß	10 mm Stärke	1 Pr.	24567	182,50
24568	braun	10 mm Stärke	1 Pr.	24568	182,50

Kombination aus: außen: Langrosette mit Kernziehschutz
innen: Rohrrahme nlangschild mit U-Form-Drücker (92 mm)

24556	F1-elox.	Kombi Aluminium F1	1 Grt.	24556	245,50
-------	----------	-----------------------	--------	-------	--------

Langrosettenpaar „MRR“ aus Ganzstahl für Metall- und Kunststoffrahmentüren

- mit Stahlgewindekernziehschutz
- passend für Zylindervorstand von 8 - 13 mm
- ideal für Befestigung unter dem Schloss
- mit 2 M8-Gewindenocken
- Abmessung: 151 x 38 mm



Glanz-
stahl!

Niro!

24590	weiß	Stahl weiß	1 Pr.	24590	255,50
24592	braun	Stahl braun	1 Pr.	24592	255,50
24594	Edelstahl	9 mm - 17,5 mm	1 Pr.	24594	297,50
24593	Edelstahl	8 mm - 13 mm	Pr.	24593	285,50

Schließbleche

Stahl-Winkel-Schließbleche



Artikelnummer	Ausführung	Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
300 Winkel	verzinkt	300x25x25	1 St.	22300	38,50
	silberf.lackiert / RAL 9006	300x25x25	1 St.	22307	42,50
	Edelstahl	300x25x25	1 St.	22301	49,50
	goldf.-lackiert	300x25x25	1 St.	22302	42,50
	weiß / RAL 9016	300x25x25	1 St.	22303	47,50
	braun / RAL 8014	300x25x25	1 St.	22304	47,50
500 Winkel	verzinkt	490x25x25	1 St.	22320	43,50
	silberf.lackiert / RAL 9006	500x25x25	1 St.	22327	47,50
	Edelstahl	500x25x25	1 St.	22321	62,50
	goldf.-lackiert	500x25x25	1 St.	22322	42,50
	weiß / RAL 9016	500x25x25	1 St.	22323	49,50
	braun / RAL 8014	500x25x25	1 St.	22324	49,50

Stahl-Flach-Schließbleche



300 Flach	verzinkt	300x30	1 St.	22330	29,50
	silberf.lackiert / RAL 9006	300x30	1 St.	22331	32,50
	goldf.-lackiert	300x30	1 St.	22332	32,50
	weiß / RAL 9016	300x30	1 St.	22333	37,50
	braun / RAL 8014	300x30	1 St.	22334	37,50
500 Flach	verzinkt	490x30	1 St.	22335	32,50
	silberf.lackiert / RAL 9006	500x30	1 St.	22336	39,50
	goldf.-lackiert	500x30	1 St.	22337	39,50
	weiß / RAL 9016	500x30	1 St.	22338	41,50
	braun / RAL 8014	500x30	1 St.	22339	41,50

Stahl-Winkel-Schließblech

vorgereitet für elektrischen Türöffner



(Diese Abb. = DLS)



300FF/Winkel DLS	verzinkt	300x25x35	1 St.	22420	52,50
	silberf.lackiert / RAL 9006	300x25x35	1 St.	22421	56,50
	goldf.-lackiert	300x25x35	1 St.	22422	56,50
	weiß / RAL 9016	300x25x35	1 St.	22423	58,50
	braun / RAL 8014	300x25x35	1 St.	22424	58,50
300FF/Winkel DRS	verzinkt	300x25x35	1 St.	22425	52,50
	silberf.lackiert / RAL 9006	300x25x35	1 St.	22429	56,50
	goldf.-lackiert	300x25x35	1 St.	22426	56,50
	weiß / RAL 9016	300x25x35	1 St.	22427	58,50
	braun / RAL 8014	300x25x35	1 St.	22428	58,50
500FF/Winkel DLS	verzinkt	500x25x35	1 St.	22340	57,50
	silberf.lackiert / RAL 9006	500x25x35	1 St.	22341	59,50
	goldf.-lackiert	500x25x35	1 St.	22342	59,50
	weiß / RAL 9016	500x25x35	1 St.	22343	64,50
	braun / RAL 8014	500x25x35	1 St.	22344	64,50
500FF/Winkel DRS	verzinkt	500x25x35	1 St.	22345	57,50
	silberf.lackiert / RAL 9006	500x25x35	1 St.	22346	59,50
	goldf.-lackiert	500x25x35	1 St.	22347	59,50
	weiß / RAL 9016	500x25x35	1 St.	22348	69,50
	braun / RAL 8014	500x25x35	1 St.	22349	69,50
300FF/Flach/DLS	verzinkt	300x30x3	1 St.	22353	49,50
300FF/Flach/DRS	verzinkt	300x30x3	1 St.	22358	49,50
500FF/Flach/DLS	verzinkt	500x30x3	1 St.	22350	54,50
500FF/Flach/DRS	verzinkt	500x30x3	1 St.	22355	54,50

Stahl-Flach-Schließbleche

vorgereitet für elektrischen Türöffner

Schließbleche mit Mauerdübelverankerung

- und Schrauben



250/Winkel/2A (mit 2 Anker)	verzinkt mit Dübel + Schr.	250x25x25	1 St.	22367	47,50
	silberf.lackiert / RAL 9006	250x25x25	1 St.	22369	52,50
	goldf.-lackiert	250x25x25	1 St.	22368	52,50
300/Winkel/2A (mit 2 Anker)	verzinkt mit Dübel + Schr.	300x25x25	1 St.	22370	47,50
	silberf.lackiert/RAL 9006	300x25x25	1 St.	22375	52,50
	goldf.-lackiert	300x25x25	1 St.	22372	52,50
	weiß/ RAL 9016	300x25x25	1 St.	22373	59,50
	braun/ RAL 8014	300x25x25	1 St.	22374	59,50
300/Winkel/3A (mit 3 Anker)	verzinkt mit Dübel + Schr.	300x25x25	1 St.	22380	53,50
	silberf.lackiert/RAL 9006	300x25x25	1 St.	22385	62,50
	Edelstahl	300x25x25	1 St.	22381	65,50
	goldf.-lackiert	300x25x25	1 St.	22382	62,50
	weiß/ RAL 9016	300x25x25	1 St.	22383	68,50
braun/ RAL 8014	300x25x25	1 St.	22384	68,50	
300/Flach/2A (mit 2 Anker)	verzinkt mit Dübel + Schr.	300x30	1 St.	22400	61,50
	silberf.lackiert/RAL 9006	300x30	1 St.	22401	63,50
	goldf.-lackiert	300x30	1 St.	22402	63,50
	weiß/ RAL 9016	300x30	1 St.	22403	67,50
	braun/ RAL 8014	300x30	1 St.	22404	67,50

Schutzrosetten für Holztüren

Schutzrosetten für Holztüren

- mit Innenrosette
- PZ gelocht
- Außenrosette: 60 mm Ø (bei Alu)
- Schraublochabstand: 38 mm
- mit Schrauben



25632 / 26520 / 26522

Artikelnummer	Ausführung	Stärke bzw. Zylinder-vorstad	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
470/12	F1	12 mm	1 Paar	26501	47,50
470/12	F2	12 mm	1 Paar	26502	47,50
470/12	F3	12 mm	1 Paar	26503	49,50
470/12	d.-braun	12 mm	1 Paar	26505	52,50
470/12	weiß	12 mm	1 Paar	26506	52,50
470/14	F1	15 mm	1 Paar	26511	49,50
470/14	F2	15 mm	1 Paar	26512	49,50
470/14	F3	15 mm	1 Paar	26513	54,50
470/14	d.-braun	15 mm	1 Paar	26515	58,50
470/14	weiß	15 mm	1 Paar	26516	58,50
26519	Glanzchrom	12 mm	1 Paar	26519	139,50
25632	Edelstahl/PZ	8 mm	1 Paar	25632	72,50
26520	Edelstahl/PZ	11 mm	1 Paar	26520	84,50
26521	Edelstahl/Blind	12 mm	1 Paar	26521	87,50
26522	Edelstahl/PZ	15 mm	1 Paar	26522	79,50

Messing-Schutzrosettenpaar für Holztüren



26518

26523 / 26524

26527 / 26528

26518	MP	12 mm	1 Paar	26518	84,50
26523	MP	10 mm	1 Paar	26523	84,50
26524	MP	15 mm	1 Paar	26524	84,50
26527	MB	10 mm	1 Paar	26527	89,50
26528	MB	15 mm	1 Paar	26528	89,50

MP = Messing poliert
MB = Messing brüniert

Kleberosetten rund

- Edelstahl
- 55 mm Ø, 2 mm stark
- PZ und blind




26525

26526

26525	Edelstahl/PZ	2 mm	1 Stück	26525	48,50
26526	Edelstahl/Blind	2 mm	1 Stück	26526	52,50

Schutzrosetten für Holztüren

- mit Innenrosette
- **Stahlgewinde kernziehschutz** einsetz
- Außendurchmesser: 54 mm
- Lochabstand: 38 mm



26538KZS

26539KZS

475 KZS	F1	9 - 13 mm	1 Paar	26531	87,50
475 KZS	F2	9 - 13 mm	1 Paar	26532	87,50
475 KZS	F3	9 - 13 mm	1 Paar	26533	92,50
475 KZS	d.-braun	9 - 13 mm	1 Paar	26535	98,50
475 KZS	weiß	9 - 13 mm	1 Paar	26536	98,50
477 KZS	F1	14 - 18 mm	1 Paar	26541	86,50
477 KZS	F2	14 - 18 mm	1 Paar	26542	86,50
477 KZS	F3	14 - 18 mm	1 Paar	26543	94,50
477 KZS	d.-braun	14 - 18 mm	1 Paar	26545	98,50
477 KZS	weiß	14 - 18 mm	1 Paar	26546	98,50
26538 KZS	Mess.-poliert	10 - 14 mm	1 Paar	26538	135,50
26539 KZS	Edelstahl	10 - 15 mm	1 Paar	26539	129,50

Massiv-Edelstahl-Schutzrosette mit Kernziehschutz für Holztüren

- 55 mm Durchmesser



25630	Edelstahl 12,5 mm	6-15 mm	1 Paar	25630	112,50
-------	----------------------	---------	--------	-------	--------

Schutzrosette für Holztüren

- mit Innenrosette
- **Stahlgewinde kernziehschutz** einsetz
- Abmessungen: 80 x 51 mm
- Lochabstand: 38 mm



26491	F1	9 - 13 mm	1 Paar	26491	97,50
26492	F2	9 - 13 mm	1 Paar	26492	97,50
26493	d.-braun	9 - 13 mm	1 Paar	26493	99,50
26494	weiß	9 - 13 mm	1 Paar	26494	99,50
26495	F1	14 - 18 mm	1 Paar	26495	95,50
26496	F2	14 - 18 mm	1 Paar	26496	95,50
26497	d.-braun	14 - 18 mm	1 Paar	26497	98,50
26498	weiß	14 - 18 mm	1 Paar	26498	98,50

Edelstahl-Zylinder-Abdeckrosette mit Kernziehschutz

- Befestigung: einrasten im Profil, ausschraubgesichert
- Außendurchmesser: 30 mm



25636

25638

25636	Edelstahl	12 mm	1 Stück	25636	85,50
Dito, jedoch ohne Kernziehschutz / zum Kleben / Durchmesser: 24,7 mm / Höhe: 8,5 mm:					
25638	Edelstahl	-	1 Stück	25638	54,50

Schließbleche mit Mauerdübelverankerung

Stahl-Schließblech mit Mauerdübelverankerung
- und Schrauben



Mit Anker

500/Winkel/3A
(mit 3 Anker)

verzinkt mit Dübel + Schr.
silberf. lackiert / RAL 9006
Edelstahl
goldf.-lackiert
weiß / RAL 9016
braun / RAL 8014


Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
490x25x25	1 St.	22390	84,50
500x25x25	1 St.	22395	96,50
500x25x25	1 St.	22391	98,50
500x25x25	1 St.	22392	112,50
500x25x25	1 St.	22393	112,50
500x25x25	1 St.	22394	112,50

500/Flach/2A
(mit 2 Anker)

verzinkt mit Dübel + Schr.
silberf. lackiert / RAL 9006
goldf. lackiert
weiß / RAL 9016
braun / RAL 8014

Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
490x30	1 St.	22405	87,50
500x30	1 St.	22406	96,50
500x30	1 St.	22407	96,50
500x30	1 St.	22408	126,50
500x30	1 St.	22409	123,50

Stahl-Winkel-Schließblech vorge richtet
für elektrischen Türöffner, mit Mauerdübelverankerung
- und Schrauben



(Diese Abb. = DLS)

Abb. = DRS)

Vorge richtet für EFFEFF / mit Anker

3FF/Winkel/2A
DLS
(mit 2 Anker)

verzinkt
silberf. lackiert / RAL 9006
goldf. lackiert
weiß / RAL 9016
braun / RAL 8014

Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
300x25x35	1 St.	22430	98,50
300x25x35	1 St.	22431	99,50
300x25x35	1 St.	22432	99,50
300x25x35	1 St.	22433	109,50
300x25x35	1 St.	22434	109,50

3FF/Winkel/2A
DRS
(mit 2 Anker)

verzinkt
silberf. lackiert / RAL 9006
goldf. lackiert
weiß / RAL 9016
braun / RAL 8014

Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
300x25x35	1 St.	22435	98,50
300x25x35	1 St.	22436	99,50
300x25x35	1 St.	22437	109,50
300x25x35	1 St.	22438	109,50
300x25x35	1 St.	22439	109,50

5FF/Winkel/2A
DLS
(mit 2 Anker)

verzinkt
silberf. lackiert / RAL 9006
goldf. lackiert
weiß / RAL 9016
braun / RAL 8014

Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
500x25x35	1 St.	22440	109,50
500x25x35	1 St.	22441	109,50
500x25x35	1 St.	22442	116,50
500x25x35	1 St.	22443	116,50
500x25x35	1 St.	22444	118,50

5FF/Winkel/2A
DRS
(mit 2 Anker)

verzinkt
silberf. lackiert / RAL 9006
goldf. lackiert
weiß / RAL 9016
braun / RAL 8014

Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
500x25x35	1 St.	22445	116,50
500x25x35	1 St.	22446	118,50
500x25x35	1 St.	22447	117,50
500x25x35	1 St.	22448	119,50
500x25x35	1 St.	22449	119,50

Stahl-Schließblech für Riegelschlösser
- mit Mauerdübelverankerung
- mit Schrauben und 2 Dübel



200/Winkel/
Riegel / 2A
(mit 2 Anker)

verzinkt
silberf. lackiert / RAL 9006
Edelstahl
goldf. lackiert
weiß / RAL 9016
braun / RAL 8014

Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
200x25x25	1 St.	22460	87,50
200x25x25	1 St.	22465	92,50
200x25x25	1 St.	22461	99,50
200x25x25	1 St.	22467	84,50
200x25x25	1 St.	22468	89,50
200x25x25	1 St.	22469	89,50

200/Flach/
Riegel / 2A
(mit 2 Anker)

verzinkt
silberf. lackiert / RAL 9006
goldf. lackiert
weiß / RAL 9016
braun / RAL 8014

Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
200x30	1 St.	22470	88,50
200x30	1 St.	22475	92,50
200x30	1 St.	22472	92,50
200x30	1 St.	22473	98,50
200x30	1 St.	22474	98,50

Stahl-Schließblech für Riegelschlösser
- mit Mauerdübelverankerung
- mit Schrauben und 2 Dübel
- mit ovalem Riegelloch



150 / Winkel /
Riegel / 2A /
(mit 2 Anker)

verzinkt
silberf. lackiert / RAL 9006
Edelstahl
goldf. lackiert
weiß
braun

Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
150 x 25 x 25	1 St.	22450	87,50
150 x 25 x 25	1 St.	22455	89,50
150 x 25 x 25	1 St.	22451	98,50
150 x 25 x 25	1 St.	22457	89,50
150 x 25 x 25	1 St.	22458	94,50
150 x 25 x 25	1 St.	22459	94,50

Stahl-Schließblech für Schwenkriegelschlösser und Bolzen

- mit Mauerdübelverankerung
- mit Schrauben und 2 Dübel
z.B. für KFV-Mehrfachverriegelungen
(Bolzenaussparung = 1,9 cm
Riegelaussparung = 6 cm)



Abb. = DRS)

22410-DLS
22415-DRS

verzinkt / DLS
verzinkt / DRS

Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
200 x 25 x 25	1 St.	22410	84,50
200 x 25 x 25	1 St.	22415	84,50

22413-DLS
22418-DRS

weiß / DLS
weiß / DRS

Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
200 x 25 x 25	1 St.	22413	86,50
200 x 25 x 25	1 St.	22418	86,50

22414-DLS
22419-DRS

braun / DLS
braun / DRS

Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
200 x 25 x 25	1 St.	22414	86,50
200 x 25 x 25	1 St.	22419	86,50

Schließbleche

**Neue Farbe:
silberf. lackiert =
Alu-finish**

Flachschließbleche für Aluminiumprofile

- passend für alle gängigen Rohrrahmenschlösser
- ohne Schrauben



22480/89 22490/92 22494/95

Artikelnummer	Ausführung	Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
22480	verzinkt für elektr. Türoffner	250x24x3	1 St.	22480	42,50
22489	Edelstahl f. elektr. Türoffner	250x24x3	1 St.	22489	54,50
22490	verzinkt	250x24x3	1 St.	22490	42,50
22492	Edelstahl	250x24x3	1 St.	22492	51,50
22494	verzinkt	140x24x3	1 St.	22494	42,50
22495	Edelstahl	140x24x3	1 St.	22495	49,50



22496 22498

2 zusammengeschweißte 3 mm Flachbleche = 6 mm Dicke:					
22496	verzinkt	250x24x6	1 St.	22496	53,50
(U)-Schließbleche für 6 mm Profiltiefe:					
22498	Edelstahl / U-Profil	250x24x6	1 St.	22498	62,50

Schließbleche für gefälzte Zimmertüren, 8 mm Schenkelmaß für Glastürschlösser:



22308

22308 / abger.	silberf. lackiert / rund	170x20x8	1 St.	22308	39,50
----------------	--------------------------	----------	-------	-------	-------

Lappenschließbleche für stumpfe Zimmertüren (einfach):



22240 22244

Lappenmaß:
22/15 x 54 mm
(1,5 mm stark)

22240 / DLS	silberf. lackiert / rund	170x24	1 St.	22240	24,50
22241 / DRS	silberf. lackiert / rund	170x24	1 St.	22241	24,50
22244 / DLS	silberf. lackiert / kätig	170x24	1 St.	22244	24,50
22245 / DRS	silberf. lackiert / kätig	170x24	1 St.	22245	24,50

Schließbleche für gefälzte Zimmertüren (einfach):



22310 22311 22312 22314

22310 / abger.	silberf. lackiert / rund	170x20x20	1 St.	22310	24,50
22311 / kätig	silberf. lackiert / kätig	170x20x20	1 St.	22311	24,50

Einfaches Reparaturschließblech für Zimmertüren:

22312	verzinkt	160x60x20	1 St.	22312	36,50
-------	----------	-----------	-------	-------	-------

Flach-Schließblech für Schwenkriegel / Hakenriegelschlösser:

22314	verzinkt / konische Aussp.	245x24	1 St.	22314	44,50
22315	Edelstahl / konische Aussp.	245x24	1 St.	22315	69,50

Lappenschließbleche für stumpfe Haustüren (einfach):



22250 22254

Lappenmaß:
22/15 x 65 mm
(2 mm stark)

22250 / DLS	silberf. lackiert / rund	200x26	1 St.	22250	39,50
22251 / DRS	silberf. lackiert / rund	200x26	1 St.	22251	39,50
22254 / DLS	silberf. lackiert / kätig	200x26	1 St.	22254	39,50
22255 / DRS	silberf. lackiert / kätig	200x26	1 St.	22255	39,50


Schließbleche für gefälzte Haustüren, 2 mm stark:



22316 22317

22316 / abger.	silberf. lackiert / rund	200x22x22	1 St.	22316	39,50
22317 / kätig	silberf. lackiert / kätig	200x22x22	1 St.	22317	39,50

Bändersicherungen / Reparaturbleche

	Artikel- nummer	Aus- führung	Abmessungen in mm	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
Bändersicherung - mit Mauerdübelverankerung - mit 1 Zapfen - mit Schrauben und Dübel - per Paar 	22552	verzinkt	90 x 22 x 3	1 Paar ab 10 P.	22552	49,50
Bändersicherung - mit 3 Zapfen - mit Schrauben - per Paar 	Zapfen versetzt: 22560 22564 22565 22566 Zapfen mittig: 22567 22568 22569	verzinkt goldf. lack. weiß / 9016 braun / 8014 verzinkt weiß / 9016 braun / 8014	280 x 20 x 3 280 x 20 x 3	1 Paar ab 10 P. 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar	22560 22564 22565 22566 22567 22568 22569	51,50 41,50 59,50 62,50 62,50 51,50 62,50 62,50
Bändersicherungszapfen mit Spitze einschl. Befestigungshülse - einfache Montage durch die konische Form und die Spitze 1 Set 	22570	Stahl- gehärtet	50 x 10 Hülse ca. 15 mm Ø	1 Set	22570	24,50
Bändersicherung Nr. 8042 - bestehend aus 2 verzahnten, verstellbaren Keilsperr- elementen (mit Innensechskant SW4 verstellbar) - einfräsbar von der Falzseite 	22574	hell-verzinkt	100 x 20 x 6	1 Paar	22574	49,50
Bändersicherung mit 10 mm Stift - 2-teilig mit Schrauben 	22580	verzinkt	80 x 20 x 3	1 Paar ab 10 P.	22580	52,50 41,50
Krallfix III - Bändersicherung - erschwert das gewaltsame Aufhebeln (nur für nicht kippbare Fenster und Türen) - 1 Grt. = 2 Paar 	998 999 BS-32252	weiß braun Bohrschablone	120 x 63 bzw. 140 x 22 dito Aluminium	1 Grt. 1 Grt. 1 Stück	22586 22587 32252	126,50 126,50 112,50
						
Unterlegplatten auf Wunsch in 2 mm bzw. 5 mm erhältlich.						
Renovierungs- / Reparaturbleche aus Edelstahl - kommen unter den Beschlag (ideal nach einem Einbruch oder wenn Beschädigungen sichtbar sind) 	22590 22592	55-Dom 65-Dom	365 x 138 365 x 138	1 Stück 1 Stück	22590 22592	98,50 113,50

Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

- LINKS und RECHTS verwendbar
- ohne Schließblech
- Schraublochabstand = 52 mm
- 6-12 Volt
- mit verstellbarer Falle
- auch passend für EFFEFF (Fritz Fuss)



ET-300



ET300A-W



ET500

Für Metall- und Holztüren

Artikelnummer	Ausführung	Abmessung / Techn. Daten	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
ET-300-0A	mit Entriegel.	6-12 Volt	1 Stück	22500	87,50
ET-300-0	ohne Entriegel.	6-12 Volt	1 Stück	22502	84,50
ET-300-SB	Schließblech Niro	25 x 110	1 Stück	22503	24,50
Neu: ET-300 A-W „spritzwassergeschützt“, mit verstellbarer Falle, 6-12 Volt, Kastenbreite 18 mm, Schraublochabstand 52 mm					
ET-300 A-W	mit Entriegel.	6-12 Volt	1 Stück	22504	136,50
Neu: Elektrischer Türöffner von „PESO“, Schraublochabstand 62 mm, mit 4-Loch-Schließblech verzinkt (110 x 25 mm)					
ET-500 A-W	mit Entriegel.	PESO / 12 Volt	1 Stück	22506	96,50
ET-500-0	ohne Entriegel.	PESO / 12 Volt	1 Stück	22507	98,50
5-8 Volt:					
22508	mit Entriegel.	PESO / 5-8 Volt	1 Stück	22508	96,50
22509	ohne Entriegel.	PESO / 5-8 Volt	1 Stück	22509	98,60

Elektrischer Türöffner effeff (Fritz Fuss)

- in Arbeitsstromausführung
- mit verstell- u. fixierbarer Falle
- mit kurzem Edelstahl-Flachschließblech (110 x 24 mm)
- 6-12 V AC/DC für Momentkontakt
- ls + rs verwendbar

Dtb., jedoch ohne Schließblech



17 KL EST	ohne mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22512	98,50
17	ohne mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück ab 5 St.	22514	96,50 85,50
17E KL EST	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22516	126,50
17 E	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück ab 5 St.	22518	97,50 85,50

Elektrischer Türöffner effeff (Fritz Fuss)

- in Arbeitsstromausführung
- mit verstell- und fixierbarer Radiusfalle
- Nennspannung: 10 - 24 Volt
- GS / WS
- ls und rs verwendbar
- ohne Schließblech
- Nennwiderstand: 44 ohm
- Fafix = 3 mm verstellbar

Modell 118: klein vielfältig universell



**Flache Bauform
Minimaße:
66 x 16 x 25,5 mm**

118	ohne mech. Entriegelung	10-24 Volt	1 Stück ab 5 St.	22542	96,50 85,50
118E	mit mech. Entriegelung	10-24 Volt	1 Stück ab 5 St.	22544	126,50 113,50

Elektrischer Türöffner effeff (Fritz Fuss)

- in Spezialflachbauweise
- für wärmegeämmte Rohrrahmenprofile
- mit kurzem Edelstahl-Flachschließblech (130 x 24 mm)
- 6-12 V AC/DC für Momentkontakt

Dto., jedoch mit mechanischer Entriegelung



Abb. = DLS)

19 KL EST/DLS	ohne mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22520	134,50
19 KL EST/DRS	ohne mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22522	134,50
19E KL EST/DLS	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22524	142,50
19E KL EST/DRS	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22526	142,50

Elektrischer Türöffner

- in Spezialflachbauweise
- für Rohrrahmenprofile
- mit mechanischer Entriegelung
- 6-12 Volt

Preiswert!



Abb. = DRS)

22546-DLS	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22546	124,50
22547-DRS	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22547	139,50

NEU!

Querriegel „ISEO“

Querriegel vorgerichtet für Profilzylinder

- 600 mm, passend für Türbreite von 600 - 700 mm

- 700 mm, passend für Türbreite von 700 - 800 mm

- 800 mm, passend für Türbreite von 800 - 860 mm

- 850 mm, passend für Türbreite von 850 - 910 mm

- 900 mm, passend für Türbreite von 900 - 960 mm

- 970 mm, passend für Türbreite von 970 - 1030 mm



Artikelnummer	Farbe	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
Zylinder und Rosette (siehe unten) bitte extra bestellen!				
4600W	weiß	1 Stück	4600	325,00
4600B	braun	1 Stück	4602	325,00
4700W	weiß	1 Stück	4700	325,00
4700G	goldfarbig	1 Stück	4701	325,00
4700B	braun	1 Stück	4702	325,00
4800W	weiß	1 Stück	4800	325,00
4800G	goldfarbig	1 Stück	4801	325,00
4800B	braun	1 Stück	4802	325,00
4850W	weiß	1 Stück	4850	365,00
4850G	goldfarbig	1 Stück	4851	365,00
4850B	braun	1 Stück	4852	365,00
4900W	weiß	1 Stück	4900	385,00
4900G	goldfarbig	1 Stück	4901	385,00
4900B	braun	1 Stück	4902	385,00
4970W	weiß	1 Stück	4970	456,00
4970G	goldfarbig	1 Stück	4971	456,00
4970B	braun	1 Stück	4972	456,00

Für die Ausführung mit Bohrmuldenzylinder R6 in 30/55 mm (passend für Türstärke 40 mm); 30/60 mm (passend für TS 45 mm) usw. erhöhen sich die oben genannten Querriegelpreise um die R6-Zylinderpreise! **Außenrosette bitte extra bestellen!** Werkseitig sind die Querriegel auf DRS eingestellt!

Falls mit Kernziehschutzrosette gewünscht:

- Abmessung: 131 x 69 mm



4010 R

4010R-F1	silberfarbig	1 Stück	4010R-F1	69,00	Außen-Rosette mit KZS
4010R-F2	neusilberfarbig	1 Stück	4010R-F2	69,00	
4010R-F3	goldfarbig	1 Stück	4010R-F3	72,00	
4010R-W	weiß	1 Stück	4010R-W	79,00	
4010R-B	braun	1 Stück	4010R-B	79,00	

Falls mit normaler Außenrosette gewünscht:

990901



990901	verchromt	1 Stück	990901	42,00	Normale Außen-Rosette
9909012	braun	1 Stück	9909012	42,00	
9909014	weiß	1 Stück	9909014	42,00	

Falls mit Sperrbügel gewünscht:

Sperrbügel Nr. 4000 SP



4000SP 4080/4081

4000SP-W	weiß	1 Stück	4000SP-W	59,00
4000SP-B	braun	1 Stück	4000SP-B	59,00
4080/4081	Alu-silberfarbig	1 Stück	4080/4081	47,00

Sperrbügelmontageplatte für Stahlzarge + Mauerwerk

Zubehör:



4000A

4000M



NEU!



23846

Montageplatte für 3-fach Verankerung:				
4000A	verchromt	1 Paar	4000A	56,50
Mauertasche:				
4000M	-	1 Stück	4000M	23,50
Sicherungsplatte für nach außen öffnende Türen (passend auch für Ankerkästen):				
23846	verzinkt	1 Paar	23846	135,00
23847	weiß	1 Paar	23847	135,00
23848	braun	1 Paar	23848	135,00

Kombinationsmöglichkeiten:

in Erweiterung mit Querriegel

Zusatzriegel für 2-flügelige Türen (Standflügel)



4590DT

4590DT/590	weiß	1 Stück	4590DT	389,00
Flügelbreite = 490-670 mm	goldfarbig			
	braun			

Vertikalriegel-Set


mit 2 Stangen a 1,20 m



4000V

4000V-W	weiß	1 Stück	4000V-W	379,00
4000V-B	braun	1 Stück	4000V-B	379,00

Der **Querriegel** „Fabrikat ISEO“ sichert Türen über ihre ganze Breite auf Band- und Schlossseite / seitliche Schließkästen werden mit Hilfe von Schwerlastdübeln fest verankert / gleicht unterschiedliche Türblattbreiten aus und erleichtert Montage / schlankes, elegantes Design / **2-flügelige** Türen lassen sich mit dem **Zusatzriegel 4590DT für Standflügel** sichern. Falls auch eine zusätzliche vertikale Verriegelung verlangt wird, kann man den **Vertikalriegel 4000V** entweder auf der Schlossseite und (oder) auch auf der Bandseite einsetzen.

Querriegel	Artikel-nummer	Ausführung	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<p>Basi-Panzerriegel vorgerichtet für Profizylinder</p> <ul style="list-style-type: none"> - passend für Türbreite von 800 - 970 mm - komplett mit Kernzieh- und Bohrschutz-Außenrosette - Schließkastenbreite = 44 mm - Höhe 96 mm  <p>Zubehör auf Anfrage!</p> <p>Mit Maueranker u. Montagematerial / Riegelausschluss: eine Seite = 105 mm, andere Seite = ca. 70 mm, mit einer Schlüsseldrehung. Benötigte Zylinderlängen: TS 55 mm = Z-Länge 30 / 70 TS 50 mm = Z-Länge 30 / 65 TS 45 mm = Z-Länge 30 / 60 TS 40 mm = Z-Länge 30 / 55</p>	PR 1000-W PR 1000-B	weiß braun	1 Stück 1 Stück	23830 23832	369,00 369,00
<p>Basi-Panzerriegel vorgerichtet für Profizylinder Nr. PR 800/900</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit ovaler PZ-Außenrosette (100x45 mm) - für nach innen öffnende Türen - Riegelausschluss = beidseitig 80 mm mit einer Schlüsseldrehung - Schließkastenbreite = 30mm - Riegelhöhe = 68 mm - leichte Montage!  <p>NEU!</p> <p>Mit Maueranker und Montagematerial. Benötigte Zylinderlängen: TS 55 mm = Z-Länge 30 / 70 TS 50 mm = Z-Länge 30 / 65 TS 45 mm = Z-Länge 30 / 60 TS 40 mm = Z-Länge 30 / 55</p>	PR 800-W PR 800-B PR 800-S PR 900-W PR 900-B PR 900-S	weiß braun silber weiß braun silber	1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück	23834 23835 23836 23837 23838 23839	299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00
<p>Querriegel 850 mm / abschließbar mit 2 Druckzylinder Querriegel 950 mm / abschließbar mit 2 Druckzylinder</p> <p>Querriegel 850 mm / nicht abschließbar Querriegel 950 mm / nicht abschließbar</p> 	23870 23872 23873 23874	verzinkt/850 verzinkt/950 verzinkt/850 verzinkt/950	1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück	23870 23872 23873 23874	256,00 256,00 245,00 245,00
<p>Querriegel mit 20 mm massiven Stahlriegeln: Riegelausschluss auf einer Seite 130 mm und auf der anderen Seite 95 mm / Riegel selbst noch kürzbar. / Die seitlichen Ankerteile werden mittels Schwerlastdübeln sicher im Mauerwerk verankert. (Wenn der Riegel „verschlossen“ ist, sind die Mauerdübel nicht mehr zugänglich). / Der Riegel wird komplett mit Ankerkästen und diversen Unterlegplatten ausgeliefert. Anwendungsbereiche: Kellertüren, Garagentüren, Lager u.v.m.</p>					
<p>Sicherungsplatten / für nach außen öffnende Türen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abmessung: 70 x 132 mm  <p>23846</p>	23846 23847 23848	verzinkt weiß braun	1 Paar 1 Paar 1 Paar	23846 23847 23848	125,00 125,00 125,00
<p>Mauerhülsen / zur Riegelaufnahme (falls Montage der Schließkästen nicht möglich ist)</p>  <p>707MH</p>	707MH	Aluminium	1 Paar	23875	69,00

Türgriffketten / Türkettten / Vierkantketten

Abschließbare Türgriffkette mit Mauerdübelverankerung

- Bügel mit Kunststoffummantelung



Artikelnummer	Ausführung	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
Abschließbar: 174 174	F1 F2	1 Stück 1 Stück	23886 23887	98,50 98,50
nicht abschließbar: 175 175	F1 F2	1 Stück 1 Stück	23890 23891	78,50 78,50
Modell 174PZV = vorbereitet für Profilhalbzylinder:				
174PZV 174PZV	F1 F2	1 Stück 1 Stück	23895 23896	129,50 129,50

Die Türgriffkette ist sowohl von innen als auch von außen durch den Türspalt abschließbar. Auf dem Türblatt selbst ist kein Gegenstück erforderlich. (Bestens auch für Montage an Feuerschutztüren geeignet.)

Abschließbare Türgriffkette

- mit gehärteter Kette
- Verschraubung im abgeschlossenen Zustand nicht zugänglich



TK50	silber	1 Stück	23899	65,50
------	--------	---------	-------	-------

Türspaltsperre (Doorkeeper) ohne Unterlegplatte

- Edelstahl
- geprüft und zertifiziert (SKG-KE 573)
- robust, massiv
- passend bis Türstärke 65 mm
- Abmessung: 265 x 30 mm



23910 Mod. Bauhaus	Edelstahl	1 Stück	23910	89,50
23915 Mod. Curve	Edelstahl	1 Stück	23915	86,50
Dito, für nach außen öffnende Türen:				
23916 Mod. Curve	Edelstahl	1 Stück	23916	96,50
Unterlegplatte für Türspaltsperren (B 54 x H 34 x T 25mm)				
23920	Edelstahl	1 Stück	23920	

Einfache Türkettten

- inkl. Befestigungsmaterial



29300

29302

29300 (nicht abschließbar)	chrom	1 Stück	23900	39,50
29302 (abschließbar, mit 2 Schlüsseln)	chrom	1 Stück	23902	59,50

8 mm starke, gehärtete Vierkantkette

- 120 cm Gesamtlänge
- mit schwarzer Nylon-Ummantelung

10 mm starke, gehärtete Vierkantkette

- 90 cm Gesamtlänge
- mit schwarzer Nylon-Ummantelung



23904

23904	8 x 1200 mm	1 Stück	23904	52,50
23906	10 x 900 mm	1 Stück	23906	52,50



Stahlharte Kette mit schwarzer Nylon-Ummantelung: die ideale Ergänzung zu unseren Diskusschlössern HSD 70 und HSD 90 sowie dem Boxerschloss 809909 (siehe Gruppe 1, Vorhangschlösser)

Anschlagpuffer / Schlüsselknöpfe / Blindclipse / Displays

Anschlagpuffer

- Gehäuse (40 mm Ø) massiv aus Leichtmetall
- **Hülse in Edelstahl gebürstet** (wird über LM-Gehäuse geschoben)
- Puffer aus Spezialgummi (46 mm Ø)
- 1-Punkt-Befestigung mit Dübel und Schraube



25934



25935



25936

Artikelnummer

Ausführung

Verp.-Einheit

EDV-Nummer

Stückpreis € zzgl. MwSt.

25934
25935
25936

35 mm Gesamtlänge
58 mm Gesamtlänge
93 mm Gesamtlänge

1 St.
1 St.
1 St.

25934
25935
25936

nach Anfrage

Einfach genial. Genial einfach.

Bei dem Doorclip (Blindclipse) und Keyclip (Schlüsselknopf) von KeyQ® handelt es sich um 2 neuartige Design-Produkte: Es sind die ersten flexiblen Aufsätze für Buntbartschlüssel, Profilylinderschlüssel und Schlüssellocher. Zimmertüren mit hochwertigen Drückergarnituren verfügen meist nur über einfache Schlüsselausführungen, die eine exklusive Optik Ihrer Tür leider selten unterstützen. Doorclip und Keyclip geben Ihren Türen ein harmonisches und exklusives Aussehen und verändern das Gesamtbild Ihrer Wohn- und Büroräume positiv. Das KeyQ® Tür- und Schlüsseldesign ist passend für alle gängigen Schlüssel- und Schlüssellocharten und absolut einfach in der Handhabung.



KeyQ >Clip it!< Display

bestehend aus:

- 20 Stück Schlüsselknöpfen (KeyClip) (werden auf BB- bzw. PZ-Schlüsseln gesteckt und mit Hilfe der Abdeckkappe fest gesetzt)
- sowie 15 Stück Blindclipse (DoorClip) machen aus einer BB-Rosette eine Blindrosette (einfach auf das Schlüsselloch clippen)



88100



88100

Display mit Schlüsselknöpfen

8 x Niro, 6 x Alu matt, je 2 x verchromt, vernickelt und vergoldet poliert sowie:

Blindclipse

5 x Niro, 4 x Alu matt, je 2 x verchromt, vernickelt und vergoldet poliert

1 Dsp.

88100

nach Anfrage

88102
88103
88104
88108
88109

Schlüsselknopf:

einzel in Niro
einzel in Alu matt
einzel vergoldet poliert
einzel in weiß
einzel in braun



1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

88102
88103
88104
88108
88109

29,50
29,50
39,50
27,50
27,50

88110
88111
88112

Blindclipse:

einzel in Niro
einzel in Alu matt
einzel vergoldet poliert

1 St.
1 St.
1 St.

88110
88111
88112

22,50
22,50
25,50

LED-Display „Schlüsselservice“

- Text rot / Symbol gelb
- zur Verwendung im Innenbereich



88095

54 x 31 x 4 cm

1 Dsp.

88095

nach Anfrage

Extreme Leuchtkraft, heller als Neon, auch bei Tageslicht / sehr gut sichtbar und lesbar bis zu 100 mtr. Entfernung / **Schalterstellung 1** = komplett leuchtend, **Schalterstellung 2** = Text konstant leuchtend, Schlüssel-Symbol blinkend / minimaler Energieverbrauch / sehr stabil, langlebig und wartungsfrei / LED-Leuchtmittel mit ca. 50.000 Betriebsstunden / **Lieferung inkl. Aufhängekette und Steckernetzteil** (ca. 2,5 mtr. lang).
Andere Displays auf Anfrage.

Fenstergriffe		Artikelnummer	Ausführung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
Fenstergriffe mit Rasterung - Stift 35 mm sichtbar (fest)		 40052 40057 40061 40150	35300 Edelstahl 40057 Edelstahl 35310 Edelstahl	7 mm Vierkant 7 mm Vierkant 7 mm Vierkant	1 Stück 1 Stück 1 Stück	35300 40057 35310	29,50 29,50 29,50
		35305	Messing poliert	7 mm Vierkant	1 Stück	35305	35,50
Fenstergriffe mit Rasterung - Stift 38 mm sichtbar (fest)		 35290 35291 35292 35293	35290 weiß / RAL 9016 35291 silberf. 35292 braun / RAL 8019 35293 Edelstahl-look	7 mm Vierkant 7 mm Vierkant 7 mm Vierkant 7 mm Vierkant	1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück	35290 35291 35292 35293	19,50 19,50 18,50 26,50
Bei Abnahme ab 50 Stück = 10 % Sonderrabatt!							
Fenstergriffe mit Rasterung - Stift 30 mm sichtbar (fest)		 35334 35335 35336 35337	35334 F1 / elox. 35335 F2 / elox. 35336 weiß 35337 braun	7 mm Vierkant 7 mm Vierkant 7 mm Vierkant 7 mm Vierkant	1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück	35334 35335 35336 35337	17,50 17,50 18,50 18,50
Bei Abnahme ab 50 Stück = 10 % Sonderrabatt!							
Edelstahl-Kreuzolive - mit Metallabdeckung mit Kuglrasterung - Stift 35 mm (fest)		 35295	35295 Edelstahl	7 mm Vierkant	1 Stück	35295	62,50
Aluminium-Fensteroliven auf ovaler Rosette - sichtbar verschraubt - ohne Stift		 35321/2 35324/5 35326/7 35328/9	35321 F1-elox. 35322 F2-elox. 35324 F1-elox. 35325 F2-elox. 35326 F1-elox. 35327 F2-elox. 35328 F1-elox. 35329 F2-elox.	7 mm Vierkant 7 mm Vierkant	1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück	35321 35322 35324 35325 35326 35327 35328 35329	18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50
Andere RAL-Farbtöne auf Anfrage.							
Fenstergriffe mit Druckknopf - Stift 38 mm vorstehend (fest) - zertifiziert nach DIN EN 13126-3 - mit Arretierung - mit 90 Grad Rasterung		 35370 35371 35372	35370 weiß RAL 9016 35371 silberfarbig 35372 braun RAL 8019	7 mm Vierkant 7 mm Vierkant 7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St. 1 Stück ab 10 St. 1 Stück ab 10 St.	35370 35371 35372	32,50 25,50 32,50 25,50 32,50 25,50

abschließbare Fenstergriffe

Abschließbare Fenstergriffe mit Druckzylinder

- zertifiziert nach DIN EN 13126-3
- 100 Nm (Schutzwirkung mind. 100 NM!)
- erfüllt die RAL-GZ 607/9 und DIN EN 1627
- mit Arretierung
- mit 90 Grad Rasterung
- Stift 38 mm vorstehend (fest)
- mit je 2 Schlüssel (alle gleichschließend)



Artikelnummer	Ausführung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
35375	weiß RAL 9016	7 mm Vierkant	1 Stück	35375	32,50
35376	silberf.	7 mm Vierkant	1 Stück	35376	32,50
35377	braun RAL 8019	7 mm Vierkant	1 Stück	35377	32,50

Di to: gleiche Form; jedoch als Standard-Abschließbarer Fenstergriff (ohne Prüfung und nicht zertifiziert):

35346	weiß	7 mm Vierkant	1 Stück	35346	27,50
35347	silberf.	7 mm Vierkant	1 Stück	35347	27,50

Abschließbare Fenstergriffe mit Druckzylinder

- Edelstahl matt gebürstet
- mit Druckzylinder
- alle gleichschließend
- SKG** geprüft
- mit je 2 Schlüssel



35442	Edelstahl	7 mm Vierkant	1 Stück	35442	56,50
35444	Edelstahl	7 mm Vierkant	1 Stück	35444	56,50
35446	Edelstahl	7 mm Vierkant	1 Stück	35446	56,50

Durch Herausschlagen des Spannstiftes auf der Hinterseite kann man die Stiftlänge von 30 - 40 mm variieren.

Abschließbarer Fenstergriff

- Edelstahl
- besonders schwere Ausführung
- alle gleichschließend
- mit je 2 Schlüssel
- Stift 30 mm sichtbar (fest)
- nicht mit Druckzylinder



35368

35368	Edelstahl	7 mm Vierkant	1 Stück	35368	89,50
-------	-----------	---------------	---------	-------	-------

Abschließbare Fenstergriffe

- mit Druckzylinder (außer Modell 40125)
- mit je 2 Schlüssel (außer Modell 40125 + 35358 + 35359 + 35357 + 35356: nur mit je 1 Schlüssel)



40130	Messing poliert	7 mm Vierkant	1 Stück	35350	89,50
40125	Messing poliert	7 mm Vierkant	1 Stück	35355	69,50
35358	F1-elox.	7 mm Vierkant	10 Stück	35358	38,50
35359	F2-elox.	7 mm Vierkant	10 Stück	35359	38,50
35357	weiß	7 mm Vierkant	10 Stück	35357	38,50
35356	braun	7 mm Vierkant	10 Stück	35356	38,50
150-F1	F1-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35363	65,50 61,50
150-F2	F2-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35362	65,50 61,50
150W	weiß	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35360	65,50 61,50
150B	braun	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35361	65,50 61,50

Abschließbare Fenstergriffe

- mit Stiftdruckzylinder und 2 Schlüssel
- gleichschließend (Schl. 530)
- Einzelverpackung



40140	weiß	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35365	36,50 34,50
40142	braun	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35367	36,50 34,50
40145	silber	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35364	36,50 34,50

Fenstergriffe / Fensterbeschläge / Fenstersicherungen

Hebeschiebetürkurbel

- mit Stiftdruckzylinder und 2 Schlüssel
- LA = 80 mm
- Rosette 38 x 106 mm



162

Artikelnummer	Ausführung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
162-F1 162-F2	F1-elox. F2-elox.	10/12 mm Vierkant 10/12 mm Vierkant	1 Stück 1 Stück	35380 35382	256,00 256,00
35378 35379	weiß braun	- -	1 Stück 1 Stück	35378 35379	146,00 146,00
Weitere ABUS-Sicherungen auf Anfrage!					
168/169-F1 168/169-F2	F1-elox. F2-elox.	8/9 mm Vierkant 8/9 mm Vierkant	1 Stück 1 Stück	35387 35388	139,00 139,00
1 Griff für links und rechts					
158PZV-F1 158PZV-F2	F1-elox. F2-elox.	7 mm Vierkant 7 mm Vierkant	1 Stück 1 Stück	35390 35391	127,00 127,00
Natürlich kann der Fenstergriff 158PZV auch mit unserem KBV-Halbzylinder oder mit jedem anderen Halbzylinder bestückt werden.					
Für einflügelige Fenster und Türen:					
20SW	weiß	1-flügelig	1 Stück ab 10 St.	35420	39,50 37,50
20SB	braun	1-flügelig	1 Stück ab 10 St.	35422	39,50 37,50
Für einflügelige Fenster und Türen (geprüft nach DIN 18104-1; mit Pilzkopf):					
22SW	weiß	1-flügelig	1 Stück ab 10 St.	35429	56,50 54,50
22SB	braun	1-flügelig	1 Stück ab 10 St.	35430	56,50 54,50
Für doppel Flügelige Fenster und Türen (geprüft nach DIN 18104-1):					
21 SW	weiß	2-flügelig	1 Stück ab 10 St.	35426	44,50 42,50
21 SB	braun	2-flügelig	1 Stück ab 10 St.	35428	44,50 42,50
Zusätzliche Unterlegplatten:					
35431	weiß	1 mm stark	1 Stück	35431	2,20
35433	weiß	3 mm stark	1 Stück	35433	2,20
35434	braun	1 mm stark	1 Stück	35434	2,20
35435	braun	3 mm stark	1 Stück	35435	2,20
FAS101 W	weiß	Rahmenteil: 19(B) x 123(H)	1 Stück	32320	96,00
FAS101 B	braun	Lappen: 54(B) x 69(H)	1 Stück	32322	96,00
VDS-angenommen / DIN geprüft / SKG***-geprüft / Druckwiderstand über 1 Tonne / für Holz- und Kunststoff-Fenster / geringer Platzbedarf zwischen Fenster und Laibung.					

Hebetürsicherung, Fabr. Abus

- umfasst den Kipphebel, um das seitliche Wegdrücken zu verhindern
- gleichschließend
- inkl. 2 Schlüssel



Abschließbarer Schwingflügel-Fenstergriff

- mit Stiftdruckzylinder und 2 Schlüssel
- rechts und links verwendbar durch Umstecken des seitlichen Stiftes



Fenstergriff vorgerichtet für Profilhalbzylinder

- ohne Halbzylinder



Fenstersicherungen für Kunststoff- und Holzrahmen

- leichte Handhabung durch Sicherungs-Steckdrahtschlüssel
- erschwert das Aufhebeln
- einfache und schnelle Montage, inkl. Distanzstücke
- Abmessungen des Sockels: 70,5 x 22,5 mm
- Abmessungen des schwenkbaren Arms bei Ausführung 1-flügelig: 55 x 22,5 mm
- passend für 18 mm Überschlaghöhe
- ideale Kindersicherung
- robust und widerstandsfähig
- **arretiert nach dem Verriegeln automatisch**
- für Kunststoff- und Holzfenster



ABUS-Fenstersicherung für die Scharnierseite

- für nach innen öffnende Fenster / Terrassentüren
- komfortable Bedienung durch einfaches Ein- und Ausrasten
- inkl. zweites Flügelblech für Falzstärken 20 - 26 mm
- dreht beim Öffnen des Fensters mit
- Entrastung zum Kippen des Fensters mittels Druck auf den Stahlstift.



Fenstersicherungen

Fensterstangenverschluss

- mit Getriebe und Fenstergriff
- mit je 2 x 1,5 mtr. Stangen (kürzbar)
- **VDS anerkannt**
- inkl. Ankerplattenset
- für Holzfenster und Kunststofffenster mit Stahlinnenleben



FSV

Dto., jedoch ohne Stangen

- weiß oder braun

Ankerplattenset (für Kunststofffenster ohne Stahlinnenleben)

- neues Zubehöropaket, bestehend aus:
2 x Ankerplatten, 6 x Gewindestifte,
6 x Injektionsankerhülsen, 150 ml Injektionsmörtel

Schließblech für Montage in Fußboden Bohrschablone zur einfacheren Montage

Der Fensterstangenverschluss sichert das Fenster vorne an drei Punkten / einfache Steuerung über den Fenstergriff / die Stangen sind beliebig kürzbar und auch für Terrassentüren einsetzbar / in Kippstellung bleibt die untere Stange im Schließkasten arretiert / montagefreundlich / gleichschließend ohne Aufpreis.

Krallfix-Fenstersicherung mit flachem Drehknopf

- nicht abschließbar
- **sichert die Bandseite** und alle übrigen Seiten des Fensters gegen Aufhebeln
- **VDS-anerkannt**
- mit optischer Verriegelungsanzeige



Ideal für Fenster-Bandseite

990	weiß	1 Stück ab 10 St.	32200	89,00 86,00
992	braun	1 Stück ab 10 St.	32220	89,00 86,00
Schließblech für Kunststofffenster (ohne Stahlinnenleben) mit Spreizdübelbefestigung:				
990K	weiß	1 Stück	32230	28,00
992K	braun	1 Stück	32240	28,00
Bohrschablone zur einfacheren Montage:				
BS-990	Aluminium	1 Stück	32250	89,00

Mit Hilfe des Drehknopfes lässt sich das Fenster natürlich auch kippen / auch in abschließbar lieferbar!

Kralltec-Fenstersicherung

- mit Bogenkralle
- mit griffigem Kegelknopf
- **VDS-anerkannt**
- mit optischer Verriegelungsanzeige
- leichte Handhabung
- Universelle Fenstersicherungen für die Griffseite
- gegen Aufstemmen und Aufhebeln



920 930

Für Griffseite

Abschließbar:				
920	weiß	1 Stück ab 10 St.	35394	112,00 109,00
922	braun	1 Stück ab 10 St.	35395	112,00 109,00
Nicht abschließbar:				
930	weiß	1 Stück ab 10 St.	35396	109,00 106,00
932	braun	1 Stück ab 10 St.	35397	109,00 106,00
Bohrschablone zur einfacheren Montage:				
BS-920	Aluminium	1 Stück	35400	68,50

Krallfix-Fenstersicherung mit Fenstergriff

- sichert die Griffseite
- leichte Handhabung über Fenstergriff
- mit optischer Verriegelungsanzeige
- **VDS-anerkannt**



Krallfix 4

Abschließbar:				
Krallfix 2004	weiß	1 Stück	35402	149,00
Krallfix 2005	braun	1 Stück	35403	146,00
Krallfix 4, ohne Fenstergriff:				
Krallfix 2000	weiß	1 Stück	35406	91,50
Krallfix 2001	braun	1 Stück	35407	91,50

Fenster- und Türeicherung FS 3000

- **VDS-zertifiziert**
- mit je 2 Wendeschlüssel
- gegen gewaltsames Aufhebeln
- inkl. Distanzplattenset
- Breite: je 25 mm



VDS-anerkannt

32270	weiß	1 Stück	32270	98,50
Optional als Zusatz-Distanzplattenset, bestehend aus je 1 x 1, 2, 4 und 8 mm				
32274	weiß	1 Set	32274	36,50

Fenstersicherungen

Jumbo-Fenster-Sicherungen aus Stahl

- leichte Handhabung
- mit Druckzylinder
- Fensterrahmen wird nicht beschädigt, da Montage auf Rahmen
- unterschiedliche Falzhöheneinstellung mittels Rändelschraube
- erschwert das Aufhebeln
- inkl. Distanz-Unterlegplatten
- Abmessung des Montagesockels: ca. 22 x 60 mm



980/982



984/985



986/987 DF/2



988/989

Fenstersicherung aus Stahl

- montagefreundlich, links und rechts verwendbar
- ideal für die Bandseite
- für Holz- und Kunststoff-Fenster
- Abmessung des Montageanschraubteils: 142 x 18 mm
- Abmessung des Lappens: H 56 x B 46 mm
- inkl. 2 Unterlegplatten
- mit Sicherungsarretierung




32296



32295



Stangenhalterung mit Montagematerial ohne Stange, nach DIN 18104-1



01.06



01.08



Die Stangenhalterung wirkt nach dem Prinzip des Innengitters / sie eignet sich für die Absicherung von Kellerfenstern und -türen, sowie zur Absicherung von ein- und zweiflügeligen Fenstern und Türen / wird durch 3 Schrauben an der Mauerlaibung befestigt / eine eingelegte Eisenstange, 30 mm Ø, verhindert das gewaltsame Öffnen des Flügels / die Stange wird nur in die Halterung gelegt und durch die Innensechskantschraube zusätzlich gesichert / Vorteile: Einfache Montage u. Handhabung / keine Beschädigung des Fensters / keine Stemmarbeiten am Mauerwerk / Stange kann aus optischen Gründen bei Bedarf entfernt werden / Fluchtmöglichkeit bei Gefahr, z.B. Feuer / Lüftung auch im gesicherten Zustand möglich. / Die Stange ist gegen Herausnehmen durch eine Spezialsicherungsschraube 5 mm (PIN Hexagon) gesichert!

Typ: Wird die Querstange vor den Rahmen oben bzw. unten montiert, fällt sie optisch nicht auf!

Artikelnummer	Ausführung	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
Für einflügelige Fenster:				
980	weiß	1 Stück	980	89,50
982	braun	1 Stück	982	89,50
Für doppelflügelige Fenster, mit breiter Lasche:				
984	weiß	1 Stück	984	98,50
985	braun	1 Stück	985	98,50
Für doppelflügelige Fenster: 1 Lappen nach links, 1 Lappen nach rechts, wird zwischen den Fensterflügeln gesetzt. (Montagesockel = ca. 22 mm breit):				
986 DF/2	weiß	1 Stück	986	126,00
987 DF/2	braun	1 Stück	987	126,00
Für Hebeschiebetüren:				
988	weiß	1 Stück	988	126,00
989	braun	1 Stück	989	126,00
Ankerplatten-set mit Hohlraumdübel für Jumbo-Fenstersicherungen; dient zur Stabilisierung bei Befestigung auf Kunststoffrahmen ohne Stahlarmierung:				
980 K	weiß	1 Stück	980 K	25,00
982 K	braun	1 Stück	982 K	25,00

32296	weiß	1 Stück	32296	39,00
32297	braun	1 Stück	32297	39,00
Neu: jetzt VDS geprüft „plusprotect 150 V für erhöhten Einbruchschutz, mit Abdeckblende, Setpreise = 2 Stück!“				
32294	weiß	1 Set = 2 Stück	32294	129,00 125,00
Unterlegplatte (extra) / 0,5 mm stark:				
32298	verzinkt	1 Stück	32298	1,20

01.06	weiß	1 Paar	01.06	96,00
Passende Stahl-Rundstange / 30 mm Ø / inkl. Stangenhalterungspaar zertifiziert nach DIN 18104-1:				
01.08	weiß 1500 x 30 mm (kürzbar) (inkl. 01.06)	1 Set	01.08	159,00

Tresore

Elektronik-Möbel-Tresor

- aus hochwertigem Stahl,
- in stabiler Ausführung und modernem Design,
- inkl. Notöffnungsmöglichkeit,
- inkl. 1 Notschlüssel,
- einfache Bedienung durch große und gut lesbare Tastatur



EMT 150 / EMT 155



EMT 160

Artikelnummer	Ausführung	Abmessung in mm: B x H x T	Gewicht / kg	Korpusstärke / Türstärke in mm	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
EMT 150	anthrazit	Außenmaß: 310 x 200 x 200 Innenmaß: 306 x 196 x 140	6,5	KS = 2 TS = 3	1 Stück	50851	119,00
EMT 155	anthrazit	Außenmaß: 350 x 250 x 250 Innenmaß: 346 x 246 x 190	10	KS = 2 TS = 4	1 Stück	50852	139,00
EMT 160	anthrazit	Außenmaß: 330 x 430 x 380 Innenmaß: 326 x 426 x 320 für DIN A4	19	KS = 2 TS = 5	1 Stück	50853	198,00
50856	-	zusätzlicher Notschlüssel	-	-	1 Stück	50856	12,50

Standard-Möbel-Tresor

- aus hochwertigem Stahl,
- in stabiler Ausführung,
- mit Doppelbart-Sicherheitsschloss,
- inkl. 2 Doppelbartschlüssel,



MT 125	anthrazit	Außenmaß: 300 x 200 x 200 Innenmaß: 296 x 196 x 150	7,5	KS = 2 TS = 5	1 Stück	50854	112,00
50858	-	Ersatzschlüssel ungefräst	-	-	1 Stück	50858	24,50

Elektronik-Möbel-Tresor

- Die Safes eignen sich ideal zur Aufbewahrung von Wertgegenständen und Bargeld sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich
- **Einbruchschutz:** empfohlen für Werte bis zu 1.500 € (Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie ihren Versicherer)
- **Verschluss:** Die Safes sind mit einem fortschrittlichen, benutzerfreundlichen, elektronischen Tastenschloss ausgestattet. (ca. 1 Millionen Kombinationsmöglichkeiten)
- **Konstruktion:** Der Tresorkorpus besteht aus hochwertigen 1,5 mm dicken Stahlplatten und einer 4 mm dicken Tür. Zudem greifen beim Verschließen 2 massive Riegelbolzen in den Safekorpus. Das, und die innenliegenden Scharnierbänder sorgen für einen äußerst widerstandsfähigen Tresor
- **Verankerung:** für die Boden- bzw. Wandverankerung vorbereitet, (Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten)
- Farbe: Beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe (graphitgrau RAL 7024)
- mit je 2 Notschlüssel



SS0801E



SS0803E

SS0801E	graphitgrau	Außenmaß: 310 x 200 x 200 Innenmaß: 305 x 195 x 160	6	KS=1,5 TS=4	1 Stück	50861	159,00
SS0803E	graphitgrau	Außenmaß: 450 x 250 x 325 Innenmaß: 440 x 240 x 325 ideal für DIN A4 / mit 1 Fachboden	12	KS=1,5 TS=4	1 Stück	50863	259,00
Dito; jedoch ausgestattet mit einem Doppelbart-Schlüsselschloss und 2 Schlüsseln:							
SS0803K	graphitgrau	dito; für DIN A4	12	KS=1,5 TS=4	1 Stück	50866	249,00
SS0805E	graphitgrau	Außenmaß: 370 x 560 x 445 Innenmaß: 366 x 556 x 435 ideal für DIN A4 / mit 1 Fachboden	21	KS=1,5 TS=4	1 Stück	50865	456,00



SS0803K



SS0805E

Feuerschutz-Tresore / Buchkassetten

Die Dokumententresore der Serie TITAN FS 1280

sind leicht, platzsparend und bieten ökonomischen **Feuerschutz** für Dokumente und digitale Medien. Die Serie besteht aus modernen, kompakten, sicheren und **60 Minuten feuerbeständigen Feuerschutztresoren für den Wohn- und Bürobereich.**



- **Feuerschutz (Papier):**
getestet und zertifiziert gemäß schwedischem NT FIRE 017-60P Standard bietet er ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 60 Minuten bei Temperaturen über 1000 °C.
- **Feuerschutz (Digitale Speichermedien):**
getestet gemäß DIP 120-60 DMAA (Grad B), bietet Ihren DVDs und USBs Feuerschutz für bis zu 60 Minuten.
- **Verschluss**
Ausführung K: ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel
Ausführung E: ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchsicherheit zu erhöhen wurde das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4-Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe.
Ausstattung F: ausgestattet mit einem hochwertigen **Fingerabdruckschloss** (Funktionen wie bei R3), bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.
- **Einbruchschutz:**
empfohlener Versicherungsschutz bis zu € 2.500*. Für die Bodenmontage geeignet (Befestigungsmaterial im Lieferumfang).
- **Sturzttest:**
die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15 m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **Besondere Eigenschaften:**
alle Größen verfügen über Schlüsselhakenleisten auf der Türinnenseite und einer ausziehbaren Schublade. Die Größen FS1282 und FS1283 verfügen zudem über je einen in der Höhe verstellbaren Fachboden.
- **Farbe:**
beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.

Ausgestattet mit hochwertigem Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel:

Artikelnummer	Ausführung	Abmessung in mm: B x H x T	Gewicht / kg	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
FS1281K	weiß	Außenmaß: 412 x 360 x 363 Innenmaß: 320 x 260 x 234	30	1 Stück	-	556,00
FS1282K	weiß	Außenmaß: 350 x 410 x 430 Innenmaß: 260 x 320 x 304	34	1 Stück	-	689,00 * 898,00 **
FS1283K	weiß	Außenmaß: 400 x 515 x 440 Innenmaß: 300 x 410 x 300	53	1 Stück	-	698,00 * 989,00 **

* = Preis bei Anlieferung „frei Bordsteinkante“

** = Preis bei Anlieferung „frei Verwendungsstelle“ = Sie teilen dem Spediteur mit, wohin Sie den Tresor haben möchten!

Aufpreise für Ausstattung mit hochwertigem benutzerfreundlichen **elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3)**. Verdeckte bzw. verschlüsselte Codeeingabe.

Aufpreis: (Ausführung „E“).

Ausführung „E“

Aufpreise für Ausstattung mit hochwertigem **Fingerabdruckschloss (Fingerprint) „F“** (bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar!)

Aufpreis: (Ausführung „F“).

Lieferzeit: ca. 1 Woche!

Ausführung „F“

Geldkassette in Buchform

- bringt Sicherheit ins Bücherregal,
- inkl. 2 Schlüssel,



50857	Blau	135 x 235 x 55	0,90	1 Stück	50857	56,00
-------	------	----------------	------	---------	-------	-------

Geldkassette in Müsliverpackungsform

- getarnt als Müsliverpackung,
- inkl. 2 Schlüssel,



50859	–	190 x 275 x 55	1,18	1 Stück	50859	56,00
-------	---	----------------	------	---------	-------	-------

Türwächter / Fluchttürhaube

Türwächter mit eingebautem Profilhalbzylinder für Einhandbedienung


- mit 9 V-Batterie, 2 Schlüssel
- mit 3 Schrauben zur Befestigung
- mit Piktogrammen, langnachleuchtend
- links u. rechts verwendbar
- einfache Montage
- nach DIN EN 179 (in Verbindung mit Panikschloss und Beschlag)

990000



**Einhandbedienung
nach DIN EN 179!**

991470



901670



Artikelnummer	Ausführung	Abmessung in mm (L+B)	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
990000	grün	175 x 52 mm	1 Set	990000	
Mit Voralarm:					
990100	grün / rot	175 x 52 mm	1 Set	990100	
Stahlplatte für Montage des Türwächters an Glas- und Rohrrahmen:					
991470	grün	175 x 170 mm	1 Set	991470	
(Stahlplatte für Brandschutztüren)					
901670	grün	175 x 52 mm	1 Set	901670	
Bei Abnahme von 4 Türwächtern sortiert = 5 % Sonderrabatt Bei Abnahme von 10 Türwächtern sortiert = 10 % Sonderrabatt					
900000	grün	175 x 52 mm	1 Set	900000	
Dtb., jedoch vorge richtet für Profilhalbzylinder					
920000	grün	175 x 52 mm	1 Set	920000	
901470	grün	175 x 110 mm	1 Set	901470	
901670	grün	175 x 52 mm	1 Set	901670	
901000 bzw. 902000	grün	175 x 52 mm	1 Set	901000 / 902000	Aufpreis
901347	mit 2 Schlüssel		1 Stück	901347	
901348	-		1 Stück	901348	
901349	-		1 Stück	901349	

Schwenk-Türwächter mit eingebautem Rundzylinder

- mit 9 V-Batterie
- 2 Schlüssel
- mit 4 Schrauben zur Befestigung
- mit Piktogrammen (RAL 6029)
- links oder rechts verwendbar

900000



920000



Zubehör:

Winkel-Stahlplatte für Montage des Türwächters an Rohr- und Glasrahmen

- ls + rs verwendbar
- unsichtbare Befestigung für normale und kurze Türschilder



Stahlplatte für Montage des Türwächters an Brandschutztüren

- komplett mit Klebeset



Aufpreis für Türwächter: für Paniktreibriegel oder Fluchtfenster

- mit verlängertem Arm
- nach links oder rechts angeben!

Ersatzrundzylinder für 900000

Mehrschlüssel / Nachschlüssel für 900000

Rohlinge für 900000

Türwächter mit Einhandbedienung:



990000

Verschluss

Die Hemmschwelle unter dem Türgriff ist aktiv, jedoch könnte die Tür im Notfall mit einem Handgriff begangen werden.



Notöffnung

Beim Durchdrücken der Türklinke verschiebt sich der Einhand-Türwächter automatisch nach unten und ermöglicht

mit nur einem Handgriff das Begehen der Notausgangstür. Dabei wird Daueralarm ausgelöst, der mit dem Geräteschlüssel gelöscht werden kann. Ebenfalls Einzel- und Dauerfreigabe möglich.



Schwenk-Türwächter (900000 + 920000):



Verschluss

Die Klinke kann nicht betätigt werden, da der Türwächter den Weg versperrt.



Notöffnung

Beim Schwenken nach rechts oder links rastet er fest ein und gibt den Betätigungsweg für die Klinke frei. Gleichzeitig ertönt Alarm.



Einzel freigabe

Berechtigte Personen benutzen nicht die Klinke, sondern können mit dem Schlüssel die Schlosstalle



Dauerfreigabe

Bei 180° Ausschwenkung rastet der Türwächter ein; er gibt jedoch keinen Alarm und die Tür kann in dieser Stellung normal begangen werden.

öffnen und die Tür, ohne Alarm auszulösen, begehen.

Der Türwächter ist sofort an allen Türen ohne E-Installation einsetzbar. Die Tür kann bei Gefahr geöffnet werden, das Alarmsignal macht jedoch auf eine unbefugte Benutzung aufmerksam. / Der verantwortliche Hausmeister, Techniker, etc. kann den Türwächter mit einem Schlüssel wieder zurückstellen und damit den Alarm beenden. / Einfache Montage / Batteriebetrieb / links und rechts verwendbar / ausbaubar: Alarmweiterleitung über Kabel und Funk und Sabotageüberwachung / Sonderzubehörliste anfordern (z.B. mit nachleuchtender, fluoreszierender Lackierung) / andere Farben lieferbar / auch für Panikstangerverschlüsse / Informationsmaterial anfordern!

FH-Beschläge / Dreifallenschloss / HTR-Panikschloss

Kurzchildgarnituren für Feuerschutzabschlüsse

- gütegesichert nach DIN 18273
- mit Stahlkern durchgehend bis in die Griffteile mit 9 mm Vierkant
- **Kunststoff schwarz**
- mit Stahlgrundschildeinlage
- Drücker festdrehbar gelagert
- passend für Türstärke 40 - 63 mm



2900 B



2900 W / eckig



2900 RW

Hauptschloss für Dreifallerverschluss

- nach DIN 18250
- für Stahltüren und Feuerschutzabschlüsse
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkantloch
- 65 mm Dorn
- Schlosskasten geschlossen
- Abmessungen: 165 x 95 mm inkl.
- Falle + Riegel in Stahl verzinkt
- BMH-Artikel-Nr. 1020



Passende Fallenschlösser auf Anfrage!

Hauptschloss für 3-Fallenverschluss

Artikelnummer	Stulp-Ausführung	Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
Ovale Ausführung					
Drückergarnitur:					
2900 B	schwarz	170 x 45 mm	1 Grt. ab	78270 10 Grt.	36,90 34,90
Drücker-Panikgarnitur mit geteiltem Stift:					
2900 P	schwarz	170 x 45 mm	1 Grt.	78271	49,50
Wechselgarnitur:					
2900 W	schwarz	170 x 45 mm	1 Grt. ab	78272 10 Grt.	49,50 46,90
Drückergarnitur / kältige Ausführung:					
2900 B / eckig	schwarz	170 x 45 mm	1 Grt. ab	78275 10 Grt.	36,50 34,50
Wechselgarnitur / kältige Ausführung:					
2900 W / eckig	schwarz	170 x 45 mm	1 Grt. ab	78277 10 Grt.	49,50 46,90
FH-Rosetten-Drückergarnitur (rund):					
2900 R	schwarz		1 Grt.	78278	46,50
FH-Rosetten-Wechselgarnitur (rund):					
2900 RW	schwarz		1 Grt.	78279	58,50
78225-DLS	verzinkt	235 x 24 mm	1 Stück	78225	78,90
78226-DRS	verzinkt	235 x 24 mm	1 Stück	78226	78,90
78227-DLS	verzinkt	235 x 24 mm	1 Stück	78227	198,00
78228-DRS	verzinkt	235 x 24 mm	1 Stück	78228	198,00
Jetzt neu auch als Panikschloss / Funktion „B“ / Drücker / Drücker					
78180-DLS	Falz	280 x 20 mm	1 Stück	78180	189,00
78182-DRS	Falz	280 x 20 mm	1 Stück	78182	189,00
78184-DLS	Falz	280 x 22 mm	1 Stück	78184	189,00
78186-DRS	Falz	280 x 22 mm	1 Stück	78186	189,00
78188-DLS	Stumpf	280 x 24 mm	1 Stück	78188	189,00
78190-DRS	Stumpf	280 x 24 mm	1 Stück	78190	189,00

Haustür-Panikschloss

- 92 mm Entfernung
- 9 mm Nuss
- 65 mm Dorn
- Stulp silber lackiert
- mit Wechsel
- Panikfunktion „E“ (Wechselfunktion)



Panikschloss 92 mm!

FH-Beschläge für Feuerschutztüren

FH-Sicherheitskurzschildgarnitur für Feuerschutztüren

- mit festdrehbar gelagerten 9 mm Stahlkerndrückern
- ES1 / Klasse 2, nach DIN 18273, EN 1906 und EN 179
- Abmessungen: 170 x 45 mm
- passend für Türstärke 44-66 mm



Artikelnummer	Ausführung	Techn. Erläuterungen	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
Ohne Kernziehschutz:					
764241-30	F1-elox.	11 mm stark <u>Wechselgrt.</u>	1Grt.	76400	126,00
764241-46	Edelstahl	11 mm stark <u>Wechselgrt.</u>	1Grt.	76402	189,00
764211-30	F1-elox	11 mm stark Drückergrt.	1Grt.	76410	126,00
764211-46	Edelstahl	11 mm stark Drückergrt.	1Grt.	76412	189,00
Mit Kernziehschutz:					
764342-30	F1-elox.	8-15 mm stark <u>Wechselgrt.</u>	1Grt.	76420	169,00
764342-46	Edelstahl	8-15 mm stark <u>Wechselgrt.</u>	1Grt.	76425	196,00
764312-30	F1-elox.	8-15 mm stark Drückergrt.	1Grt.	76430	136,00
764312-46	Edelstahl	8-15 mm stark Drückergrt.	1Grt.	76435	179,00

Sämtliche vorstehend aufgeführten Aluminium-Kurzbeschläge sind auch in „blind“ bzw. „ungelocht“ lieferbar!

Sämtliche Aluminium-FH-Schutzgarnituren jetzt auch als **Langschildversion** lieferbar!

FH-Verdeckschildkurzbeschlag für Feuerschutztüren

- mit festdrehbar gelagerten 9 mm Stahlkerndrückern
- nach DIN 18273, EN 1906 und EN 179
- passend für Türstärke 44-66 mm
- Abmessungen: 170 x 45 mm
- Schildstärke = 8 mm



307100	F1-elox.	Drückergrt.	1Grt.	76450	129,00
306100	Edelstahl	Drückergrt.	1Grt.	76455	178,00
307200	F1-elox.	<u>Wechselgrt.</u>	1Grt.	76460	139,00
306200	Edelstahl	<u>Wechselgrt.</u>	1Grt.	76465	198,00

Sämtliche vorstehend aufgeführten Kurzbeschläge sind auch als **normale 8 mm Kurzschildgarnituren** erhältlich. (siehe Gruppe 2)

FH-Rosettengarnituren „rund“ für Feuerschutztüren

- mit festdrehbar gelagerten 9 mm Stahlkerndrückern
- nach DIN 18273, EN 1906 und EN 179
- Rosettendurchmesser = 55 mm
- passend für Türstärke 44-66 mm
- Rosettenstärke = 8 mm



357100	F1-elox.	Drückergrt.	1Grt.	76480	92,80
356100	Edelstahl	Drückergrt.	1Grt.	76485	127,50
357200	F1-elox.	<u>Wechselgrt.</u>	1Grt.	76490	98,80
356200	Edelstahl	<u>Wechselgrt.</u>	1Grt.	76495	136,00

FH-Rosettengarnituren „oval“ für Feuerschutztüren

- mit festdrehbar gelagerten 9 mm Stahlkerndrückern (bei Wechselgarnituren mit festem abgekröpften Knopf)
- nach DIN 18273, EN 1906 und EN 179
- Rosettenabmessungen: 70 x 33 mm
- passend für Türstärke 44-66 mm
- mit Rückholfeder
- Rosettenstärke = 8 mm



387405	F1-elox.	Drückergrt.	1Grt.	76500	129,00
386405	Edelstahl	Drückergrt.	1Grt.	76505	169,00
387410	F1-elox.	<u>Wechselgrt.</u>	1Grt.	76510	159,00
386410	Edelstahl	<u>Wechselgrt.</u>	1Grt.	76515	198,00

Aufpreis bei **Wechselgarnitur für Knopf drehbar.**

Sämtliche vorstehend aufgeführten Rosettengarnituren sind auch als **normale 8 mm Kurzschildgarnituren** erhältlich. (siehe Gruppe 2)

FH-Einsteckschlösser FH-Panikschlösser

FH-Einsteckschloss für Feuerschutzabschlüsse

- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkantloch
- 65 mm Dorn
- rechts und links verwendbar



dto. als Sickentürschloss

- mit verkleinertem Kasten, 160 mm hoch
- Einsatzgebiet: z.B. Garagentüren
- **8 mm Vierkantloch** (65 mm Dorn / 72 mm / 20 mm Stulpbreite)

FH-Anti-Panikschloss mit einteiliger Drückernuss

- 9 mm
- Wechselbeschlag notwendig

FH-Anti-Panikschloss mit zweigeteilter Drückernuss

- 9 mm
- Panikstift mit geteiltem Vierkantstift notwendig

FH-Einsteckschloss

- für Feuerschutzabschlusstüren bis T120 nach DIN 18250 (Teil 1), gütegesichert
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkantloch
- **65 mm Dorn**
- **DLS** oder **DRS**



dto. jedoch als FH-Anti-Panikschloss mit einteiliger Drückernuss

- Wechselbeschlag notwendig (Funktion „E“)
- **DLS** oder **DRS**



dto. jedoch als FH-Anti-Panikschloss mit zweigeteilter Drückernuss

- Panikstift mit geteiltem Vierkantstift notwendig
- **Durchgangsfunktion „D“**
- **DLS** oder **DRS**

Artikelnummer	Stulp-Ausführung	Stulp-Abmessung mm	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
21739	verzinkt	235 x 24	1 Stück ab 10 St.	78200	89,00 85,00
Mit verstärktem Riegel:					
21739-VR	verzinkt	235 x 24	1 Stück	78202	92,00
21759	verzinkt	235 x 20 8 mm	1 Stück	78210	89,00
21739/36	verzinkt	235 x 24	1 Stück ab 10 St.	78220	86,00 82,00
Mit verstärktem Riegel:					
21739/36-VR	verzinkt	235 x 24	1 Stück	78222	136,00
21739/46	verzinkt	235 x 24	1 Stück ab 10 St.	78230	98,00 94,00
Mit verstärktem Riegel:					
21739/46-VR	verzinkt	235 x 24	1 Stück	78232	149,00
21769 DLS	verzinkt	235 x 24	1 Stück ab 10 St.	78240	89,00 85,00
21769 DRS	verzinkt	235 x 24	1 Stück ab 10 St.	78245	89,00 85,00
NEU! Alle FH-Schlösser der Serie 21769 jetzt auch mit 20 mm Stulp (Niro-Stulp) ab Lager lieferbar! (Aufpreis)					
21769/36 DLS	verzinkt	235 x 24	1 Stück ab 10 St.	78250	86,00
21769/36 DRS	verzinkt	235 x 24	1 Stück ab 10 St.	78255	86,00
21769/46 DLS (*) (**)	verzinkt	235 x 24	1 Stück ab 10 St.	78260	84,00 81,00
21769/46 DRS (*) (**)	verzinkt	235 x 24	1 Stück ab 10 St.	78265	87,00 84,00



FH-Schlösser Serie 21769 sind jetzt auch in 55 Dorn ab Lager lieferbar

- generell mit Niro-Stulp*



21769/46 mit Panik-Umschaltfunktion „B“ in 55 Dorn /Aufpreis

21769/55 DLS	Niro	235 x 20	1 Stück	78243	89,00
21769/55 DRS	Niro	235 x 20	1 Stück	78248	89,00
Als Panikschloss mit einteiliger Drückernuss (Panikfunktion „E“):					
21769/36 55 / DLS	Niro	235 x 20	1 Stück	78253	126,00
21769/36 55 / DRS	Niro	235 x 20	1 Stück	78258	126,00
Als Panikschloss mit zweigeteilter Drückernuss (Panikfunktion „D“):					
21769/46* 55 / DLS	Niro	235 x 20	1 Stück	78263	159,00
21769/46* 55 / DRS	Niro	235 x 20	1 Stück	78268	159,00



Einsteckschlösser

BB-Einsteckschlösser

- 55 Dom
- 72 mm Entfernung
- Stulp Alu-silber-finish
- nach DIN 18251
- Klasse 1
- Falle + Riegel aus Metall
- 8 mm Nuss
- Schlosskastenhöhe = 145 mm
- mit je 1 Schlüssel



BB-Schlüssel auf Anfrage

Artikelnummer	Falz / Stumpftüren	Stulp-Abmessungen	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
1246000 DLS	Falz	abger. 235 x 20	5 Stück	77100	39,50
1246000 DRS	Falz	abger. 235 x 20	5 Stück	77105	39,50
1246000 DLS	Falz	käntig 235 x 20	5 Stück	77110	45,50
1246000 DRS	Falz	käntig 235 x 20	5 Stück	77115	45,50
1256000 DLS	Stumpf	abger. 235 x 24	5 Stück	77116	49,50
1256000 DRS	Stumpf	abger. 235 x 24	5 Stück	77117	49,50
1256000 DLS	Stumpf	käntig 235 x 24	5 Stück	77118	49,50
1256000 DRS	Stumpf	käntig 235 x 24	5 Stück	77119	49,50
18 mm Stulpbreite:					
77101 DLS	Falz	abger. 235 x 18	1 Stück	77101	48,90
77106 DRS	Falz	abger. 235 x 18	1 Stück	77106	48,90

BB-Einsatz

- für PZ-gel. Einsteckschlösser
- mit 1 vern. Schlüssel und Schraube (70 mm lang)
- Schließungen: 1-10



77142	-	-	1 Stück	77142	36,50
77144	-	Mehrschlüssel	1 Stück	77144	36,50
Mit 90 mm langem Schlüssel:					
77143	-	-	1 Stück	77143	22,50
77145	-	Mehrschlüssel	1 Stück	77145	22,50

PZ-Zimmertür-Einsteckschloss

- 55 Dom
- 72 mm Entfernung
- 8 mm Nuss
- nach DIN 18251
- Klasse 2
- Falle + Riegel aus Metall
- Schlosskasten verzinkt
- Stulp Alu-silber-finish
- Schlosskastenhöhe = 155 mm (daher problemloser Einbau)



17464W0 DLS	Falz	abger. 235 x 20	5 Stück	77200	52,90
17464W0 DRS	Falz	abger. 235 x 20	5 Stück	77205	52,90
17464W0 DLS	Falz	käntig 235 x 20	5 Stück	77210	52,90
17464W0 DRS	Falz	käntig 235 x 20	5 Stück	77215	52,90
17564W0 DLS	Stumpf	abger. 235 x 24	5 Stück	77220	52,90
17564W0 DRS	Stumpf	abger. 235 x 24	5 Stück	77225	52,90
17564W0 DLS	Stumpf	käntig 235 x 24	5 Stück	77230	52,90
17564W0 DRS	Stumpf	käntig 235 x 24	5 Stück	77235	52,90
18 mm Stulpbreite:					
77180 DLS	Falz	abger. 235 x 18	1 Stück	77180	59,50
77182 DRS	Falz	abger. 235 x 18	1 Stück	77182	59,50
77184 DLS	Falz	käntig 235 x 18	1 Stück	77184	59,50
77186 DRS	Falz	käntig 235 x 18	1 Stück	77186	59,50

PZ-Objekt-Einsteckschloss

- nach DIN 18251 / Klasse 3
- 72 mm Entfernung
- Stulp Edelstahl
- 8 mm Feder-Klemmnuss
- mit Wechsel
- mit verwickelter Flüsterfalle
- 2-tourig = 22 mm Riegelausschluss (vernickelt)
- Schlosskastenhöhe = 165 mm Höhe, geschlossen und verzinkt (mit Zuhaltungssicherung)

Objekt-schlösser Klasse 3!



Mit Flüsterfalle und Niro-Stulp!

55 mm Dom / 72 mm (Kastenhöhe 165 mm)					
77442 DLS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77442	68,50
77443 DRS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77443	68,50
77440 DLS	Falz	käntig 235 x 20	1 Stück	77440	68,50
77441 DRS	Falz	käntig 235 x 20	1 Stück	77441	68,50
77450 DLS	Stumpf	käntig 235 x 24	1 Stück	77450	68,50
77452 DRS	Stumpf	käntig 235 x 24	1 Stück	77452	68,50
60 mm Dom / 72 mm (Kastenhöhe 165 mm)					
77236 DLS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77236	69,80
77237 DRS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77237	69,80
77238 DLS	Falz	käntig 235 x 20	1 Stück	77238	69,80
77239 DRS	Falz	käntig 235 x 20	1 Stück	77239	69,80
77254 DLS	Stumpf	käntig 235 x 24	1 Stück	77254	69,80
77256 DRS	Stumpf	käntig 235 x 24	1 Stück	77256	69,80
65 mm Dom / 72 mm (Kastenhöhe 165 mm)					
77240 DLS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77240	75,90
77242 DRS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77242	75,90
77245 DLS	Falz	käntig 235 x 20	1 Stück	77245	75,90
77246 DRS	Falz	käntig 235 x 20	1 Stück	77246	75,90
77262 DLS	Stumpf	käntig 235 x 24	1 Stück	77262	75,90
77264 DRS	Stumpf	käntig 235 x 24	1 Stück	77264	75,90

Wir können auch **Behördenschlösser der Klasse 4** anbieten.

Einsteckschlösser

WC-Zimmertür-Einsteckschloss

- 55 Dorn
- 78 mm Entfernung
- nach DIN 18251
- Klasse 1
- Falle + Riegel aus Metall
- Schlosskasten verzinkt
- Stulp Alu-silber-finish
- Schlosskastenhöhe nur 145 mm (daher problemloser Einbau)



Artikelnummer	Falz / Stumpftüren	Stulp-Abmessungen	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
1413600WC DLS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77300	42,50
1413600WC DRS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77305	42,50
1413600WC DLS	Falz	kantig 235 x 20	1 Stück	77306	47,80
1413600WC DRS	Falz	kantig 235 x 20	1 Stück	77307	47,80
18 mm Stulpbreite:					
77290 DLS	Falz	abger. 235 x 18	1 Stück	77290	47,80
77291 DRS	Falz	abger. 235 x 18	1 Stück	77291	47,80

PZ-Haustür-Einsteckschloss

- 65 mm Dorn
- 92 mm Entfernung
- Stulp Alu-silber-finish
- 10 mm Spezialnuss
- 2-tourig
- Schlosskastenhöhe = 185 mm



18015 DLS	Falz	kantig 280 x 20	1 Stück	77430	52,80
18015 DRS	Falz	kantig 280 x 20	1 Stück	77435	52,80
77436 DLS	Falz	abger. 280 x 20	1 Stück	77436	59,80
77437 DRS	Falz	abger. 280 x 20	1 Stück	77437	59,80
18015 DLS	Falz	kantig 280 x 22	1 Stück	77400	54,50
18015 DRS	Falz	kantig 280 x 22	1 Stück	77405	54,50
77438 DLS	Falz	abger. 280 x 22	1 Stück	77438	59,80
77439 DRS	Falz	abger. 280 x 22	1 Stück	77439	59,80
18020 DLS	Stumpf	kantig 280 x 26	1 Stück	77410	59,80
18020 DRS	Stumpf	kantig 280 x 26	1 Stück	77415	59,80
55 mm Dorn:					
18015 DLS	Falz	kantig 280 x 22	1 Stück	77420	86,50
18015 DRS	Falz	kantig 280 x 22	1 Stück	77425	86,50

BB-Einsteckschloss mit Flüster-Comfort-Geräuschkämmung

- 55 mm Dorn
- 72 mm Entfernung
- 8 mm Nuss
- nach DIN 18251-1, Klasse 1
- mit Metall-Falle und Hybrid-Riegel vernickelt
- 1-tourig
- Flachstulp: 235 x 20 mm Nirosta



77486 DLS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77486	52,90
77487 DRS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77487	52,90

PZ-Einsteckschloss mit Flüster-Comfort-Geräuschkämmung

- 55 mm Dorn
- 72 mm Entfernung
- 8 mm Nuss
- nach DIN 18251-1, Klasse 2 mit Wechsel (Belastungs- und Dauerfunktionswerte nach DIN 18251-1, Klasse 3)
- Falle und Riegel Metall vernickelt
- 2-tourig
- Flachstulp: 235 x 20 mm Nirosta



77490 DLS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77490	67,90
77491 DRS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77491	67,90

WC-Einsteckschloss mit Flüster-Comfort-Geräuschkämmung

- 55 mm Dorn
- 78 mm Entfernung
- 8 mm Nuss
- nach DIN 18251-1, Klasse 1
- Falle und Riegel Metall vernickelt
- 1-tourig
- Flachstulp: 235 x 20 mm Nirosta



77496 DLS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77496	54,90
77497 DRS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77497	54,90

ZTR-Vario-Schlösser in PZ- und WC-Ausführung

Vario-Schloss / 72 mm Entfernung

- Drückernuss 8 mm in Stahlringen gelagert
- PZ-vorgerichtet
- mit Wechsel / Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt
- nach DIN 18251-1, Klasse 3
- **komplett mit Edelstahlstulpe (Abmessungen bitte angeben)**
(siehe unten ab Artikel-Nummer 78720..)



72 mm

Artikelnummer	Falz/ Stumpftüren	Stulp Abmessung bzw. Dornmaß	Verp- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78700-DLS	-	50 - Dorn	1 Stück	78700	nach Anfrage
78701-DRS	-	50 - Dorn	1 Stück	78701	
78702-DLS	-	55 - Dorn	1 Stück	78702	
78703-DRS	-	55 - Dorn	1 Stück	78703	
78704-DLS	-	60 - Dorn	1 Stück	78704	
78705-DRS	-	60 - Dorn	1 Stück	78705	
78706-DLS	-	65 - Dorn	1 Stück	78706	
78707-DRS	-	65 - Dorn	1 Stück	78707	
78708-DLS	-	70 - Dorn	1 Stück	78708	
78709-DRS	-	70 - Dorn	1 Stück	78709	
78712-DLS	-	80 - Dorn	1 Stück	78712	
78713-DRS	-	80 - Dorn	1 Stück	78713	
78716-DLS	-	90 - Dorn	1 Stück	78716	
78717-DRS	-	90 - Dorn	1 Stück	78717	
78718-DLS	-	100 - Dorn	1 Stück	78718	
78719-DRS	-	100 - Dorn	1 Stück	78719	

Dito, jedoch als WC-Schloss

- 78 mm Entfernung mit 8 mm Rosettennuss

**WC-
Schloss**

78770-DLS	-	55 - Dorn	1 Stück	78770	nach Anfrage
78771-DRS	-	55 - Dorn	1 Stück	78771	
78772-DLS	-	60 - Dorn	1 Stück	78772	
78773-DRS	-	60 - Dorn	1 Stück	78773	
78774-DLS	-	65 - Dorn	1 Stück	78774	
78775-DRS	-	65 - Dorn	1 Stück	78775	
78776-DLS	-	70 - Dorn	1 Stück	78776	
78777-DRS	-	70 - Dorn	1 Stück	78777	
78778-DLS	-	80 - Dorn	1 Stück	78778	
78779-DRS	-	80 - Dorn	1 Stück	78779	

Achtung: Bitte geben Sie uns zu den obigen Schlössern die gewünschte Edelstahl-Stulpeausführung an (Länge = 235 mm)

Passend für Falztüren:

78720-DLS	Falz	18 mm/kantig	1 Stück	78720	-
78721-DRS	Falz	18 mm/kantig	1 Stück	78721	-
78722-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78722	-
78723-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78723	-
78724-DLS	Falz	20 mm/kantig	1 Stück	78724	-
78725-DRS	Falz	20 mm/kantig	1 Stück	78725	-
78726-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78726	-
78727-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78727	-
78728-DLS	Falz	22 mm/kantig	1 Stück	78728	-
78729-DRS	Falz	22 mm/kantig	1 Stück	78729	-
78730-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78730	-
78731-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78731	-
78732-DLS	Falz	24 mm/kantig	1 Stück	78732	-
78733-DRS	Falz	24 mm/kantig	1 Stück	78733	-
78734-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78734	-
78735-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78735	-

Passend für Stumpftüren:

78740-DLS	Stumpf	24 mm/kantig	1 Stück	78740	-
78741-DRS	Stumpf	24 mm/kantig	1 Stück	78741	-
78742-DLS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78742	-
78743-DRS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78743	-
78744-DLS	Stumpf	26 mm/kantig	1 Stück	78744	-
78745-DRS	Stumpf	26 mm/kantig	1 Stück	78745	-
78746-DLS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78746	-
78747-DRS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78747	-
78748-DLS	Stumpf	28 mm/kantig	1 Stück	78748	-
78749-DRS	Stumpf	28 mm/kantig	1 Stück	78749	-
78750-DLS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78750	-
78751-DRS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78751	-
78752-DLS	Stumpf	30 mm/kantig	1 Stück	78752	-
78753-DRS	Stumpf	30 mm/kantig	1 Stück	78753	-
78754-DLS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78754	-
78755-DRS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78755	-

Auf Anfrage sind die Stulpe auch in anderen Oberflächen, wie z.B. Messing poliert, vernickelt, verchromt oder Messing brüniert/antik oder in Messing poliert vergoldet lieferbar (Preise auf Anfrage!)

Längere Stulpplängen als 235 mm sind auf Anfrage lieferbar! Jedoch nur in Edelstahl! / Bitte Zeichnung mit Maßen senden!

HTR-Vario-Schlösser in 92 mm Entfernung

Vario-Schloss / 92 mm Entfernung

- Drückernuss 10 mm in Stahlringen gelagert
- PZ-vorgerichtet
- mit Wechsel / Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt
- nach DIN 18251-1, Klasse 3
- **komplett mit Edelstahlstulp (Abmessungen bitte angeben)**
(siehe unten ab Artikel-Nummer 78820...)



92 mm

Artikelnummer	Falz/ Stumpftüren	Stulp Abmessung bzw. Dornmaß	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78800-DLS	-	50 - Dorn	1 Stück	78800	nach Anfrage
78801-DRS	-	50 - Dorn	1 Stück	78801	
78802-DLS	-	55 - Dorn	1 Stück	78802	
78803-DRS	-	55 - Dorn	1 Stück	78803	
78804-DLS	-	60 - Dorn	1 Stück	78804	
78805-DRS	-	60 - Dorn	1 Stück	78805	
78806-DLS	-	65 - Dorn	1 Stück	78806	
78807-DRS	-	65 - Dorn	1 Stück	78807	
78808-DLS	-	70 - Dorn	1 Stück	78808	
78809-DRS	-	70 - Dorn	1 Stück	78809	
78810-DLS	-	80 - Dorn	1 Stück	78810	
78811-DRS	-	80 - Dorn	1 Stück	78811	
78812-DLS	-	90 - Dorn	1 Stück	78812	
78813-DRS	-	90 - Dorn	1 Stück	78813	
78814-DLS	-	100 - Dorn	1 Stück	78814	
78815-DRS	-	100 - Dorn	1 Stück	78815	

Achtung: Bitte geben Sie uns zu den obigen Schlössern die gewünschte Edelstahl-Stulpausführung an (Länge = 280 mm)

Passend für Falztüren:

78820-DLS	Falz	20 mm/kantig	1 Stück	78820	-
78821-DRS	Falz	20 mm/kantig	1 Stück	78821	-
78822-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78822	-
78823-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78823	-
78824-DLS	Falz	22 mm/kantig	1 Stück	78824	-
78825-DRS	Falz	22 mm/kantig	1 Stück	78825	-
78826-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78826	-
78827-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78827	-
78828-DLS	Falz	24 mm/kantig	1 Stück	78828	-
78829-DRS	Falz	24 mm/kantig	1 Stück	78829	-
78830-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78830	-
78831-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78831	-

Passend für Stumpftüren:

78840-DLS	Stumpf	28 mm/kantig	1 Stück	78840	-
78841-DRS	Stumpf	28 mm/kantig	1 Stück	78841	-
78842-DLS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78842	-
78843-DRS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78843	-
78844-DLS	Stumpf	30 mm/kantig	1 Stück	78844	-
78845-DRS	Stumpf	30 mm/kantig	1 Stück	78845	-
78846-DLS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78846	-
78847-DRS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78847	-

**Längere Stulpplängen als 280 mm sind auf Anfrage lieferbar!
Jedoch nur in Edelstahl! (Bitte Zeichnung mit Maßen senden)**

Stulpunterlage für Rohrrahmenschlösser

78890	Edelstahl	245 x 24 mm Lochabstand: 220 mm	1 Stück	78890	nach Anfrage
-------	-----------	---------------------------------------	---------	-------	--------------

Einsteckschlösser / Einsteckriegel- / Fallenschlösser

Einsteckschloss für Wohnungstüren mit abschließbarer Falle

- 8 mm Stahlflügelnuss
- 22 mm Riegelausschluss (2-tourig)
- 72 mm Entfernung
- PZ-vorgerichtet mit Wechsel
- **Stulp Edelstahl (235 x 20)**
- **Falle und Riegel aus Stahl**
- Sicherheitsrelevante Merkmale nach DIN 18251/Klasse 3



Artikelnummer	Falz / Stumpftüren	Stulp Abmessung bzw. Dornmaß	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
55 mm Dorn / Schlosskastenhöhe = 154 mm:					
77120 DLS	Falz	55-Dorn / abger.	1 Stück	77120	89,90
77122 DRS	Falz	55-Dorn / abger.	1 Stück	77122	89,90
77124 DLS	Falz	55-Dorn / käftig	1 Stück	77124	89,90
77126 DRS	Falz	55-Dorn / käftig	1 Stück	77126	89,90
77128 DLS	Stumpf	55-Dorn / käftig 24 mm Stulpbreite	1 Stück	77128	89,90
77130 DRS	Stumpf	55-Dorn / käftig 24 mm Stulpbreite	1 Stück	77130	89,80
60 mm Dorn / Schlosskastenhöhe = 165 mm:					
77132 DLS	Falz	60-Dorn / abger.	1 Stück	77132	94,50
77134 DRS	Falz	60-Dorn / abger.	1 Stück	77134	94,50
65 mm Dorn / Schlosskastenhöhe = 165 mm:					
77136 DLS	Falz	65-Dorn / abger.	1 Stück	77136	97,80
77138 DRS	Falz	65-Dorn / abger.	1 Stück	77138	97,80

Einsteckschloss „Mustang“ mit kleinem Kasten

- PZ-vorgerichtet mit Wechsel
- 8 mm Stahlflügelnuss
- Stulp silberfarbig lackiert (235 x 20 mm)
- 72 mm Entfernung
- 22 mm Riegelausschluss (2-tourig)
- **kleiner Schlosskasten (Höhe 154 mm), verzinkt**
- **Falle und Riegel = Stahl verzinkt**
- Sicherheitsrelevante Merkmale nach DIN 18251/Klasse 3



77160 DLS	Falz	55-Dorn / abger.	1 Stück	77160	59,60
77162 DRS	Falz	55-Dorn / abger.	1 Stück	77162	59,60
77164 DLS	Falz	55-Dorn / käftig	1 Stück	77164	59,60
77166 DRS	Falz	55-Dorn / käftig	1 Stück	77166	59,60
77168 DLS	Stumpf	55-Dorn / käftig 24 mm Stulpbreite	1 Stück	77168	59,60
77170 DRS	Stumpf	55-Dorn / käftig 24 mm Stulpbreite	1 Stück	77170	59,60

Auf Anfrage gibt es das Mustang-Schloss auch in 18 mm Stulpbreite, BB und WC und mit Niro-Stulp!

Einsteckriegelschloss

- PZ-vorgerichtet
- Kastengröße B 85 / H 90 mm
- Stulp Alufinish (160 x 20 mm)
- 21 mm Riegelausschluss mit Schließblech (80 x 20 mm)
- 2-tourig



1714300/55	-	55-Dorn	1 Stück	77505	64,50
1714300/60	-	60-Dorn	1 Stück	77505/60	72,80
1714300/65	-	65-Dorn	1 Stück	77505/65	76,50
1714300/80	-	80-Dorn	1 Stück	77505/80	86,90

Einsteckriegelschloss für Rohrrahmen Türen

- PZ-vorgerichtet
- Kastenhöhe 104 mm
- **22 mm Riegelausschluss**
- **1-tourig**
- Riegel aus Zinkdruckguss
- Stulp verzinkt (160 x 24 mm)



1011/30	-	30-Dorn	1 Stück	77507	65,90
1011/35	-	35-Dorn	1 Stück	77508	65,90
1011/40	-	40-Dorn	1 Stück	77509	65,90
1011/45	-	45-Dorn	1 Stück	77506	65,90

Einsteckriegelschloss für Rohrrahmen mit Reparaturstulpe

- PZ-vorgerichtet
- Kastenhöhe 104 mm
- **22 mm Riegelausschluss**
- **1-tourig**
- Riegel aus Zinkdruckguss
- Stulp verzinkt (268 x 24 mm) ungebohrt



1011R / 30	-	30-Dorn	1 Stück	77460	98,50
1011R / 35	-	35-Dorn	1 Stück	77461	98,50
1011R / 40	-	40-Dorn	1 Stück	77462	98,50
1011R / 45	-	45-Dorn	1 Stück	77463	98,50

Einsteckfallenschloss für Rohrrahmenprofile

- 8 mm Nuss
- rechts und links verwendbar
- Stulp käftig (155 x 24 mm) verzinkt



77480	-	20-Dorn	1 Stück	77480	92,80
77481	-	25-Dorn	1 Stück	77481	92,80
77482	-	30-Dorn	1 Stück	77482	92,80
77483	-	35-Dorn	1 Stück	77483	92,80
77484	-	40-Dorn	1 Stück	77484	92,80

Diverse Schlösser

Universalkastenschloss mit hebender Falle

- 55 mm Entfernung
- 60-Dorn
- rechts und links verwendbar
- **mit schwarzen Hostalendrückern und Kurzschild**



89 BB

118 x 20 mm mit 1 Schlüssel

1 Set

78284

59,50

89 PZ-vorg.

118 x 20 mm

1 Set

78283

58,90

Rheinisches Kastenschloss mit schwarzen Drückern und Kurzschild

- 60-Dorn
- 55 mm Entfernung
- Kastengröße: Breite 101 mm / Höhe 117 mm
- rechts und links verwendbar
- BB-gelocht
- mit 2 BB-Schlüssel
- Stulpbreite 24 mm
- 8 mm Nuss



7KLE

links einwärts

1 Set

78100

65,90

7KRE

rechts einwärts

1 Set

78102

65,90

7KLA

links **auswärts**

1 Set

78104

65,90

7KRA

rechts **auswärts**

1 Set

78106

65,90

Ausführung PZ-gelocht (nur Schloss / ohne Beschlag)

84PLE

links einwärts

1 Set

78101

98,50

84PRE

rechts einwärts

1 Set

78103

98,50

84PLA

links **auswärts**

1 Set

78105

98,50


84PRA

rechts **auswärts**

1 Set

78107

98,50



Zimmertürkastenschloss mit schiebender Falle

- 55 mm Entfernung
- 60-Dorn
- rechts und links verwendbar
- **mit schwarzen Kunststoffdrückern und Kurzschild**



79 BB

117 x 20 mm

1 Set

78110

62,90

79 PZ-vorg.

117 x 20 mm

1 Set

78112

62,90

Aufliegendes Kastenschloss

- 2-tourig
- **mit Rosette und Schließblech**
- 60-Dorn
- Stahl verzinkt
- Kastenbreite 100 mm



91 BB

83 x 15 mm

1 Set

78293

52,50

91 PZ-vorg.

83 x 15 mm

1 Set

78291

52,50

Aufliegendes Kastenriegelschloss

- **vorgerichtet für Profilzylinder**
- 2-tourig
- 60 mm Dorn
- 25 mm Riegelausschluss
- Abmessung Schlosskasten: B = 95 mm, H = 110 mm
- mit Rosettenlochung (LA = 38 mm)
- mit Schließkasten
- schwarz lackiert



78301

110 x 95 x 20 mm

1 Set

78301

68,50

Aufliegendes Schloss mit Falle und Riegel

- **vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel**
- 2-tourig
- 60 mm Dorn
- **72 mm Entfernung** / 8 mm Federnuss
- 25 mm Riegelausschluss
- Abmessung Schlosskasten: B = 95 mm, H = 175 mm
- mit Rosettenlochungen (LA = 38 mm) neben Nuss und PZ-Lochung
- mit Schließkasten
- schwarz lackiert
- links und rechts verwendbar



78304

175 x 95 x 20 mm

1 Set

78304

78,90

Schlösser mit Schlosskasten

Schlösser mit Schlosskasten mit Wechsel

- 72 mm Entfernung
- **60-mm Dorn und 55 mm Dorn**
- 28 mm hinteres Dornmaß
- rechts und links verwendbar
- mit vertikal angeordneten Befestigungshülsen
- mit geschlossenem Kasten
- **Falle bündig bzw. bis 5 mm vorstehend einstellbar (nur bei 60 Dorn)**
- Falle (mit Stahlkern) und Nuss aus Zinkdruckguss



Beschläge
hierfür siehe
Gruppe 2

Gegenkasten


Artikel- nummer	Stulp- Abmessung	Verp- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
60 mm Dorn / Stulp: 24 x 165 mm / Schlosskasten: 87 x 165 mm				
360 / 361	24-Stulp / Gehäuse 30	1 Set	78120	nach Anfrage
360 o. Geh.	Schloss einzeln/ohne Gehäuse	1 Stck	78122	
360 Gegenk.	Gegenkasten / 30 mm	1 Stück	78123	
360/361P	mit Panikfunktion/mit Gehäuse links u. rechts verwendbar	1 Set	78124	
60 mm Dorn / Stulp: 33 x 165 mm / Schlosskasten: 87 x 165 mm				
460 / 461	33-Stulp / Gehäuse 40	1 Set	78126	nach Anfrage
460 o. Geh.	Schloss einzeln/ohne Gehäuse	1 Stck	78128	
460 Gegenk.	Gegenkasten / 40 mm	1 Stück	78129	
460/461P	mit Panikfunktion/mit Gehäuse links u. rechts verwendbar	1 Set	78130	
Nachfolgende Schlösser mit 55-Dorn (Schlosskasten offen) Befestigungshülsen aus Polyamid / Riegel aus Zink-Druckguss				
55 mm Dorn / Stulp: 24 x 179 mm / Schlosskasten: 82 x 167 mm				
300 / 301	24-Stulp / Gehäuse 30	1 Set	78132	55 mm Dorn
300 o. Geh.	Schloss einzeln/ohne Gehäuse mit 4 Hülsen waagrecht + senkrecht	1 Stck	78134	
Auf Anfrage auch mit Panikfunktion (55-Dorn) lieferbar.				
55 mm Dorn / Stulp: 33 x 179 mm / Schlosskasten: 82 x 167 mm				
400 / 401	33-Stulp / Gehäuse 40	1 Set	78138	
400 o. Geh.	dito, jedoch ohne Gehäuse mit 4 Hülsen waagrecht + senkrecht	1 Stck	78140	
Auf Anfrage auch mit Panikfunktion (55-Dorn) lieferbar.				
Schlösser mit Schlosskasten mit Wechsel				
- für Metalltüren				
- 72 mm Entfernung				
- 40-mm Dorn				
- 17 mm hinteres Dornmaß				
- rechts und links verwendbar				
- Falle und Riegel 5 mm vorstehend				
- Falle und Riegel aus Zinkdruckguss				
- 1-tourig				
40 mm Dorn / Stulp: 33 x 166 mm / Schlosskasten: 40 x 172 mm				
440/441P	33-Stulp / Gehäuse 40	1 Set	78150	nach Anfrage
Weitere Schlösser und Zubehör für Metalltüren und -tore auf Anfrage!				
nach Anfrage				



KFV-Reparaturverschluss

KFV-Reparaturverschluss Nr. RS 1300 SG

- Zu Reparaturzwecken können eine Vielzahl von diversen Mehrfachverriegelungen durch den **KFV-Reparaturverschluss** ersetzt werden.
- Alle gängigen Türhöhen von ca. 1625 FFH bis ca. 2400 mm (Zwischenstück erforderlich) sind realisierbar. Griff Sitzpositionen können frei gewählt werden!
- **Bitte kombinieren Sie selbst:** Der Reparaturverschluss besteht aus einem **Hauptschloss-Set** und der **Stulp-Garnitur**



Hauptschloss-Set

Stulp-Garnitur

NEU!

Jetzt auch lagermäßig Stulpengarnitur RS 1600 SG (92 mm) mit Hakenschwenkriegel + Bolzen

in 16 mm Flachstulp (3490646)

in 20 mm Flachstulp (3490648)

in 24 mm Flachstulp (3490650)

in 24 mm U-Stulp (3490652)



passendes Zwischenstück



Endkappen

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Verp.-Einheit	Stückpreis € zzgl. MwSt.	Bei Abnahme von 5 Stück Stückpreis € zzgl. MwSt.
--------------------	---------------	---------------	--------------------------	--

Inhalt: Hauptschloss-Set

(Achtung: ausschließlich für die Reparaturverschlüsse passend):

- 1 Hauptschloss mit Softlock-Falle
- 1 Abgesetzte Softlock-Falle
- 1 Reduzierhülse 10 auf 8 mm Vierkant
- 3 Befestigungsschrauben
- 3 Nieten (alternative Befestigungsmöglichkeit) vorgefertigt für Profilzylinder

Hauptschloss-Set, 92 mm Entfernung, 10 mm Nuss:

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Verp.-Einheit	Stückpreis € zzgl. MwSt.	ab 5 St.
RHS RS1000SL 35 Dorn / 92	3481 238	1 Set	349,00	
RHS RS1000SL 40 Dorn / 92	3481 239	1 Set	349,00	
RHS RS1000SL 45 Dorn / 92	3481 240	1 Set	359,00	
RHS RS1000SL 50 Dorn / 92	3481 241	1 Set	365,00	
RHS RS1000SL 55 Dorn / 92	3481 242	1 Set	365,00	
RHS RS1000SL 65 Dorn / 92	3481 243	1 Set	375,00	

Hauptschloss-Set, 72 mm Entfernung, 10 mm Nuss:

RHS RS1000SL 55 Dom / 72	3481 244	1 Set	365,00	
RHS RS1000SL 65 Dom / 72	3481 245	1 Set	375,00	

Inhalt: Stulp-Garnitur:

- 1 Stulp-Oberteil mit Bolzenschloss
- 1 Stulp-Unterteil mit Bolzenschloss
- 1 Stulp-Mittelteil

- Stulpen aus Edelstahl - hochwertige Optik
- Ablängschnitte führen nicht zu Korrosionsbildung
- Besonders flache Koppelstelle mit SI-AU Titan AF
- Feinverzahnung / Kein Auffräsen der Koppelstelle notwendig

92 mm Entfernung, Stulp Nirosta matt gebürstet, OHNE SCHLOSS:

RSG RS1300 F 16 mm Flachstulp / 92	3479660	1 Set	198,00	
RSG RS1300 F 20 mm Flachstulp / 92	3479661	1 Set	198,00	
RSG RS1300 F 24 mm Flachstulp / 92	3479662	1 Set	198,00	
RSG RS1300 P6 24 mm U-Stulp / 92	3479666	1 Set	229,00	

72 mm Entfernung, Stulp Nirosta matt gebürstet, OHNE SCHLOSS:

RSG RS1300 F 16 mm Flachstulp / 72	3479667	1 Set	198,00	
RSG RS1300 F 20 mm Flachstulp / 72	3479668	1 Set	198,00	
RSG RS1300 F 24 mm Flachstulp / 72	3479669	1 Set	198,00	

Evtl. als Zubehör, bei über 2 mtr. Länge:

Passendes Zwischenstück (200 mm Länge) /Niro matt

Für 16 mm Flachstulp	3481 254	1 Stück	92,00	
Für 20 mm Flachstulp	3481 255	1 Stück	92,00	
Für 24 mm Flachstulp	3481 256	1 Stück	92,00	
Für 24 x 6 mm U-Stulp	3481 257	1 Stück	92,00	

Evtl. als Zubehör:

Passende Endkappen / Farbe: grau


Für 16 mm Flachstulp	3481 493	1 Stück	19,00	
Für 20 mm Flachstulp	3481 494	1 Stück	19,00	
Für 24 mm Flachstulp	3481 495	1 Stück	19,00	
Für 24 x 6 mm U-Stulp	3479316	1 Stück	19,00	

KFV - Hauptschlösser / Mehrfachverriegelungen

KFV-Hauptschloss passend für KFV-Mehrfachverriegelung (zum Nieten)
 - PZ-gelocht (Dommaße gelten bei 3 mm Stulpstärke)
 - Kastenhöhe = 210 mm (Zargenmaß = Maß zwischen Falle und Riegel)



77710-77719



77730-77738
77726-77728



77707 + 77708
(ohne Riegel)



77740-77746

Ab 10 Stück sortiert = 10 % Sonderrabatt!

Nebenschlösser (Zusatzschlösser):



Artikelnummer	Dommaß	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
---------------	--------	---------------	------------	--------------------------

(Zargenmaß = 56 mm / Hinterdommaß = 17,5 mm)
Nr. 9050 / 92 mm Entfernung:
 (Befestigungsschraube **mittig** zwischen Falle + Riegel)

77704	25 mm	1 Stück	77704	279,00
77705	30 mm	1 Stück	77705	289,00


Nr. 8250 / 92 mm Entfernung:
 (Befestigungsschraube **direkt unter Falle**)

77710	35 mm	1 Stück	77710	299,00
77712	40 mm	1 Stück	77712	309,00
77714	45 mm	1 Stück	77714	319,00
77715	50 mm	1 Stück	77715	329,00
77718	55 mm	1 Stück	77718	339,00
77719	65 mm	1 Stück	77719	359,00



Nr. 8092 / 92 mm Entfernung:
 (Zargenmaß = 54 mm / Hinterdommaß = 23,5 mm)
 (Befestigungsschraube **mittig** zwischen Falle und Riegel)

77730	55 mm	1 Stück	77730	349,00
77734	65 mm	1 Stück	77734	359,00
77736	80 mm	1 Stück	77736	379,00
77738	100 mm	1 Stück	77738	435,00



(Zargenmaß = 50,5 mm / Hinterdommaß = 23,5 mm)
Nr. 8072 / 72 mm Entfernung (alte Ausführung):
 (Befestigungsschraube **mittig** zwischen Falle + Riegel)

77726	55 mm	1 Stück	77726	339,00
77728	65 mm	1 Stück	77728	369,00



Nr. 8772 / 72 mm Entfernung:

77740	55 mm	1 Stück	77740	329,00
77744	65 mm	1 Stück	77744	339,00
77746	80 mm	1 Stück	77746	379,00

ohne Riegel / 92 mm Entfernung:
 (Befestigungsschraube **direkt unter Falle**)

77707	25 mm	1 Stück	77707	295,00
77708	30 mm	1 Stück	77708	319,00



Niethülsen zum Annieten der Hauptschlösser (3,2 x 9 mm):

77749	-	1 Stück	77749	9,50
-------	---	---------	-------	------

Mit Rundbolzen (Abm. 130 x 40 mm):

77760	-	1 Stück	77760	198,00
-------	---	---------	-------	--------

Mit H-Riegel (Abm. 130 x 40 mm):


77762	-	1 Stück	77762	198,00
-------	---	---------	-------	--------

Mit Bolzen-Schwenkhaken-Kombi (Abm. 150 x 40 mm):

77764	-	1 Stück	77764	198,00
-------	---	---------	-------	--------



Mehrfachverriegelungen (Beispiele):



AS 2300 AS 2500 AS 2600

KFV-AS2300 (Bitte teilen Sie uns das Dommaß mit):

16 mm	Flachstulp	1 Stück		459,00
20 mm	Flachstulp	1 Stück		479,00
24 mm	Flachstulp	1 Stück		498,00
24 mm	U-Stulp	1 Stück		525,00



Auf Wunsch können wir Ihnen auch Mehrfachverriegelungen von **KFV, Fuhr, WSS und ISEO** liefern!
 Bitte fragen Sie bei uns an!

Selbstverriegelnde Antipanikschlösser

BKS-Selbstverriegelndes Antipanikschloss Nr. B 2116

- für Holz- und Stahltüren
- **72 mm Entfernung**
- **9 mm Spezialnuss**
- **Edelstahl-Stulp abgerundet (235 x 24 x 3 mm)**
- **mit Panik-Wechselfunktion „E“**
- in Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) oder DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen
- geschlossener, verzinkter DIN-Schlosskasten
- Durchschraublöcher für Türbeschläge mit Verbindungsschrauben bis M8 (bei Rosetten bis M6) neben Nuss- und Zylinderlochung
- automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand (ohne extra Riegel!)
- Hinterdornmaß 32 mm
- **links und rechts verwendbar (= Fallenriegel drehbar)**
(der massive Fallenriegel entspricht der Klasse 5 nach DIN 18251-1, somit wird ein extra Riegel nicht mehr benötigt)
- **auswärts und einwärts einstellbar (= Panikseite umstellbar)**



Artikelnummer	Stulp-Abmessungen	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
77596	65 mm Dorn / 9 mm Nuss / 72 mm: abger. 235 x 24	1 Stück	77596	329,00
77595	55 mm Dorn / 9 mm Nuss / 72 mm: abger. 235 x 24	1 Stück	77595	329,00



Auf Anfrage auch mit Dornmaß 60, 80 und 100 mm lieferbar!

BKS-Selbstverriegelndes Antipanikschloss Nr. B 2156

- nach DIN 18251
- zertifiziert nach VDS-Klasse B
- **92 mm Entfernung**
- **65 mm Dorn**
- **10 mm Stahl nuss**
- **Stulp aus Nirosa (20, 22 und 24 mm)**
- PZ-vorgerichtet
- mit Wechsel
- Fallenriegel mit zusätzlicher Sperre in 2 Positionen wirkend
- Fallenriegel und Automatikriegel 20 mm ausschließend
- Hinterdornmaß = 28 mm
- **Wechselfunktion „E“**



77574 DLS	abger. 280 x 20	1 Stück	77574	359,00
77575 DRS	abger. 280 x 20	1 Stück	77575	359,00
77576 DLS	kántig 280 x 20	1 Stück	77576	359,00
77577 DRS	kántig 280 x 20	1 Stück	77577	359,00
77580 DLS	abger. 280 x 22	1 Stück	77580	359,00
77582 DRS	abger. 280 x 22	1 Stück	77582	359,00
77584 DLS	kántig 280 x 22	1 Stück	77584	359,00
77586 DRS	kántig 280 x 22	1 Stück	77586	359,00
77588 DLS	abger. 280 x 24	1 Stück	77588	359,00
77590 DRS	abger. 280 x 24	1 Stück	77590	359,00
77592 DLS	kántig 280 x 24	1 Stück	77592	359,00
77594 DRS	kántig 280 x 24	1 Stück	77594	359,00

Anwendungsmöglichkeiten:

Durch den feststehenden Knopf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich.

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager und Geschäftshäuser
- Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäuser

Verriegelung - Funktion von außen:

Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird die Falle zurückgezogen. Bei Schließern der 21er Serie (automatisch verriegelnd) findet die Verriegelung vom Fallenriegel automatisch statt.

Funktion von innen:

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.

Selbstverriegelndes Antipanikschloss

- **72 mm Entfernung / PZ-gelocht**
- **55 mm und 65 mm Dorn**
- **links und rechts verwendbar**
- Stulp: Edelstahl matt gebürstet
- Kastengröße: 155 x 85 mm
- automatischer Riegelanschluss 20 mm



77568 (55-Dorn)	55 mm	abger. 235 x 20 mm 8 mm Nuss	1 Stück	77568	198,00
77569 (55-Dorn)	55 mm	abger. 235 x 20 mm 9 mm Nuss	1 Stück	77569	229,00
77572 (65-Dorn)	65 mm	abger. 235 x 24 mm 9 mm Nuss	1 Stück	77572	259,00

Selbstverriegelnde Antipanikschlösser

WILKA-Selbstverriegelndes Antipanikschloss

- nach DIN 18251, Klasse 3
- **72 mm Entfernung** / 8 mm Klemmnuss
- PZ-vorgerichtet
- automatischer Riegelausschluss 20 mm
- 4-fach verschraubte Decke mit geschlossenem Kasten und durchgehenden Schraublöchern
- **Stulp aus Nirosa**
- Schlosskasten verzinkt
- Falle und Riegel poliert vernickelt
- Staub- und Späneschutz durch Stahlbuchsen
- Hinterdommaß 30 mm

Artikelnummer	Dommaß	Stulp-Abmessungen	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
5495 DLS	55 mm	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77510	225,50
5495 DRS	55 mm	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77512	225,50
5495 DLS	55 mm	kantig 235 x 24 mm	1 Stück	77514	225,50
5495 DRS	55 mm	kantig 235 x 24 mm	1 Stück	77516	225,50
5495/60 DLS	60 mm	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77510/60	225,50
5495/60 DRS	60 mm	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77512/60	225,50
5495/65 DLS	65 mm	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77510/65	235,50
5495/65 DRS	65 mm	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77512/65	235,50
5495/80 DLS	80 mm	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77510/80	245,50
5495/80 DRS	80 mm	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77512/80	245,50

Funktion: Verriegelung erfolgt automatisch nach Türschließung / Verriegelung erfolgt erst, wenn die Falle die Tür richtig positioniert hat. /

Innen Drücker = Falle und Riegel werden über Drücker oder Querstange (Antipanik-Funktion) zurückgezogen /

Außen Knauf = Falle und Riegel werden mit Schlüssel (Wechselfunktion) zurückgezogen.



Jetzt neu mit **9 mm Nuss** für FH-Türen (20 mm bzw. **24 mm Stulpbreite**) (MPA-Prüfzeugnis für Feuerschutztüren), Stulp abgerundet

20 mm Stulpbreite / 9 mm Nuss:					
5495/65/9 DLS	65 mm	235 x 20 / 9 mm	1 Stück	77560/20	296,50
5495/65/9 DRS	65 mm	235 x 20 / 9 mm	1 Stück	77562/20	269,50
24 mm Stulpbreite / 9 mm Nuss:					
5495/65/9 DLS	65 mm	235 x 24 / 9 mm	1 Stück	77564/24	269,50
5495/65/9 DRS	65 mm	235 x 24 / 9 mm	1 Stück	77566/24	269,50

WILKA-Selbstverriegelndes Antipanikschloss für einflügelige Rohrrahmentüren Nr. 7667 + 7677

- **92 mm Entfernung** / 9 mm Nuss
- keine Fehlfunktion der Antipanik-Funktion bei steckendem Schlüssel
- geeignet für den Einsatz in Türen für einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C
- zugelassen für Fluchttüren nach EN 179 + EN 1125
- Feuerschutzgeprüft nach EN 1634-1 + DIN 4102-18
- Zertifiziert nach EN 12209
- **Stulp aus Nirosa**
- automatischer Riegelausschluss 20 mm (1-tourig)
- Schlosskasten verzinkt und oben und unten geschlossen (183,5 mm Höhe)
- mit durchgehenden Schraublöchern, PZ vorgerichtet
- Hinterdommaß 15 mm
- Zargenmaß = 51 mm

Wechselfunktion „E“ (einteilige Nuss):					
7667 / 30	30 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77660	298,00
7667 / 35	35 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77662	298,00
7667 / 40	40 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77664	298,00
7667 / 45	45 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77666	298,00

Wechselfunktion „E“ (einteilige Nuss) mit U-Stulp (245 x 24 x 6 mm):					
77661	30 mm	U-Stulp / 245 x 24	1 Stück	77661	325,00
77663	35 mm	U-Stulp / 245 x 24	1 Stück	77663	325,00
77665	40 mm	U-Stulp / 245 x 24	1 Stück	77665	325,00
77667	45 mm	U-Stulp / 245 x 24	1 Stück	77667	325,00

Umschaltfunktion „B“ (geteilte Nuss):					
7677 / 30-DLS	30 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77670	359,00
7677 / 30-DRS	30 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77671	359,00
7677 / 35-DLS	35 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77672	359,00
7677 / 35-DRS	35 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77673	359,00
7677 / 40-DLS	40 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77674	359,00
7677 / 40-DRS	40 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77675	359,00
7677 / 45-DLS	45 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77676	359,00
7677 / 45-DRS	45 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77677	359,00

Aufpreis mit U-Stulp					+25,00
Aufpreis Falle + Riegel 3 mm oder 5 mm vorstehend					+19,00
Aufpreis gesteuerter Fallenfeststeller (z.B. für Schulen)					+99,00

Wechselfunktion „E“

Funktion Außenseite: Auf der Außenseite befindet sich ein feststehender Knauf. Im entriegelten Zustand kann die Falle über den Schlüssel zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel kann das Schloss verriegelt und entriegelt werden.

Funktion Gefahrenseite: Auf der Gefahrenseite befindet sich der Türdrücker. Der vorgeschlossene Riegel kann im Panikfall gleichzeitig mit der Falle über den Türdrücker zurückgezogen werden. Im entriegelten Zustand kann die Falle mit dem Türdrücker oder dem Schlüssel zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel wird das Schloss verriegelt und entriegelt.

Umschaltfunktion „B“

Für Türsysteme, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen sicherstellen müssen und zusätzlich von außen zeitweise nicht begehbar sein dürfen. Grundsätzlich ist eine Öffnung der Tür von der Gefahrenseite immer möglich. (Fluchttürfunktion)

Funktion Gefahrenseite (bei vorgeschlossenem Riegel): Die Tür hat auf der Gefahrenseite einen Türdrücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.


Funktion Außenseite (bei vorgeschlossenem Riegel): Die Tür hat auf der Außenseite einen Drücker. Bei ausgeschlossenem Riegel ist die Nuss auf Leerlauf geschaltet. Bei eingeschlossenem Riegel bleibt die Nuss im Leerlauf. Erst nach einer Schüsselschaltung wird die Nuss in Eingriff geschaltet und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden. Der Riegel ist grundsätzlich über den Schlüssel schließbar.

BKS-Automatisches Fallen-Riegel-Panikschloss mit integriertem Auslösehebel Nr. B-1916

- für einflügelige Türen nach EN 179 und EN 1125
- einstellbare Panikseite (DLS, DRS und einwärts)
- umlegbare Fallenriegel bei allen Panikfunktionen
- Fallenriegel hält die Klasse 5 nach DIN 18251
- 92 mm Entfernung / 9 mm Spezialnuss
- Wechselfunktion E (mit durchgehender Nuss)
- Schlosskastenhöhe: 202 mm
- Hinterdommaß: 15 mm
- Stulpabmessung: 270 x 24 mm, **Edelstahl**
- Lochabstand der Befestigungslöcher: 244 mm



**Nur noch 1 Schloss!
Links und rechts
verwendbar!
Einstellbare Panikseite
(einwärts und
auswärts!)**



Artikelnummer	Dommaß	Stulp-Abmessungen	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
---------------	--------	-------------------	---------------	------------	--------------------------

Funktionsbeschreibung:
Wechselfunktion E:
Funktion von innen: Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.
Funktion von außen: Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung des Fallenriegels erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Ein Verschließen über den Schlüssel von innen und außen ist nicht erforderlich.

77610	35	3 mm Flachstulp	1 Stück	77610	349,00
77612	34	6 mm U-Stulp	1 Stück	77612	349,00
77614	40	3 mm Flachstulp	1 Stück	77614	349,00
77616	39	6 mm U-Stulp	1 Stück	77616	379,00
77618	45	3 mm Flachstulp	1 Stück	77618	349,00
77620	44	6 mm U-Stulp	1 Stück	77620	379,00

Panikfunktion „E“

Dito., mit zweigeteilter Nuss für Drücker / Drücker Nr. B-1910:

Funktionsbeschreibung:
Umschaltfunktion B:
Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.

77630	35	3 mm Flachstulp	1 Stück	77630	398,00
77632	34	6 mm U-Stulp	1 Stück	77632	429,00
77634	40	3 mm Flachstulp	1 Stück	77634	398,00
77636	39	6 mm U-Stulp	1 Stück	77636	429,00
77638	45	3 mm Flachstulp	1 Stück	77638	398,00
77640	44	6 mm U-Stulp	1 Stück	77640	429,00

Panikfunktion „B“

Passende Edelstahl-Schließbleche

- links und rechts verwendbar



77650

Flachblech:

77650	-	270 x 24 x 3	1 Stück	77650	49,00
-------	---	--------------	---------	-------	-------

U-Schließblech (Endkappen aus Kunststoff mit Fallenfeststeller):

77652	-	268 x 24 x 6 x 2	1 Stück	77652	54,00
-------	---	------------------	---------	-------	-------

Rohrrahmenschlösser

Rohrrahmenschloss, Fabrikat „Schulte-Schlagbaum“

- 8 mm Nuss
- 92 mm Entfernung
- mit Nirosta-Stulp
- Kastenhöhe 180 mm
- links und rechts verwendbar
- Lochabstand der Bef.-Löcher auf Stulp = 220 mm
- (ab 25-Dorn: mit 20 mm Riegelausschluss (1-tourig) mit Aufsägeschutz, auch geeignet zum Einsatz in Rauchschtüren)
- Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 65,5 mm
- Hinterdornmaß = 15 mm
- geprüft nach DIN 18251-2 / Klasse 5



Artikelnummer	Abmessung	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
18405WO/18-Dorn	240 x 24 mm	1 Stück	78600	79,50
18405WO/20-Dorn	240 x 24 mm	1 Stück	78602	79,50
18405WO/22-Dorn	240 x 24 mm	1 Stück	78604	79,50
18407WO/25-Dorn	240 x 24 mm	1 Stück	78608	84,50
18407WO/27-Dorn	240 x 24 mm	1 Stück	78610	84,50
18407WO/30-Dorn	240 x 24 mm	1 Stück	78612	84,50
18407WO/35-Dorn	240 x 24 mm	1 Stück	78614	84,50
18407WO/40-Dorn	240 x 24 mm	1 Stück	78616	84,50
18407WO/45-Dorn	240 x 24 mm	1 Stück	78618	84,50
Dto., jedoch Falle und Riegel 5 mm vorstehend:				
18405WO/18-Dorn	240 x 24 mm	1 Stück	78622	85,90
18405WO/20-Dorn	240 x 24 mm	1 Stück	78624	85,90
18405WO/22-Dorn	240 x 24 mm	1 Stück	78626	85,90
18407WO/25-Dorn	240 x 24 mm	1 Stück	78630	98,50
18407WO/27-Dorn	240 x 24 mm	1 Stück	78632	98,50
18407WO/30-Dorn	240 x 24 mm	1 Stück	78634	98,50
18407WO/35-Dorn	240 x 24 mm	1 Stück	78636	98,50
18407WO/40-Dorn	240 x 24 mm	1 Stück	78638	98,50
18407WO/45-Dorn	240 x 24 mm	1 Stück	78640	98,50

Rohrrahmenschloss, Fabrikat „WILKA“ mit Wechsel

- 8 mm Nuss
- 92 mm Entfernung
- mit verzinktem Stulp
- Kastenhöhe 183,5 mm
- Riegelausschluss 20 mm (1-tourig)
- links und rechts verwendbar
- Schlosskasten oben und unten geschlossen
- Riegel mit eingelegten, gehärteten Stahlstiften gegen Absägen
- Lochabstand der Bef.-Löcher auf Stulp = 220 mm
- Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 51 mm
- Hinterdornmaß = 15 mm
- geprüft nach DIN EN 12209



1438/25-Dorn	245 x 24 mm	1 Stück	78658	109,50
1438/30-Dorn	245 x 24 mm	1 Stück	78660	109,50
1438/35-Dorn	245 x 24 mm	1 Stück	78662	109,50
1438/40-Dorn	245 x 24 mm	1 Stück	78664	109,50
1438/45-Dorn	245 x 24 mm	1 Stück	78666	109,50
Dto., jedoch Falle und Riegel 5 mm vorstehend:				
1438 / 25 / 5 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78668	119,50
1438 / 30 / 5 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78670	119,50
1438 / 35 / 5 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78672	119,50
1438 / 40 / 5 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78674	119,50
1438 / 45 / 5 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78676	119,50
Stulpunterlage / Edelstahl / Lochabstand 220 mm:				
78890	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	78890	35,50
Hiermit kann man z.B. aus einem 3 mm Stulp einen 6 mm Stulp machen!				

Rohrrahmenschloss

- mit extra langem Nirosta-Renovierungsstulp 24 x 340 mm
- Stulpe ungelocht (= ohne Anschraublöcher)
- 8 mm Nuss / 92 mm Entfernung
- Kastenhöhe 198 mm
- Riegelausschluss 22 mm / mit Wechsel
- 1-tourig / links und rechts verwendbar
- Falle und Nuss aus Temperguss
- Zargenmaß = 59 mm
- Hinterdornmaß = 15 mm



1022 / 30-Dorn	340 x 24 mm	1 Stück	78646	127,50
1022 / 35-Dorn	340 x 24 mm	1 Stück	78648	127,50
1022 / 40-Dorn	340 x 24 mm	1 Stück	78650	127,50
1022 / 45-Dorn	340 x 24 mm	1 Stück	78652	127,50
Renovierungsschloss SAG / Niro-Stulp / 375 x 24 mm / Zargenmaß = 65 mm / Kastenhöhe = nur 180 mm:				
78653 / 25-Dorn	375 x 24 mm	1 Stück	78653	127,50
78654 / 30-Dorn	375 x 24 mm	1 Stück	78654	127,50
78655 / 35-Dorn	375 x 24 mm	1 Stück	78655	127,50
78656 / 40-Dorn	375 x 24 mm	1 Stück	78656	127,50
78657 / 45-Dorn	375 x 24 mm	1 Stück	78657	127,50

Rohrrahmenschlösser

Rohrrahmenschloss / KfV-Schloss Nr. 28

- 92 mm Entfernung / PZ-gelocht / 8 mm Nuss
- Flachstulp = 245 x 24 mm
- 15 mm Riegelausschluss / 1-tourig
- Falle und Riegel = Zinkdruckguss
- Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 62 mm
- Hinterdornmaß = 15 mm / Lochabstand = 221 mm
- links und rechts verwendbar



Artikelnummer	Dommaß	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78060	18 mm	1 Stück	78060	72,50
78061	20 mm	1 Stück	78061	72,50
78062	22 mm	1 Stück	78062	72,50
78063	24 mm	1 Stück	78063	71,00
78064	26 mm	1 Stück	78064	71,00
78065	30 mm	1 Stück	78065	71,00
78066	35 mm	1 Stück	78066	76,00
78067	40 mm	1 Stück	78067	76,00
78068	45 mm	1 Stück	78068	76,00

Mit U-Stulp 24 x 6 mm / 92 mm Entfernung / Stulp hell verzinkt:

78075	30 mm	1 Stück	78075	86,00
78076	35 mm	1 Stück	78076	86,00
78078	45 mm	1 Stück	78078	86,00



Mit Flach-Stulp 24 x 245 mm / Falle und Riegel 5 mm vorstehend / 92 mm:

78080	18 mm	1 Stück	78080	82,50
78081	20 mm	1 Stück	78081	82,50
78083	24 mm	1 Stück	78083	79,50
78084	26 mm	1 Stück	78084	79,50
78085	30 mm	1 Stück	78085	79,50
78086	35 mm	1 Stück	78086	79,50
78087	40 mm	1 Stück	78087	85,50
78088	45 mm	1 Stück	78088	85,50



Mit Flachstulp 24 x 245 mm, jedoch 72 mm Entfernung Flachstulp hell verzinkt:

78070	25 mm	1 Stück	78070	89,50
78071	30 mm	1 Stück	78071	89,50
78072	35 mm	1 Stück	78072	89,50
78073	40 mm	1 Stück	78073	89,50
78074	45 mm	1 Stück	78074	89,50



Rohrrahmenschloss / Abmessungen ähnlich KfV-Schloss Nr. 29

- 92 mm Entfernung / PZ-gelocht / 8 mm Nuss
- Flachstulp = 255 x 24 mm, **Edelstahl**
- 22 mm Riegelausschluss / 1-tourig
- Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 70 mm
- Hinterdornmaß = 15 mm / Lochabstand = 221 mm
- Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
- links und rechts verwendbar



78090	30 mm	1 Stück	78090	92,50
78091	35 mm	1 Stück	78091	92,50
78092	40 mm	1 Stück	78092	92,50
78093	45 mm	1 Stück	78093	92,50

Dito, jedoch Falle und Riegel 5 mm vorstehend:

78055	30 mm	1 Stück	78055	98,50
78056	35 mm	1 Stück	78056	98,50
78057	40 mm	1 Stück	78057	98,50
78058	45 mm	1 Stück	78058	98,50



Rohrrahmenschloss / 72 mm Entfernung

- 72 mm Entfernung / PZ-gelocht / 8 mm Nuss
- Flachstulp = 245 x 24 mm, **hell verzinkt**
- 12 mm Riegelausschluss / 1-tourig
- Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 50 mm
- Hinterdornmaß = 15 mm / Lochabstand = 225 mm
- Falle und Riegel = Zinkdruckguss
- links und rechts verwendbar



78030	18 mm	1 Stück	78030	82,50
78031	20 mm	1 Stück	78031	82,50
78032	22 mm	1 Stück	78032	82,50
78033	25 mm	1 Stück	78033	82,50
78034	30 mm	1 Stück	78034	82,50
78035	35 mm	1 Stück	78035	82,50
78036	40 mm	1 Stück	78036	82,50
78037	45 mm	1 Stück	78037	82,50



KFV - Rohrrahmenschlösser

KFV-Rohrrahmenschloss Nr. 59

- 92 mm Entfernung / PZ-gelocht / 8 mm Nuss
- Flachstulp = 245 x 24 mm hellverzinkt
- **25 mm Riegelausschluss / 2-tourig**
- Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 62 mm
- Hinterdornmaß = 15 mm / Lochabstand = 221 mm
- Falle und Riegel glanzvernickelt
- Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte



Artikelnummer	Dommaß	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MWSt.
78001	30 mm	1 Stück	78001	89,50
78002	35 mm	1 Stück	78002	89,50
78003	40 mm	1 Stück	78003	89,50
78004	45 mm	1 Stück	78004	89,50

mit U-Stulp / 24 x 6 mm:

78006	30 mm	1 Stück	78006	92,50
78007	35 mm	1 Stück	78007	92,50
78008	40 mm	1 Stück	78008	92,50
78009	45 mm	1 Stück	78009	92,50



KFV-Rohrrahmenschloss Nr. 49 N

- 92 mm Entfernung / PZ-gelocht / 8 mm Nuss
- Flachstulp = 245 x 16 bzw. 24 mm hellverzinkt
- **20 mm Riegelausschluss / 1-tourig**
- Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 62 mm
- Hinterdornmaß = 17,5 mm / Lochabstand = 221 mm
- Falle und Riegel glanzvernickelt
- Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte



16 mm Stulpbreite:

78020	25 mm	1 Stück	78020	92,50
78021	30 mm	1 Stück	78021	92,50
78022	35 mm	1 Stück	78022	92,50
78023	40 mm	1 Stück	78023	92,50
78024	45 mm	1 Stück	78024	92,50



24 mm Stulpbreite:

78040	25 mm	1 Stück	78040	89,50
78041	30 mm	1 Stück	78041	89,50
78042	35 mm	1 Stück	78042	89,50
78043	40 mm	1 Stück	78043	89,50
78044	45 mm	1 Stück	78044	89,50



Dito, jedoch mit 10 mm Nuss und mit Nirosa Stulp (matt) / 24 mm Stulpbreite:

78011	30 mm	1 Stück	78011	92,50
78012	35 mm	1 Stück	78012	92,50
78013	40 mm	1 Stück	78013	94,50
78014	45 mm	1 Stück	78014	94,50



Falle und Riegel 5 mm vorstehend / 24 mm Stulpbreite / 8 mm Nuss:

78050	25 mm	1 Stück	78050	86,50
78051	30 mm	1 Stück	78051	89,50
78052	35 mm	1 Stück	78052	92,50
78053	40 mm	1 Stück	78053	92,50
78054	45 mm	1 Stück	78054	96,50



mit U-Stulp / 24 x 6 mm / 8 mm Nuss:

78046	30 mm	1 Stück	78046	125,50
78047	35 mm	1 Stück	78047	125,50
78048	40 mm	1 Stück	78048	125,50
78049	45 mm	1 Stück	78049	125,50



Schweres Schwenkriegeleinsteckschloss (1435) bzw. Hakenriegeleinsteckschloss (1436)

- für Rohrrahmenprofile
- links und rechts verwendbar
- Schloss kpl. Eisen verzinkt
- starker Riegel (hoher Schutz gegen Absägen), 1-tourig, mit 2 lose eingelegten gehärteten Stahlstiften
- Kastenhöhe 180 mm
- Anforderung gemäß DIN 18251-2 / Klasse 3
- Stulpabmessung: 245 x 24 mm



1435



1436

Schwenkriegelschlösser:

1435 / 25	25 mm	1 Stück	78430	185,90
1435 / 30	30 mm	1 Stück	78432	185,90
1435 / 35	35 mm	1 Stück	78434	185,90
1435 / 40	40 mm	1 Stück	78436	185,90

Hakenriegelschlösser:

1436 / 25	25 mm	1 Stück	78442	139,50
1436 / 30	30 mm	1 Stück	78444	139,50
1436 / 35	35 mm	1 Stück	78446	139,50
1436 / 40	40 mm	1 Stück	78448	139,50

Schließbleche passend zu obigen Schlössern (konische Aussparung):

22314	verzinkt	1 Stück	22314	39,00
22315	Edelstahl	1 Stück	22315	59,00

22314



Rohrrahmen-Panik- schlösser / Glastürschlösser

Rohrrahmenschluss mit Panikfunktion für einflügelige Feuerschutz- und Rettungswegtüren

- 9 mm Nuss
- Riegel eintourig Stahl verzinkt (15 mm ausschließend)
- 92 mm Entfernung
- Falle Stahl verzinkt
- Stulp: **Edelstahl**
- Funktion „E“ = Wechselbeschlag notwendig
- Lochabstand = 221 mm
- links und rechts umstellbar (außer 25 Dorn)
- nach EN 179



Panik
„E“

Zargenmaß = 67 mm / Kastenhöhe = 187 mm:

Artikelnummer	Dornmaß	Stulp- Abmessungen	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78360	30 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78360	189,00
78370	35 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78370	189,00
78380	40 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78380	189,00
78390	45 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78390	189,00

25 mm Dorn (Zargenmaß = 70 mm) / Kastenhöhe = 200 mm:

78350 - DLS	25 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78350	269,00
78355 - DRS	25 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78355	269,00

Mit U-Stulp (Zargenmaß = 67 mm) / Kastenhöhe = 187 mm:

78361	29 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78361	229,00
78371	34 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78371	229,00
78381	39 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78381	229,00
78391	44 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78391	229,00

Rohrrahmenschluss mit Panikfunktion „B“ für beidseitige Drücker / WILKA Nr. 6677

- mit Umschaltfunktion „B“
- nach EN 179 + EN 1125
- Feuerschutz geprüft nach EN 1634-1 + DIN 4102-18, zertifiziert nach EN 12209
- integrierte Funktion: „steckender Schlüssel“
- 9 mm Nuss (geteilt), ohne Wechsel
- 92 mm Entfernung
- Stulp **Edelstahl** eckig
- 20 mm Riegelanschluss (1-tourig)
- *25 mm Dornschlösser = nicht von WILKA (und nicht geprüft)
- Zargenmaß = 51 mm



Panik
„B“

*78401 - DLS	25 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78401	298,00
*78403 - DRS	25 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78403	298,00
78407 - DLS	30 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78407	298,00
78409 - DRS	30 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78409	298,00
78413 - DLS	35 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78413	298,00
78415 - DRS	35 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78415	298,00
78417 - DLS	40 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78417	298,00
78419 - DRS	40 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78419	298,00
78423 - DLS	45 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78423	298,00
78425 - DRS	45 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78425	298,00

Auf Anfrage auch mit U-Stulp und 3 oder 5 mm vorstehender Falle und Riegel!

Umschaltfunktion „B“

Verwendung: Für Türsysteme, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen sicherstellen müssen und zusätzlich von außen zeitweise nicht begehbar sein dürfen. Grundsätzlich ist eine Öffnung der Tür von der Gefahrenseite immer möglich. (Fluchttürfunktion)

Funktion Gefahrenseite (bei vorgeschlossenem Riegel): Die Tür hat auf der Gefahrenseite einen Türdrücker bzw. Griffstange/Druckstange. Durch Drückerbetätigung bzw. Griffstangenbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

Funktion Außenseite (bei vorgeschlossenem Riegel): Die Tür hat auf der Außenseite einen Drücker. Bei ausgeschlossenem Riegel ist die Nuss auf Leerlauf geschaltet. Bei eingeschlossenem Riegel bleibt die Nuss im Leerlauf. Erst nach einer Schüsselschaltung wird die Nuss in Eingriff geschaltet und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden. Der Riegel ist grundsätzlich über den Schlüssel schließbar.

Rohrrahmenschluss mit Panikfunktion „D“

- für beidseitig Drücker (mit geteilter 9 mm Nuss)
- Funktion „D“ = Durchgangsfunktion
- nach EN 179

Panik
„D“

78406 - DLS	30 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78406	249,00
78408 - DRS	30 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78408	249,00
78412 - DLS	35 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78412	249,00
78414 - DRS	35 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78414	249,00
78416 - DLS	40 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78416	249,00
78418 - DRS	40 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78418	249,00
78422 - DLS	45 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78422	249,00
78424 - DRS	45 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78424	249,00

Durchgangsfunktion „D“

Verwendung: Für Türsysteme, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen sicherstellen müssen. Um das Öffnen der Tür von außen nach einer Panikentriegelung zu verhindern, muss der Riegel wieder mit dem Schlüssel vorgeschlossen werden. Grundsätzlich ist eine Öffnung der Tür von der Gefahrenseite immer möglich. (Fluchttürfunktion)

Funktion Gefahrenseite: Auf der Gefahrenseite befindet sich ein Türdrücker bzw. Griffstange/Druckstange. Der vorgeschlossene Riegel kann im Panikfall gleichzeitig mit der Falle über den Türdrücker bzw. Griffstange/Druckstange zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel wird das Schloss verriegelt und entriegelt.

Funktion Außenseite: Auf der Außenseite befindet sich ein Türdrücker. Im verriegelten Zustand ist der Drücker auf Leerlauf geschaltet. Nach einer Panikentriegelung kann von der Außenseite die Falle mit dem Türdrücker zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel wird das Schloss verriegelt und entriegelt.

Glastürschloss

- 8 mm Nuss
- 72 mm Entfernung
- mit Alufinish-Stulp kängig
- Kastenhöhe 165 mm
- Lochabstand 210 mm
- Zargenmaß = 50 mm
- inkl. Schließblech




78500 - DLS	25 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78500	149,00
78502 - DRS	25 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78502	149,00
78504 - DLS	30 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78504	149,00
78506 - DRS	30 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78506	149,00
78508 - DLS	35 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78508	149,00
78510 - DRS	35 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78510	159,00
78512 - DLS	40 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78512	159,00
78514 - DRS	40 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78514	159,00
78516 - DLS	45 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78516	169,00
78518 - DRS	45 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78518	169,00

Garagentorschlösser / Garagentorbeschläge

Garagentorschloss

- 159 x 59 mm
- 60 mm Entfernung
- PZ-gelocht
- 9 mm Nuss
- Lochabstand = 144 x 44 mm




1806/2

1806/02
1807/B
1808/B

1 Stück
1 Stück
1 Stück

78280
78281
78282

Stückpreis €
zzgl. MwSt.
159,00
159,00
159,00




1807/B

1808/B

Maße: Modell 1806/02: 159 x 59 mm / Arm: 20/29 x 57 mm
Modell 1807/B und 1808/B: 159 x 59 mm / Armlänge: 58 mm

Garagentorinnenolivenlochteil

- mit 9 mm Vierkantloch
- Kunststoff schwarz
- mit Seilzug



3072/22

3072/22

1 Stück

78285

69,00

Garagentoraußenolive

- 9 mm Vierkantstift
- F1-eloxiert




3041/4

3041/4

1 Stück

78286

72,50



3041/4

Abschließbarer Garagentor-Knebelgriff

- mit festem 8 x 8 x 50 mm Vierkant
- mit 2 Wendeschlüsseln
- Chromfarben
- Lochabstand = 38 mm



verschiedenschließend:

78287

1 Stück

78287

85,90

gleichschließend:

78289


1 Stück

78289

89,50

Garagentorschild mit Nocken

- 159 x 59 mm
- 60 mm Entfernung
- F1 - eloxiert



3051/4

3051/4


1 Stück

78288

67,50

Garagentorgarnitur

- mit Außenschild 159 x 59 mm
- 60 mm Entfernung
- F1 - eloxiert
- mit 9 mm Außenolivenstiftteil
- Innen: mit Kunststoffolivenlochteil und Seilzug



3051/4

3023

1 Garnitur

78290

85,90



3023

Garagentorgarnitur für Sektionaltore

- TS = 42,5 mm
- Kunststoff schwarz
- Fabrikat: Hörmann bestehend aus:
- Kunststoffolivenlochteil
- Knopfstiftteil
- Kunststoffschild



3053601

3053601


1 Garnitur

78292

115,00

Garagentorgarnitur für Schwingtore

- Kunststoff schwarz
- PZ-gelocht
- Fabrikat: Hörmann komplett mit:
- Knopfstiftteil 9 mm
- Seilzug und Kunststoffschild PZ (60 Entf.)
- Innenkranz inkl. Befestigungszubehör



1024000

1024000

1 Garnitur

78294

125,50

Türschließer mit Scherengestänge

GEZE 2000V-Zahnradtürschließer mit Gestänge

- für Normal- oder Kopfmontage
- für Türen bis 1250 mm Breite
- nach EN 1154
- nur eine Schließbauhöhe
- Abmessungen: 226 x 60 mm



GEZE 2000 V

Artikelnummer	Ausführung	Größe	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
TS 2000 V	silber	2, 4, 5	1 Stück ab 5 St.	78450	169,00
TS 2000 V	weiß	2, 4, 5	1 Stück ab 5 St.	78452	159,00
TS 2000 V	dunkelbronze	2, 4, 5	1 Stück ab 5 St.	78454	172,50
Montageplatte:					
2000 M0	silber	160 x 55 mm	1 Stück ab 5 St.	78456	57,90
Rastfeststellgestänge:					
78469	silber	160 x 55 mm	1 Stück	78469	189,00
78471	weiß	160 x 55 mm	1 Stück	78471	189,00
78473	braun	160 x 55 mm	1 Stück	78473	189,00
Gestänge einzeln erhältlich. (Artikel-Nr. 78451 (silber), 78453 (weiß) und 78455 (braun))					

Schließgeschwindigkeit von vorne einstellbar / Endschlageinstellung über Gestänge / für links und rechts angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar / (Montageplatte nicht unbedingt erforderlich!)

GEZE 4000-Zahnradtürschließer mit Gestänge mit optischer Größenanzeige und regulierbarer Öffnungsdämpfung ab 80°

- für Türen bis 1400 mm Breite
- nach EN 1154A
- nur eine Schließbauhöhe
- Zulassung für FH-Türen
- Abmessungen: 288 x 60 mm



GEZE 4000

TS 4000	silber	2, 4, 5	1 Stück ab 5 St.	78460	269,00
TS 4000	weiß	2, 4, 5	1 Stück ab 5 St.	78462	269,00
TS 4000	dunkelbronze	2, 4, 5	1 Stück ab 5 St.	78464	269,00
Montageplatte:					
78466	silber	288 x 60 mm	1 Stück ab 5 St.	78466	48,50
78467	weiß	288 x 60 mm	1 Stück ab 5 St.	78467	48,50
78468	braun	288 x 60 mm	1 Stück	78468	48,50
Rastfeststellgestänge:					
78469	silber	160 x 55 mm	1 Stück	78469	189,00
78471	weiß	160 x 55 mm	1 Stück	78471	189,00
78473	braun	160 x 55 mm	1 Stück	78473	189,00
Gestänge einzeln erhältlich. (Artikel-Nr. 78451 (silber), 78453 (weiß) und 78455 (braun))					

Schließgeschwindigkeit von vorne einstellbar / Endschlageinstellung über Gestänge / für links und rechts angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar / variable SchließkraftEinstellung / regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit / Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung (Montageplatte bei Feuerschutz Türen erforderlich!)

Türschließer mit Scherengestänge

- Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Schließkraft abgestuft einstellbar
- Größe 2 - 4
- Abmessungen: 180 x 42 mm



TS 10	silber	2 - 4	1 Stück ab 5 St.	78472	149,00
-------	--------	-------	---------------------	-------	--------

Preiswert!

Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar / Endschlag einstellbar / links und rechts verwendbar / max. Türbreite 1100 mm / für leichte und schwere Innentüren / für leichte Außentüren.

Türschließer mit Scherengestänge TS 20

- Endanschlag, Schließgeschwindigkeit und Schließverzögerung stufenlos einstellbar
- Größe 2,3,5
- nach EN 1154 A, (CE)
- auch für Feuer- und Rauchschutztüren
- Abmessungen: 243 x 41 mm



TS 20	silber / RAL 9006 mit Edelstahlcover	2/3/5	1 Stück	78410	179,00
-------	---	-------	---------	-------	--------

Schließgeschwindigkeit und Endanschlag stufenlos einstellbar / links und rechts verwendbar / max. Türbreite 1250 mm / für leichte und schwere Innentüren / für leichte Außentüren / Öffnungsdämpfung (konstant) / Bauhöhe nur 41 mm / Neues Design = Edelstahlcover

Montageplatte (erforderlich für FH-Türen)

78447	Alu (F1)	-	1 Stück	78447	38,50
-------	----------	---	---------	-------	-------

Türschließer mit Scherengestänge TS 50

- Endanschlag, Schließgeschwindigkeit seitlich stufenlos einstellbar
- Größe 1 - 5
- nach EN 1154 A, (CE)
- auch für Feuer- und Rauchschutztüren
- Abmessungen: 243 x 41 mm
- Schließkraft stufenlos verstellbar!



TS 50	silber / RAL 9006 mit Edelstahlcover	1 - 5	1 Stück	78440	229,00
-------	---	-------	---------	-------	--------

Schließgeschwindigkeit und Endanschlag stufenlos einstellbar / links und rechts verwendbar / max. Türbreite 1250 mm / für leichte und schwere Innen- und leichte Außentüren / für Feuer- und Rauchschutztüren / Öffnungsdämpfung (konstant) / Bauhöhe nur 41 mm / Neues Design = Edelstahlcover!

Montageplatte (erforderlich für FH-Türen)

78445	Alu (F1)	-	1 Stück	78445	38,50
-------	----------	---	---------	-------	-------

Türschließer mit Gestänge

DORMA-Türschließer TS 71

- mit Normalgestänge
- nach EN 1154 (CE-Kennzeichnung)
- links und rechts verwendbar
- Schließkraft über Gestängescharnier einstellbar
- Schließgeschwindigkeit und Endanschlag stufenlos einstellbar
- für Innentüren bis 1100 mm
- Abmessungen: 232 x 68 mm



Artikelnummer	Ausführung	Größe	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
TS 71	silber	EN 3 / 4	1 Stück	78530	179,50
TS 71	weiß	EN 3 / 4	1 Stück	78532	179,50
TS 71	braun	EN 3 / 4	1 Stück	78534	179,50
Montageplatte:					
MO 71	silber	-	1 Stück	78536	25,00
MO 71	weiß	-	1 Stück	78537	25,00

DORMA-Türschließer TS 73V

- mit Normalgestänge
- nach EN 1154 (CE-Kennzeichnung)
- links und rechts verwendbar
- Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endanschlag stufenlos einstellbar
- mit einstellbarer selbstregulierender Öffnungsdämpfung (ein- und ausschaltbar)
- für Innen- und FH-Türen bis 1100 mm
- Abmessungen: 233 x 60 mm



TS 73	silber	EN 2 - 4	1 Stück	78492	249,00
TS 73	weiß	EN 2 - 4	1 Stück	78493	249,00
TS 73	braun	EN 2 - 4	1 Stück	78494	249,00
Montageplatte:					
MO 73	silber	-	1 Stück	78496	25,90
MO 73	weiß	-	1 Stück	78497	39,50
Rastfeststellarm: (Tür kann an einem gewünschten Punkt (bis ca. 150°) festgestellt werden (durch Knopfdruck ein- und ausschaltbar) Für FH-Türen <u>nicht</u> zugelassen.					
RFA 73	silber	-	1 Stück	78520	196,00
RFA 73	weiß	-	1 Stück	78521	199,50
RFA 73	braun	-	1 Stück	78522	199,50

DORMA-Türschließer TS 83

- mit Normalgestänge
- nach EN 1154 (CE-Kennzeichnung)
- links und rechts verwendbar
- Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endanschlag stufenlos einstellbar
- mit einstellbarer selbstregulierender Öffnungsdämpfung
- für Innen-, Außen- und FH-Türen bis 1400 mm
- Abmessungen: 245 x 60 mm



TS 83	silber	EN 3 - 6	1 Stück	78540	279,00
TS 83	weiß	EN 3 - 6	1 Stück	78542	285,00
TS 83	braun	EN 3 - 6	1 Stück	78544	285,00
Montageplatte:					
MO 83	silber	-	1 Stück	78546	25,00
MO 83	weiß	-	1 Stück	78547	39,50
MO 83	braun	-	1 Stück	78548	39,50
Rastfeststellarm: (Tür kann an einem gewünschten Punkt (bis ca. 150°) festgestellt werden (durch Knopfdruck ein- und ausschaltbar) Für FH-Türen <u>nicht</u> zugelassen.					
RFA 83	silber	-	1 Stück	78520	196,50
RFA 83	weiß	-	1 Stück	78521	219,50
RFA 83	braun	-	1 Stück	78522	219,50

Gestänge einzeln passend zu TS 71, TS 72, TS 73, TS 83



78476	silber	-	1 Stück	78476	46,00
78477	weiß	-	1 Stück	78477	46,00
78478	braun	-	1 Stück	78478	54,00

G-U-Türschließer OTS 430

- mit Normalgestänge
- links und rechts verwendbar
- max. Flügelbreite 1250 mm
- verwendbar an Innen- und Außentüren sowie Feuer- und Rauchschutztüren
- Schließkraftgröße, Schließgeschwindigkeit und Endanschlag stufenlos einstellbar
- nach EN 1154 geprüft
- Normalmontage auf der Bandgegenseite bzw. Kopfmontage auf der Bandgegenseite
- Abmessungen: 236 x 58 mm



OTS 430	silber	2 - 5	1 Stück ab 5 St.	78528	187,00
Montageplatte:					
MO 430	silber	236 x 58	1 Stück	78529	25,00

Türschließer mit Gleitschiene/ Türschließer mit Feder

GEZE-Obentürschließer mit Gleitschiene Nr. TS 3000 V

- für Türen bis 1100 mm Breite
- nach EN 1154 A
- Zulassung für FH-Türen

**GEZE
3000**

GEZE-Obentürschließer mit Gleitschiene Nr. TS 5000

- für Türen bis 1400 mm Breite
- nach EN 1154 A
- Zulassung für FH-Türen
- mit optischer Größenanzeige



**Ab 5 Stück
10 %
Sonderabbatt**

**GEZE
5000**

Weitere Ausführungen für 1-flügelige und 2-flügelige Türen
sowohl für Bandseite als auch für Bandgegenseite auf Anfrage!

Die Schließkraft, der hydraulische Endschlag, die themost. Schließgeschwindigkeit sowie die Öffnungsdämpfung sind von vorne einstellbar. / Links und Rechts verwendbar / Montageplatte bei Feuerschutz Türen erforderlich!

DORMA-Obentürschließer mit Gleitschiene Nr. TS 93

- für Innen-, Außen- und FH-Türen bis 1250 mm Breite
- nach EN 1154 A
- CE-Kennzeichnung
- Softline-Design
- Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar
- links und rechts verwendbar
- Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung über Ventil einstellbar
- Abmessung: 275 x 60 mm
- inkl. Montageplatte



**Ab 5 Stück
10 %
Sonderabbatt**


Türschließer / Größe 2 für Korridortüren

- auf max. Türegewicht von ca. 35 kg
- Schachtelverpackung
- Hebellänge 220 mm



Türschließer / Größe 3 für Haustüren

- auf max. Türegewicht von ca. 50 kg
- Schachtelverpackung
- Hebellänge 300 mm



- Solide Ausführung
- rechts und links verwendbar
- mit abstellbarem Hebel

Artikelnummer	Ausführung	Größe	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
TS 3000 V	silber	1 - 4	1 Stück	78458	296,00
TS 3000 V	weiß	1 - 4	1 Stück	78470	296,00
Montageplatte:					
TS 3000 MO	silber	-	1 Stück	78459	28,50
TS 3000 MO	weiß	-	1 Stück	78465	28,50
TS 5000	silber	2 - 6	1 Stück	78480	389,00
TS 5000	weiß	2 - 6	1 Stück	78482	389,00
TS 5000	braun	2 - 6	1 Stück	78484	389,00
Montageplatte:					
TS 5000 MO	silber	-	1 Stück	78466	28,00
TS 5000 MO	weiß	-	1 Stück	78467	28,00
TS 5000 MO	braun	-	1 Stück	78468	28,00
Gleitschiene einzeln (extra) (auch passend für TS 3000):					
GE 5000	silber	-	1 Stück	78483	86,50
GE 5000	weiß	-	1 Stück	78485	86,50
GE 5000	braun	-	1 Stück	78495	86,50
Gleitstein einzeln: (hier wird die Gleitschiene eingeklemmt)					
GT 5000	-	-	1 Stück	78487	29,00
Feststelleneinheit: (wird in die Gleitschiene eingeschoben/für 3000 + 5000)					
FE 5000	-	-	1 Stück	78457	69,00
Mech. Öffnungsdämpfer (Öffnungsbegrenzung) Nr. 69780:					
ÖD 5000	-	-	1 Stück	78491	54,00
TS 93	silber	2 - 5	1 Stück	78550	459,00
TS 93	weiß	2 - 5	1 Stück	78552	459,00
TS 93	braun	2 - 5	1 Stück	78554	459,00
Rastfeststelleinstellung: (wird in die Gleitschiene eingeschoben) / (für FH-Türen nicht zugelassen):					
RFE 93	-	-	1 Stück	78560	89,00
Gleitschiene einzeln (extra):					
GE 93S	silberf.	-	1 Stück	78557	96,00
GE 93W	weiß	-	1 Stück	78558	96,00
GE 93B	braun	-	1 Stück	78559	96,00
Gleitstein mit Schraube für TS 93 (einzeln):					
GT 93	weiß	-	1 Stück	78556	49,50
15/2 VZ	verzinkt	2	1 Stück	21701	69,50
15/2 Niro	Edelstahl	2	1 Stück	21702	98,90
15/3 VZ	verzinkt	3	1 Stück	21703	97,50
15/3 Niro	Edelstahl	3	1 Stück	21704	129,50

Türschließer mit Gleitschiene

Türschließer TS 31 mit Gleitschiene

- nach EN 1154 A (CE)
- für Rauch- und Feuerschutztüren bis 950 mm Flügelbreite
- für leichte und schwere Innentüren und leichte Außentüren
- für Band- und Bandgegenseite
- Abmessungen: 243 x 41 mm



Artikelnummer	Ausführung	Größe	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
TS 31	silber / RAL 9006 mit Edelstahlcover	EN 1 - 3	1 Stück	78420	179,00
Montageplatte: 78445	Alu (F1)	-	1 Stück	78445	28,00

Preiswert!

Endanschlag, Schließgeschwindigkeit und Schließkraft stufenlos einstellbar / mit Edelstahlcover.

Türschließer TS 41 mit Gleitschiene und Edelstahlabdeckung inkl. Montageplatte!

- nach EN 1154 A (CE)
- für Rauch- und Feuerschutztüren bis 1100 mm Flügelbreite
- für leichte und schwere Innentüren und leichte Außentüren
- Bauhöhe nur 41 mm
- für Band- und Bandgegenseite
- Abmessungen: 243 x 56 mm



Artikelnummer	Ausführung	Größe	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
TS 41	Silber / RAL 9006 mit Edelstahlcover	1 - 4	1 Stück	78426	259,00

Aluminium-Designkörper mit integrierter unsichtbarer Montageplatte / Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Kipptechnik / stark abfallendes Öffnungsmoment / **Schließkraft**, Schließgeschwindigkeit, Schließverzögerung und Endanschlag stufenlos einstellbar. Öffnungsdämpfung konstant.

Türschließer TS 61 mit Gleitschiene und Edelstahlabdeckung inkl. Montageplatte!

- nach EN 1154 A (CE)
- für Rauch- und Feuerschutztüren
- für leichte und schwere Innentüren und Außentüren bis 1250 mm Flügelbreite
- für Bandseite Normalmontage bzw. Kopfmontage auf Bandgegenseite
- Abmessungen: 287 x 69 mm



Artikelnummer	Ausführung	Größe	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
TS 61	silber / RAL 9006 mit Edelstahlcover	2 - 5	1 Stück	78428	329,00

Aluminium-Designkörper mit integrierter unsichtbarer Montageplatte / Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Kipptechnik / stark abfallendes Öffnungsmoment / **Schließkraft**, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endanschlag stufenlos einstellbar.

Türschließer TS 62 mit Gleitschiene

- erfüllt alle europäischen Normen für barrierefreies Bauen mit Anforderungen an leichtgängige Türen mit stark abfallendem Öffnungsmoment und hohem Wirkungsgrad (erfüllt Vorgaben: PMR, ERP, DIN 18040, DIN SPEC 1104)
- geprüft nach EN / DIN 1154 A
- für Feuer- und Rauchschutztüren bis 1.250 mm Türbreite
- inkl. Montageplatte (Bauhöhe inkl. Montageplatte nur 49 mm)
- Türöffnungswinkel: 180°
- für Bandseite Normalmontage bzw. Kopfmontage auf Bandgegenseite
- Abmessungen: 267 x 62 mm



Neu!
Leichtgängig für barrierefreies Bauen!

Artikelnummer	Ausführung	Größe	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
TS 62-S	silber / RAL 9006 mit Edelstahlcover	2 - 5	1 Stück	78437	369,00
TS 62-W	weiß / RAL 9016 mit Edelstahlcover weiß beschichtet	2 - 5	1 Stück	78438	369,00

Aluminium-Designkörper mit integrierter unsichtbarer Montageplatte / Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Kipptechnik / stark abfallendes Öffnungsmoment / erfüllt alle europäischen Normen für barrierefreies Bauen mit Anforderungen an leichtgängige Türen: dies macht den TS 62 speziell für den Bereich Kliniken, Pflegeheimen, Kindertagesstätten und Schulen zum perfekten Problemlöser an Standard- und Funktionstüren!

Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung, Schließverzögerung und Endanschlag können einfach von vorne stufenlos justiert werden!

Zubehör für TS 31, TS 41, TS 61, TS 62



78427



78429

Artikelnummer	Ausführung	Größe	Verp.-Einheit	EDV-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78427	Mechanische Feststelleinheit (nicht für Einsatz in Brandschutztüren zugelassen) von 80 - 130° einstellbar	-	1 Stück	78427	69,50
78429	Öffnungsbegrenzung (kann durch Verschieben in der Gleitschiene eingestellt werden) 30 x 20 mm	-	1 Stück	78429	59,90

